



OsmAnd 4

Guida non ufficiale

Parte II

(F)AQ - Soluzioni a problemi più o meno frequenti

Massimo Mula







Documento rilasciato il:	06/09/2024
Versione OsmAnd di riferimento:	4.8.7
Versione OS di riferimento:	Android 11
Versione Guida:	2024.09

L'immagine utilizzata come sfondo per la copertina è tratta dalla cartografia
OpenStreetMap.

© OpenStreetMap contributors





Permesso d'autore

Il testo originale di questo libro è © 2024 by Massimo Mula. Alcuni diritti sono riservati.

Quest'opera è distribuita alle seguenti condizioni, basate sulla licenza Creative Commons *Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia*. I dettagli legali di questa licenza di distribuzione sono disponibili in italiano presso

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode> .

In sintesi, chiunque è libero di riprodurre, distribuire, tradurre, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare pubblicamente, purché senza lucro o profitto, quest'opera alle seguenti condizioni:

BY: Attribuzione — La paternità dell'opera va attribuita a Massimo Mula e va indicato, come fonte, il sito <https://github.com/Max1234-Ita/GuidaOsmAnd>; Va indicato il link alla licenza: specificando se vi sono state modifiche; ciò può avvenire in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non si deve fare nulla che suggerisca che l'autore avalli il modo in cui l'opera viene usata o chi la usa.

NC: Non commerciale — Non è permesso utilizzare il materiale per scopi commerciali senza esplicita autorizzazione scritta dell'autore. Non sono permesse la stampa, la duplicazione, la distribuzione per vendita a terzi o per trarne un vantaggio economico. È invece permesso stampare l'opera, duplicarla e distribuirla a titolo gratuito.

ND: Non opere derivate — Non è permesso trasformare o modificare quest'opera per crearne un'altra; Se ciò avviene, non è permessa la distribuzione del materiale così modificato.

È permessa la deroga a ciascuna di queste condizioni se si ha il permesso esplicito scritto del titolare dei diritti, con il quale è possibile concordare anche utilizzi di quest'opera non previsti da questa licenza; Ogni volta che si usa o distribuisce quest'opera, questo va fatto secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.







OsmAnd 4 – Guida non ufficiale

Parte II

(F)AQ - Soluzioni a problemi più o meno frequenti

*“Se alzi la mano e fai una domanda, sei sciocco per cinque minuti.
Ma se non alzi la mano e non chiedi, sarai sciocco per tutta la vita”.*

Anonimo





Se si visualizza questo documento in formato elettronico, le voci dell'Indice rimandano al rispettivo paragrafo; In più è possibile tornare direttamente all'indice facendo click sull'icona di OsmAnd che si trova nell'intestazione di ogni pagina.

Permesso d'autore	5
INDICE	9
FAQ su OsmAnd - Perché questo documento?	17
INFORMAZIONI GENERALI SU OSMAND	19
MAPPE	25
Aggiornamento delle mappe	25
Aggiornamento automatico delle mappe vettoriali offline	25
Mappe da installare come minimo; spazio occupato	27
Installazione manuale delle mappe	29
Aggirare (in modo lecito) il limite di download imposto da OsmAnd Free	30
Il servizio OSM Live (gratuito per i mappatori)	31
Mappe vettoriali offline: Generali, nazionali, regionali e speciali	32
Mappa mondiale generale; Correzione altitudine	32
Regioni coperte dalle mappe offline	33
Mappe online	36
Visualizzazione di mappe “satellitari”	36
Sorgenti alternative di mappe online	38



Informazioni e/o mappe mancanti	40
Mappe non visibili o non riconosciute	40
Numeri civici nelle mappe	42
Lingua della mappa	42
Dettagli grafici e visualizzazione delle mappe	43
Aumentare o ridurre i dettagli nella mappa visualizzata in OsmAnd	43
Selezionare un profilo appropriato al tipo di attività che si sta svolgendo.	44
Nascondere alcuni dettagli aggiuntivi della mappa.	45
Regolare la densità delle linee isoipse e l'intensità delle ombre	47
Installare mappe “Solo strade”	50
Aumentare la porzione di territori visibile nella mappa senza perdere dettagli	51
Stile della mappa	52
Fattore di Zoom	54
Rotazione della mappa	55
Livelli (“Layer”) di mappa	56
Mappe di sfondo ed in sovrapposizione	57
Disinstallazione delle mappe	58
Usare le mappe di OsmAnd in software diversi	59
Itinerari personalizzati e Punti d' Interesse (PDI)	60
Creare un percorso con un computer o un software o diverso	60
Punti d'Interesse di Wikipedia	63
Importazione di percorsi da Google Maps o Google Earth	64
Stima dei tempi di percorrenza	74



ESPLORAZIONE DELLA MAPPA	77
Ottenere informazioni dettagliate sugli elementi della mappa	77
Conoscere l'altitudine di un punto a scelta	78
Dalla schermata dei Dettagli o widget "Altitudine: centro mappa"	78
Dalle linee isoipse	79
Dal riepilogo di un itinerario	80
Ottenere informazioni da un tracciato registrato	82
NAVIGAZIONE	84
Selezione del punto di partenza	84
Itinerario che comprende più mappe	86
Autovelox e Punti D' Interesse (PDI)	87
Limiti di velocità	87
Aggiungere Autovelox e simili	87
Altri dispositivi di rilevamento delle infrazioni (Photored, ecc.)	90
Autovelox mobili	90
Disinstallazione permanente degli autovelox	91
Segnalazione visiva e/o vocale dei punti di controllo	92
Tutor	93
Software alternativi per segnalazione autovelox	94
Segnalazione visiva e/o vocale dei PDI	95
Problemi con il calcolo del percorso	97
Itinerari calcolati in modo non ottimale	97



Viaggi con camion ed altri mezzi	99
Problemi di rappresentazione grafica	100
Vista 2.5D / 3D	100
Opzione “Blocca sulle strade”	102
Precisione del calcolo della posizione	104
Problemi con indicazioni stradali e voci-guida	108
Tipi di annuncio vocale	108
PERSONALIZZAZIONE DELL’INTERFACCIA UTENTE	109
Modifica dell'aspetto del profilo	109
Ripristinare la Lingua dell'interfaccia	110
Android 12 o precedenti	110
Android 13 e versioni successive	111
PROBLEMI CON IL FUNZIONAMENTO DI OSMAND	113
Installare una vecchia versione di OsmAnd	113
Impossibile scaricare le mappe	114
Verifiche da compiere nelle impostazioni di OsmAnd:	114
Verifiche da compiere nelle Impostazioni di Android	115
OsmAnd funziona in modo inaspettato o si arresta da solo	116
Errore all'avvio o durante il funzionamento	116
Scarsa reattività del programma	117
Sovraccarico della CPU/GPU e surriscaldamento	117
Impostazioni di risparmio energetico	118



Possibili accorgimenti per velocizzare l'esecuzione di OsmAnd:	119
La mappa si orienta nella direzione sbagliata	120
L'indicatore della posizione attuale si aggiorna a scatti o con ritardo	121
Sovraccarico del sistema	121
Sorgente dei dati di localizzazione	121
App utilizzata come “provider di dati”	122
Filtro di Kalman	122
Scorrimento uniforme della mappa attivato	123
La registrazione gpx si interrompe	124
OsmAnd perde la connessione coi satelliti	124
Arresto del processo di OsmAnd	125
Reinstallazione di OsmAnd	126
Pulizia della cache	126
Eliminazione dei dati dell'app	127
Ripristino della configurazione da OsmAnd Cloud	127
Ripristino dei dati dopo una reinstallazione	129
Ripristino del profilo alle impostazioni di default	130
Modalità sicura	130
ALTRE INFORMAZIONI - PER UTENTI ESPERTI	131
Versioni “alternative” di OsmAnd	131
Trasferimento dei dati tra versioni diverse di OsmAnd	135
OsmAnd Cloud, Start e Pro	137
Confrontarsi con altri utenti di OsmAnd	142
Chiedere informazioni sulla mappa	144



Contattare gli sviluppatori	145
Tradurre in Italiano l'interfaccia utente	150
Accesso a Weblate	150
Esempio:	154
Significato dei caratteri speciali:	154
Suggerimenti per una corretta stesura della traduzione:	155
Partecipare al progetto OpenStreetMap	156
Iscrizione	156
Gli Editor: iD, JOSM e gli altri	158
App per attività specifiche sul campo	159
Mappatura	160
Geometria. Gli elementi e le regole di base	160
Descrizione dell'oggetto: il "Tagging" e le sue regole fondamentali	161
Sopralluogo sul posto (Survey) e mappatura in loco	162
Mappatura da remoto	163
Altre informazioni, documentazione, tutorial	163
Usare OsmAnd per mappare strade e sentieri	165
Cosa mappare per ottenere il servizio OSM Live gratuitamente	166
Contatti	167
Contattare l'Autore della Guida	167







FAQ su OsmAnd - Perché questo documento?

Il presente documento è nato inizialmente come integrazione alla Guida dedicata alle operazioni di base: lo scopo era di raccogliere in modo organizzato gli argomenti che si proponevano via via dopo la sua pubblicazione; Ancora a tutt'oggi non è escluso che, col tempo, alcuni di essi diventino parte integrante della Guida stessa.

Le informazioni qui raccolte sono di vario genere e non sempre adatte agli utenti di prima esperienza, però possono tornare utili in determinate situazioni; Le questioni trattate sono raggruppate per argomento (mappe, navigazione, interfaccia utente, ecc...), nel tentativo di rendere più agevole la consultazione.

Il consiglio generale rimane comunque valido: non tentare “esperimenti” e/o modificare “alla cieca” la configurazione del programma solo al momento della partenza! Meglio procedere con calma, un passo alla volta e nel corso di alcuni giorni; si avrà modo di comprendere meglio le opzioni disponibili ed il loro funzionamento.





INFORMAZIONI GENERALI SU OSMAND

Quali sono i punti di forza e i punti deboli di OsmAnd?

Gli utenti che hanno avuto modo di conoscere OsmAnd fin dalle sue prime versioni ricorderanno forse quanto fosse un programma “difficile” da approcciare e per certi versi anche da usare: alla complessità del programma si aggiungevano gli inevitabili problemi “di gioventù” di un software non ancora del tutto sviluppato né ben collaudato.

Per complicare le cose, l'interfaccia utente aveva aspetti poco intuitivi: gli utenti più appassionati erano soliti scherzare sul fatto che fosse l'utente a doversi adeguare a ciò che imponeva OsmAnd, non viceversa.

In effetti non erano troppo lontani dalla realtà.

Oggi OsmAnd è un programma molto più maturo: grazie al lavoro degli sviluppatori tante funzionalità sono molto più usabili ed anche l'interfaccia utente è più intuitiva... in generale.



Le note dolenti di OsmAnd:

- L'interfaccia utente: per molti aspetti rimane *poco “user-friendly”*. In effetti alcune procedure hanno qualche pecca ed a volte disorientano gli utenti alle prime armi, che vorrebbero semplicemente “andare dal punto A al punto B”.

Ciò che l'utente di base di solito non conosce è che la Navigazione è solo una delle sue tante funzioni di OsmAnd: In realtà si tratta di un programma dedicato alla Cartografia che offre “anche” funzioni di navigazione!

Un utente non interessato all'aspetto cartografico può trovarsi spaesato di fronte al numero di funzionalità disponibili: capita spesso, però, che una volta maturata una certa esperienza, le trovi molto utili.

Da qualche anno a questa parte gli sviluppatori hanno svolto lavorato molto per migliorare l'approccio all'interfaccia grafica: la strada, però, rimane lunga e difficile.

- La qualità delle mappe, almeno per quanto riguarda il nostro Paese, non è uniforme: si va da una mappatura dettagliatissima a praticamente inesistente; quest'ultima situazione è presente specialmente nella cartografia relativa al Sud Italia (col tempo, però, la situazione sta lentamente migliorando).

Purtroppo OsmAnd non ha colpa di questo: a differenza di quanto accade con i fornitori di mappe commerciali (Google, Tomtom, ecc.) che dispongono di personale dedicato al tracciamento delle mappe, in OpenStreetMap la mappa è



interamente disegnata da volontari; Ognuno si occupa delle parti che meglio conosce e da questo deriva la disomogeneità dei dettagli, che si possono osservare in tutte le applicazioni che usano cartografia OpenStreetMap (non solo in OsmAnd).

- Alcuni aspetti della navigazione: se si devia dall'itinerario calcolato, OsmAnd non sempre offre subito una soluzione “ragionevole” ma si ostina a proporre l'inversione di marcia non appena possibile: questo a volte è abbastanza fastidioso, specialmente se sei decide deliberatamente di compiere una deviazione, ad esempio per seguire una strada panoramica.



I punti di forza di OsmAnd invece sono:

- OsmAnd è un programma Free (nel senso di “libero”): come tante applicazioni commerciali offre versioni gratuite del programma che consentono di utilizzare quasi tutte le funzionalità, anche se con alcune limitazioni.

Nel caso si decidesse di passare ad una versione a pagamento, questo non si configura come un acquisto ma come una “donazione” a supporto dello sviluppo.

- La mappa: molti navigatori commerciali e non, anche basati su cartografia OpenStreetMap, rilasciano aggiornamenti alle mappe con frequenza semestrale o annuale; Le stesse mappe, inoltre, spesso mancano di molti dettagli rispetto a quelli presenti nella cartografia OSM originaria.

OsmAnd, invece, offre un database completo di tutti i dettagli ed inoltre aggiorna tutte le mappe almeno una volta al mese: chi avesse necessità di update più frequenti può abbonarsi al servizio *Live Maps* (a pagamento) che permette di avere aggiornamenti settimanali, giornalieri ed anche ogni ora;

- Le mappe sono regionali e per usarle non serve alcuna connessione ad Internet: installare solo le aree che interessano realmente permette di risparmiare molto spazio di memorizzazione. Non ultimo, sono tutte gratuite.
- I plugin: ad allargare il già grande numero di funzioni disponibili, ci sono diversi moduli di estensione: ad esempio l' *OsmAnd-Parking Plugin* memorizza la posizione in cui si è lasciato il proprio veicolo e notifica per tempo quando il periodo di sosta pagato sta per scadere; Altri *plugin* riguardano la grafica: le già citate linee di quota (*isoipse*) e l'ombreggiatura dei rilievi. Alcuni plugin, come quello appena citato, si possono attivare solo acquistando una versione a pagamento di OsmAnd, ma quali altre app di cartografia offrono queste funzioni tutte insieme?



- La ricerca incrementale: se non si ricorda esattamente di come si chiama la località che si vuole raggiungere o com'è scritto esattamente il suo nome, è sufficiente digitarne alcune lettere consecutive; verranno cercate tutte le voci che contengono quei caratteri: ciò risulta utile specialmente quando si è all'estero e non ci si ricorda perfettamente della grafia di una certa località.
- L'interazione con OSM: si possono registrare i propri percorsi in formato GPX e caricarli direttamente sul *server* OSM, previa creazione di un account: come mappatori si potrà, in seguito, caricare il tutto nell'*editor* presente sul proprio PC per lavorarci sopra.

Perché, dunque, non sono molti a raccomandare OsmAnd? Forse per le dolenti note cui si è accennato sopra (dopotutto è più facile ricordare particolari negativi che positivi) o, forse, più semplicemente perché il *Free* non “vende”: potere del marketing!

Che differenze ci sono fra la versione di OsmAnd Free e quella Plus, a pagamento?

La versione *Free* è gratuita ma consente all'utente di scaricare solo 7 mappe regionali per l'uso *offline*: i pacchetti contenenti le mappe mondiali e le voci guida non modificano il conteggio, mentre il download dell'aggiornamento di una mappa già installata è considerato a tutti gli effetti come installazione di una nuova mappa (quindi diminuisce il numero di pacchetti installabili)

OsmAnd+ invece, permette di scaricare un numero illimitato di mappe ed offre all'utente alcuni servizi aggiuntivi, come ad esempio la possibilità di installare dei pacchetti di punti d'interesse tratti da Wikipedia che contengono la descrizione dei punti d'interesse tratta da Wikipedia

Le funzioni di navigazione, invece, sono identiche in entrambe le versioni.

Per maggiori informazioni, si consiglia la consultazione della Parte I della Guida.

Che differenze ci sono tra OsmAnd+ ed OsmAnd Maps+?

Dal punto di vista funzionale, **nessuna**.

OsmAnd+ è un'app a sé stante, che si può acquistare da uno degli Store per Android (Google, Amazon, Huawei): trattandosi di un applicativo differente da *OsmAnd Free*, le due app potranno coesistere sullo stesso dispositivo (anche se si consiglia di disinstallare la versione *Free* una volta che si è perfezionato l'acquisto della *Plus*).

OsmAnd Maps+ è una formula di acquisto che permette di convertire *OsmAnd Free* nella versione completa: la si può attivare direttamente dall' app, aprendo l'apposito menu  → **Impostazioni** → **Acquisti**; A scelta si può decidere se attivare il servizio



per un periodo di tempo limitato, versando una quota annuale, oppure a tempo indeterminato, con un pagamento *una tantum*.

Ho acquistato OsmAnd+. Se disinstallo la versione Free del programma perdo anche i dati della versione Plus?

No: le due versioni del programma sono a tutti gli effetti due app differenti e possono coesistere nel dispositivo.

Se una delle due versioni viene disinstallata, il sistema rimuove la relativa cartella locale, mentre i dati dell'altra, che si trovano in una posizione differente, non vengono toccati.

Ho sentito parlare di OsmAnd Pro. E' una nuova versione dell'app?

No: OsmAnd Pro è un servizio in abbonamento attivato a partire da OsmAnd 4.3: equivale ad una formula “tutto incluso” che dà diritto a download illimitati, la possibilità di fare backup di configurazione, tracciati e mappe su server Cloud dedicati e consente anche di attivare le funzioni avanzate Meteo e Rilievo 3D.



Vorrei capire quali funzioni sono offerte dalle varie versioni di OsmAnd. Esiste un elenco che mi permetta di capirlo velocemente?

Sì. basta accedere al menu ☰ → **Impostazioni** → **Acquisti** → **Approfondisci**; lì è possibile confrontare le funzioni disponibili nelle versioni Plus e Pro. *OsmAnd Free* non è menzionata in tabella: si consideri però che ha le medesime funzionalità di *OsmAnd+/Maps+*, ma consente di scaricare al massimo 7 mappe regionali, compresi gli aggiornamenti.

Ottieni "Funzionalità avanzate" come parte del piano OsmAnd Pro . Confronto:		
	OsmAnd Cloud	
	Funzionalità avanzate	
	Aggiornamento della mappa: orario	
	Acquisto multi piattaforma	
	Meteo	
	Rilievo 3D	
	Aggiornamento della mappa mensile	
	Download illimitato delle mappe	
	Android Auto	
	Wikipedia offline	
	Wikivoyage offline	
	Supporto sensori esterni	
	Isoipse, ombreggiamento dei rilievi, pendenze	
	Profondità nautica	
	Continua con OsmAnd Pro Da 2,99 € / mese	

Maggiori dettagli sui servizi in abbonamento di OsmAnd sono disponibili sul sito ufficiale: <https://osmand.net/docs/user/purchases> .



Uso da tempo OsmAnd~, che ho installato dallo store di F-Droid; Ora vorrei acquistare OsmAnd+ ma quando cerco di installarlo da Google Play Store mi compare un messaggio di errore che dice che l'app è già installata. Cosa posso fare?

OsmAnd~ e OsmAnd+ hanno la stessa “signature”, ovvero lo stesso codice che identifica un'app in modo univoco.

Quando si cerca di installare OsmAnd+, il sistema riceve il relativo ID da Play Store ed esegue una prima verifica: poiché risulta che il medesimo codice è già presente nel dispositivo, l'app viene considerata “già installata”.

Il pacchetto di Google Play Store non può nemmeno venire considerato come un “aggiornamento” dell'app già presente, perché essa risulta ottenuta da un fornitore diverso: di lì il messaggio d'errore.

Rimediare a questa soluzione è molto semplice: **prima di acquistare OsmAnd+ occorre disinstallare OsmAnd~.**

Per non perdere preferiti, configurazioni, profili, ecc., è consigliabile fare un backup manuale della cartella di salvataggio, poiché in OsmAnd~ le funzioni di OsmAnd Cloud non sono completamente supportate (a causa di alcune librerie non-Open che F-Droid non include nella sua distribuzione).

Per maggiori dettagli su come eseguire manualmente la copia dei dati di OsmAnd, consultare il paragrafo [*Trasferimento dei dati tra versioni diverse di OsmAnd.*](#)



MAPPE

Aggiornamento delle mappe


Aggiornamento automatico delle mappe vettoriali offline

Come faccio a sapere ogni quanto aggiornare le mappe di OsmAnd?

OsmAnd non emette alcun avviso né notifica di sistema quando sono disponibili aggiornamenti, quindi bisogna controllare manualmente, di tanto in tanto, se ne sono stati rilasciati di nuovi.

La cartografia per l'Italia viene aggiornata ogni **30 giorni** circa; La data di rilascio cade di solito nella prima settimana di ogni mese.

Per consultare la lista dei pacchetti aggiornabili, occorre aprire il menu  → **Mappe e risorse**¹: le mappe per le quali è disponibile un update saranno indicate da un'icona arancione (normalmente è verde). Per eseguire il download, spostarsi nella sezione → **AGGIORNABILI** (strisciare il dito 2 volte da destra verso sinistra): da qui sarà possibile scaricare ogni singolo pacchetto, toccando l'icona , oppure aggiornare in blocco tutti i moduli disponibili col pulsante **AGGIORNA TUTTO**. Potrebbero venire trasferite grandi quantità di dati: si raccomanda perciò di utilizzare una rete non soggetta a limitazioni di traffico.



Scarica singolo pacchetto

Aggiornamenti disponibili

Nell'elenco degli aggiornamenti delle mappe, il colore arancione che cosa significa?

Nella lista dei download disponibili, i moduli contrassegnati da un'icona **VERDE** sono quelli aggiornati, per quelli con l'icona **ARANCIONE**, invece, è disponibile un aggiornamento (vedi domanda precedente).

1 Nelle versioni di OsmAnd per Android precedenti alla 4.7.9, il nome di questo menu è **Scarica mappe**




Ho modificato la mappa dal sito di OSM mediante browser su PC: quando potrò vedere in OsmAnd le informazioni che ho appena inserito/modificato?

Una volta eseguite le modifiche sul sito di *OpenStreetMap* (OSM) tramite uno degli editor disponibili (ID), le informazioni inserite vengono immagazzinate nel Database e sono immediatamente disponibili a tutte le applicazioni che accedono ad esso: prima che siano “visibili” da parte degli utenti, però, occorre che i servizi che elaborano la cartografia aggiornino le mattonelle (“*Tile*”) che la compongono. Ciò non avviene continuamente, ma ad intervalli di tempo prefissati, ad esempio una volta la settimana.

Nel caso di OsmAnd, per l'Italia, ciò avviene ogni 30 giorni circa, mentre abbonandosi al servizio *Live* gli aggiornamenti delle mappe sono più frequenti.

In ogni caso, le modifiche appena caricate potrebbero non essere visibili immediatamente dopo l'upload, in quanto il server *Live* esegue il “refresh” dei dati all'incirca ogni 60 minuti.



Ieri ho caricato sul server OSM alcune modifiche che ho fatto alla mappa. Oggi OsmAnd segnala un aggiornamento delle mappe vettoriali offline per la stessa regione: l'ho installato ma i miei cambiamenti non ci sono. Perché?

I dati contenuti negli aggiornamenti mensili risalgono sempre ad almeno un paio di giorni prima del rilascio effettivo: la preparazione di ogni singolo pacchetto è infatti piuttosto lunga e laboriosa. Pertanto, se nel nuovo pacchetto non si trovano le modifiche effettuate di recente, la causa è probabilmente da imputare al fatto che sono state inserite sul sito di OSM quando era già avvenuto il “congelamento” del Database ai fini della pubblicazione della mappa aggiornata. Le modifiche fatte dopo quel momento saranno incluse nel prossimo aggiornamento della cartografia di OsmAnd.



Mappe da installare come minimo; spazio occupato

Qual è il numero minimo di file che bisogna scaricare per poter avere OsmAnd funzionante?

La configurazione minima è:

- Mappa della Regione in cui s'intende viaggiare;
- Mappe delle Regioni che si attraverseranno per raggiungerla (facoltativo);
- C'è poi il *download* facoltativo ma *caldamente raccomandato* (di fatto risulta anch'esso "necessario") costituito dalla "**Mappa mondiale generale**" o "*World Overview map*" (precedentemente denominata "*World Basemap*"), che fornisce informazioni generali relative a tutto il mondo (principalmente città e strade interurbane principali).

Quanto spazio occupano le mappe installate sul mio dispositivo?

Lo spazio di archiviazione richiesto varia, naturalmente, a seconda del numero e del livello di dettaglio scelto per le mappe scaricate (le mappe "*Solo strade*" sono molto più leggere ma contengono meno informazioni).

In ogni caso, nel menu  → **Mappe e risorse** è indicato lo spazio richiesto da ogni pacchetto disponibile.

Se si usa *OsmAnd Free*, va ricordato che esso pone un limite al numero di mappe regionali che è possibile scaricare; Raggiunto tale limite, sarà necessario reinstallare il programma per poter eseguire altri download (le mappe già presenti verranno eliminate).

I pacchetti *Mappa mondiale generale*, *Correzione altitudine* ed i file contenenti le *ombreggiature dei rilievi*, le *linee isoipse* e le voci-guida aggiuntive non fanno incrementare il conteggio quando vengono scaricati.



Nel menu di download è indicato il peso di una mappa, ad esempio 260 MB; Nell'elenco dei pacchetti installati, invece, la stessa sembra avere dimensioni quasi doppie, 420 MB. Come mai?

I moduli che vengono scaricati dal menu  → **Mappe e risorse** → **Tutti i download** sono in realtà dei file compressi in formato `.zip`: una volta copiato un archivio sul dispositivo locale, OsmAnd procede alla sua decompressione ed estrae il “vero” file della mappa, in formato `.obf`. La dimensione di quest'ultimo è il valore riportato nel menu  → **Mappe e risorse** → **Nel dispositivo**.



IMPORTANTE: *durante la decompressione del file, sulla memoria di massa del dispositivo sono presenti contemporaneamente sia il file `.obf` che l'archivio `.zip`; Quest'ultimo viene poi eliminato; Perché l'intera operazione vada a buon fine, però, è necessario che sul dispositivo vi sia capacità di memorizzazione sufficiente ad ospitarli entrambi, quindi uguale o superiore allo spazio complessivo occupato dai due file.*

Uso OsmAnd Free e devo recarmi in Germania, attraversandola da sud a nord. Se scarico le mappe di tutte le regioni che la compongono verrà conteggiato un solo download?

OsmAnd Free limita a 7 (sette) il numero di mappe regionali installate. Scaricare la mappa della Baviera, ad esempio, farà aumentare di una unità il conteggio.

OsmAnd Free non permetterà quindi d'installare la cartografia dell'intera Germania, poiché essa consiste di 14 regioni, suddivise in altrettanti pacchetti; Se non si desidera passare ad OsmAnd Plus o attivare il servizio *Live Maps*, quindi, si dovrà valutare il numero di regioni che da attraversare e decidere di conseguenza.



Installazione manuale delle mappe

Ho installato OsmAnd Free. Posso copiare manualmente una mappa vettoriale offline nella cartella usata per il salvataggio dei dati? Se lo faccio, il conteggio dei download rimanenti si riduce? E legale farlo?

Il conteggio dei download si aggiorna soltanto se si scarica una mappa regionale attraverso il menu del programma  → **Mappe e risorse**.

I pacchetti che contengono le mappe mondiali, le voci guida ed i caratteri della mappa non contano!




ATTENZIONE: in OsmAnd Free, ai fini del numero di download disponibili, viene conteggiato lo scaricamento di una qualsiasi mappa regionale.

Questo significa che se si aggiorna una mappa già installata oppure si rimuove e reinstalla la medesima mappa, i download rimanenti si ridurranno di una unità.

Pertanto, se non si vuole modificare il conteggio dei download, si può ricorrere a questo trucco:

- Scaricare la mappa che si desidera dal repository ufficiale di OsmAnd; <https://osmand.net/list.php>
- Decomprimere l'archivio .zip e copiare il file .obf ottenuto nella directory di salvataggio dati di OsmAnd Free;
- Riavviare OsmAnd Free: la nuova mappa sarà ora utilizzabile.



Le tre mappe evidenziate sono state copiate manualmente nella cartella di salvataggio dei dati di OsmAnd Free; il conteggio dei download è invariato.

Tutta l'operazione sopra descritta non è illecita, è solo scomoda e laboriosa da compiere manualmente ogni volta.



Aggirare (in modo lecito) il limite di download imposto da OsmAnd Free

Ho terminato i 7 download disponibili in OsmAnd Free. Adesso cosa faccio?

La limitazione del numero di download è stata introdotta per incentivare il passaggio alla versione *Plus* o la sottoscrizione di un abbonamento ad uno dei servizi *OSM-Live*; In ogni caso, la somma versata si deve intendere a titolo di “donazione al Progetto”.

Se non si desidera effettuare alcun acquisto, **vi sono diversi modi per evitare la limitazione:**

1. Disinstallare e reinstallare *OsmAnd Free*. In questo caso si perderanno tutti i tracciati salvati (a meno che non siano stati copiati in una cartella di backup) e si dovranno scaricare di nuovo le mappe, però OsmAnd continuerà a funzionare;
2. Scaricare manualmente le mappe dal repository *Osmand Local Indexes List*, all'indirizzo:
<https://osmand.net/list.php>
e copiarle quindi sul dispositivo come già illustrato in precedenza.
3. Installare l'applicazione OsmAnd~ tramite lo store alternativo F-Droid:
<https://f-droid.org/it/packages/net.osmand.plus>
4. Utilizzare una delle cosiddette *Nightly Build*, versioni di sviluppo, liberamente scaricabili ed utilizzabili a scopo di test. I pacchetti d'installazione per Android si possono recuperare all'indirizzo:
<https://download.osmand.net/latest-night-build>
5. Diventare un mappatore attivo: a fronte di un numero minimo di contributi al progetto OpenStreetMap (15 modifiche durante gli ultimi 60 giorni), OsmAnd offre l'attivazione del servizio *Live Maps* per 30 giorni, che comprende un numero illimitato di download e l'aggiornamento delle mappe su base oraria.

<https://docs.osmand.net/docs/user/personal/maps/#osmand-live>



Il servizio OSM Live (gratuito per i mappatori)

Cos'è e come funziona OsmAnd Live?

Gli aggiornamenti delle mappe vettoriali offline avvengono ogni 30 giorni circa. Abbonandosi al servizio OsmAnd Live, le mappe installate ricevono gli aggiornamenti molto più di frequente.

Il servizio è a pagamento, con abbonamento mensile o annuale, e consente di scegliere se aggiornare le mappe sul proprio dispositivo ogni settimana, ogni giorno oppure ogni ora.

Ho letto che posso avere OsmAnd Live gratuitamente. Come faccio?

OsmAnd Live è gratuito per i mappatori che hanno caricato un numero sufficiente di contributi nel corso degli ultimi 60 giorni: per beneficiare della promozione è quindi necessario, per prima cosa, possedere un account OpenStreetMap.

Se non se ne ha già uno, occorre pertanto crearlo; consigliamo poi di leggere il prossimo paragrafo: [Partecipare al progetto OpenStreetMap](#).



Mappe vettoriali offline: Generali, nazionali, regionali e speciali

Mappa mondiale generale; Correzione altitudine


Che cos'è la *Mappa mondiale generale*? Perché è consigliata?

Quando viene impostato un fattore di zoom molto basso (indicativamente dal valore “6” in giù), OsmAnd visualizza la “*Mappa mondiale generale*” al posto delle normali mappe regionale offline: invece di uno sfondo bianco si vedrà quindi comparire una mappa “generica” del mondo.

La *Mappa mondiale generale* è simile a quelle cartine che si trovano all’inizio degli atlanti: riporta solo le città e le vie di comunicazione principali: aiuta a capire come arrivare da un posto a un altro, ma non fa vedere la pianta dettagliata degli abitati che si attraversano.

Si hanno così due vantaggi: anche se non ci si trova in una regione “coperta” dalla cartografia installata si può avere comunque qualche riferimento per proseguire il viaggio; Inoltre, a parità di livello di zoom, OsmAnd è più veloce, dovendo il programma gestire meno informazioni rispetto a quanto necessario per una mappa dettagliata.

Anche se OsmAnd può funzionare senza, chi lo ha progettato presuppone che la *Mappa mondiale generale* sia presente : in caso contrario si vedrà, all'avvio dell'applicazione, un messaggio che invita a scaricarla.



Mappa mondiale generale. Le zone evidenziate in verde corrispondono alle carte regionali installate sul dispositivo.



IMPORTANTE: *La Mappa Mondiale generale non è distribuita col pacchetto d'installazione di OsmAnd: va scaricata in fase di configurazione del programma e può essere aggiornata periodicamente come qualsiasi altra mappa; in OsmAnd Free, però, non viene conteggiata ai fini della limitazione dei download.*



Che cos'è la mappa *Correzione altitudine mondiale*? Devo installarla?

OsmAnd, grazie ai dati ricevuti dal sistema di navigazione satellitare, è in grado di determinare l'altitudine rispetto al livello del mare della posizione rilevata; purtroppo, complici diversi elementi, tra cui il fatto che la Terra non ha una forma perfettamente sferica, non sempre il valore calcolato dell'altitudine è vicino a quello reale: si possono verificare scostamenti anche di decine di metri.

La mappa *Correzione altitudine mondiale* contiene coefficienti di correzione che consentono al programma di migliorare non poco l'approssimazione dei calcoli.

Quest' ultima dipende principalmente dalla qualità del ricevitore GNSS utilizzato: si consiglia di installare la mappa di correzione se, trovandosi in un luogo di altitudine nota, si rileva che quella calcolata da OsmAnd è molto differente (alcune decine di metri).

Regioni coperte dalle mappe offline

OsmAnd ha delle mappe che coprono un intero continente, ad esempio l'intera Europa?

No. Per OsmAnd non esiste una mappa “*Europa*”, perchè le dimensioni del pacchetto *.obf* sarebbero troppo grandi perché sia il programma che il Sistema Operativo le possano gestire facilmente.

La massima “copertura” ottenibile dalle mappe vettoriali offline di OsmAnd è quella nazionale, ma solo nel caso in cui il corrispondente pacchetto sia più piccolo di una dimensione prefissata (circa 1 Gigabyte).




Vorrei scaricare la cartografia dell'Italia ma non trovo la mappa dell'intera nazione, ci sono soltanto i file regionali. Esistono delle mappe che comprendano tutto il territorio?

La mappa nazionale in un unico pacchetto è disponibile solo per alcuni Paesi.

La cartografia utilizzata in OsmAnd ha origine dal progetto *OpenStreetMap*, cui chiunque può partecipare: col passare del tempo, le informazioni inserite nel Database dai mappatori di *OSM* aumentano sempre più e di conseguenza anche il peso del file *.obf* risultante; le mappe nazionali più ingombranti, quindi, vengono suddivise in più parti che coprono singole regioni.

Le prime Nazioni europee a vedere la propria mappa divisa in regioni sono state la Germania, la Gran Bretagna e la Francia, seguite, più recentemente, dall'Italia.

Per queste nazioni, nel menu  → **Mappe e risorse** → **TUTTI I DOWNLOAD**, OsmAnd offre la possibilità di scaricare la cartografia dell'intero territorio: in realtà, però, il pulsante si limita ad avviare il download in contemporanea di tutti i pacchetti corrispondenti alla nazione scelta, così che non si debba installarli ad uno ad uno.



The screenshot shows the 'Italia' screen in the OsmAnd app. It lists regional map packages under 'Mappe regionali':

- Mappe standard** (Tutte le regioni: 20 • 1950.10 MB) - highlighted with a red box
- Mappa solo strade (830.60 MB • 01 ott 2021)
- Linee isoipse (540.20 MB (m) • 02 mar 2021)
- Ombreggiamento rilievi (486.70 MB • 22 lug 2021)
- Pendenze (389.00 MB • 28 ott 2020)

Below this is a 'Scarica mappe' section showing a total of 1950.10 MB and 20/20 items. A 'Deseleziona tutto' button is present. A list of regions follows, each with a download icon and a checkmark:

- Abruzzo (44.70 MB • 01 nov 2021)
- Basilicata (28.80 MB • 01 nov 2021)
- Calabria (38.10 MB • 01 nov 2021)
- Campania (64.20 MB • 01 nov 2021)
- Emilia-Romagna (180.80 MB • 01 nov 2021)
- Friuli Venezia Giulia (87.20 MB • 01 nov 2021)
- Lazio (93.60 MB • 01 nov 2021)
- Liguria

At the bottom, there is a blue button labeled 'Scarica ~ 1950.10 MB' and a grey button labeled 'Annulla'.




Vorrei visitare San Marino. Devo installare la mappa dedicata oppure i suoi dati sono già inclusi in quella dell'Emilia-Romagna?

No. La Repubblica di San Marino è una Nazione indipendente e pertanto OsmAnd mette a disposizione la relativa mappa Standard. La cartografia d'Italia presenta un “buco” che ha la forma dei confini di Stato di San Marino: se si vuole visualizzare anche quella parte di territorio **va installata la mappa corrispondente!**

Per fortuna OsmAnd visualizza un promemoria, quando si cerca di visualizzare quell'area!

E se invece volessi recarmi nella Città del Vaticano? Non trovo la mappa!

In questo caso, OsmAnd non propone un modulo dedicato allo Stato della Città del Vaticano: essa è **inclusa nella mappa del Lazio.**





Mappe online

Visualizzazione di mappe “satellitari”


Con OsmAnd è possibile visualizzare le mappe dal satellite in modo analogo a Google Maps?

Sì, è possibile! La procedura, però, è un po’ laboriosa.

Per attivare questa *feature* è necessario configurare OsmAnd per operare in modalità *online*: in questo modo sarà possibile scaricare, tramite la rete, i tasselli che saranno via via necessari.

La procedura è la seguente:

- Aprire il menù  **Impostazioni** → **Componenti aggiuntivi**; Assicurarsi che l’estensione **Mappe online** sia abilitata (icona di colore arancione)
- Aprire il menu  → **Configura la mappa** → **Sorgente mappa** → **Installa altro...**
- Selezionare dalla lista il servizio desiderato. Ce ne sono decine!
- Se si desidera visualizzare un layer di fotografie del terreno², selezionare “*Microsoft Hybrid*”, che oltre a mostrare le immagini del terreno evidenzia anche la rete stradale che la oppure “*Microsoft Earth*”.
- Tornare alla schermata della **Mappa**: ora dovrebbero essere visibili le immagini scaricate dal nuovo provider; È possibile ripetere la procedura per installare altri servizi di cartografia online.
- Per tornare ad utilizzare le mappe installate nella memoria del dispositivo,



2 Riguardo la visualizzazione di immagini del terreno si parla spesso, impropriamente, di “foto da satellite”: in realtà le immagini mostrate sono fotografie aeree scattate durante sorvoli a bassa quota; Si utilizzano anche quelle riprese dal satellite, ma solo per valori di zoom che non richiedono molto dettaglio del terreno.



tornare al menu ☰ → **Configura la mappa** → **Sorgente mappa** e selezionare l'opzione “Mappe vettoriali offline”.

Questo è quanto; Occorre però tenere presente che la “geo-referenziazione”³ delle immagini operata dal singolo provider può introdurre distorsioni nelle immagini: per questo motivo è da considerarsi cosa normale l'avere un certo scostamento tra la posizione reale e quella indicata dallo strumento sulla mappa.

Il fenomeno diventa ancora più visibile, in certi casi, quando si visualizza la mappa della rete viaria di OsmAnd (che usa i dati di OSM) in combinazione con livelli di foto aeree del territorio.



ATTENZIONE: *OsmAnd non include nativamente Google come provider di mappe online a causa di incompatibilità tra le licenze d'uso: le G-mappe sottostanno infatti a licenze commerciali che ne limitano o vietano l'uso.*



3 *Durante il procedimento di geo-referenziazione di un'immagine aerea (detta anche “Aerofoto”), si individuano in essa alcuni punti di riferimento la cui posizione geografica è conosciuta, quindi la si posiziona sul reticolo cartografico, deformandola in modo che i punti prescelti della foto si trovino alle coordinate esatte del reticolo. Ciò può portare a distorcere, anche in modo significativo, gli oggetti raffigurati nella fotografia. L'immagine così distorta, ma “rettificata” rispetto alla griglia delle coordinate geografiche, diventa una “Ortofoto”.*



Sorgenti alternative di mappe online

Ci sono altre possibili sorgenti di mappe online che si possano utilizzare in OsmAnd?

Sì! sul sito https://anygis.ru/Web/Html/Osmand_en è disponibile una collezione di profili che è possibile scaricare sul proprio dispositivo.

Una volta completato il download del file che interessa (sono tutti di dimensioni molto contenute), è sufficiente aprirlo dal file manager di sistema e selezionare OsmAnd come applicazione da utilizzare per gestirlo; in seguito, sarà possibile visualizzare il nuovo layer selezionandolo dalla lista, nel menu

 → **Configura la mappa** → **Sorgente mappa** ,

come illustrato nella risposta precedente.

Il sito *anygis.ru* distribuisce molti dei layer cartografici per OsmAnd in due diversi formati:

- **Metainfo:** OsmAnd memorizza i parametri necessari per richiedere i tasselli online in file testuali con estensione *.metainfo*. Ogni immagine scaricata, poi, viene salvata nella corrispondente directory cache della cartella utilizzata per la memorizzazione dei dati. Sul dispositivo saranno quindi presenti il file *.metainfo* stesso e innumerevoli immagini bitmap corrispondenti alla cartografia scaricata.
- Gli utenti più esperti preferiscono questo formato perchè consente di intervenire direttamente sul materiale memorizzato, ad esempio cancellando manualmente le immagini relative a fattori di zoom non utilizzati.
- **Sqlitedb:** In alternativa al metodo di memorizzazione precedente, OsmAnd può memorizzare tutte le informazioni (parametri e tasselli) in un piccolo database locale in formato SQLite.


La seconda soluzione è decisamente più pratica, in quanto comporta la gestione di un singolo file. Per contro, però, non è possibile modificare direttamente i dati salvati: per fare ciò occorre agire tramite *query SQL*, il che implica l'uso di tool appositi (oltre ad una minima conoscenza del funzionamento dei database).



Come posso eliminare una sorgente di mappe offline che non utilizzo più?

L'opzione per rimuovere i fornitori di tasselli online non si trova nello stesso menu utilizzato per attivarli: bisogna invece richiamare il menu ☰ → **Impostazioni** → **Mappe e risorse** → **NEL DISPOSITIVO** e scorrere la lista fino a trovare la sezione “**Mappe online/cache a tasselli**”; lì, una volta individuato il servizio che non si desidera più utilizzare, toccare il pulsante ⋮ **Opzioni** ed infine scegliere l'opzione 🗑 **Elimina**.

Questo comportamento è uno dei retaggi delle primissime versioni di OsmAnd: nel 2012/2014 era molto facile imbattersi in situazioni come questa!





Informazioni e/o mappe mancanti

Mappe non visibili o non riconosciute

Non riesco a trovare la mappa delle Seychelles... L'ho cercata nell'elenco delle mappe ma non ve n'è traccia, eppure sul sito di OsmAnd è dichiarata disponibile... Esiste un modo per importarla?

È possibile che la mappa di una nazione non sia stata compilata o, per qualche motivo, non sia più elencata tra i pacchetti disponibili per il download: **di solito si tratta di un problema tecnico.**

In questo caso si può provare a **segnalare** la cosa sulla pagina ufficiale dedicata ai problemi di OsmAnd, richiedendo agli sviluppatori la mappa mancante:

<https://github.com/osmandapp/Osmand/issues>

Le persone che se ne occupano sono molto disponibili e veloci nel rispondere: nel caso citato, la mappa delle Seychelles è stata pubblicata il giorno seguente la richiesta da parte dell'utente; Mai esitare nel segnalare i problemi!

L'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla lingua: la lingua raccomandata da usare nella pagina in questione è l'inglese.



OsmAnd non mi “vede” una mappa che ho installato. L’ho scaricata allo stesso modo delle altre, che invece funzionano perfettamente.

Per poter visualizzare la cartografia contenuta in un pacchetto di mappe, è necessario che esso sia “attivato”.


Si può eseguire questa verifica molto facilmente:

- Aprire il menu ☰ → **Mappe e risorse** → **NEL DISPOSITIVO** e scorrere la lista fino alla fine
- Se è presente la categoria “Disattivato” (viene mostrata solo se è stato disattivato almeno un modulo) verificare che il pacchetto che interessa non sia in quell’elenco.
- Per attivare un modulo, toccare il corrispondente pulsante ⋮ **Opzioni** e quindi selezionare **Attiva**


Un’altra operazione che può essere d’aiuto è il ripristino della visuale di default della mappa :

- ☰ → **Configura la mappa** → **Sorgente mappa** → Selezionare “Mappe vettoriali offline”
- ☰ → **Configura la mappa** → **Mappa sovrapposta** → Spostare il selettore verso sinistra (disattivare)
- ☰ → **Configura la mappa** → **Mappa di sfondo** → Spostare il selettore verso sinistra (disattivare)

Ora la mappa dovrebbe avere le impostazioni “di base”: ci sono buone probabilità che sia tornata visibile anche la parte che mancava.



Riattivazione di una mappa



Ripristino della visualizzazione di base



Numeri civici nelle mappe

OsmAnd supporta i numeri civici? Se ricerco un indirizzo, non mi appaiono tra i risultati.

OsmAnd supporta la visualizzazione dei numeri civici; Se non sono visibili sulla mappa, significa che non sono stati ancora mappati per la località ricercata.

È difficile dire quando la numerazione civica sarà disponibile per tutte le località mappate, perchè il livello di dettaglio della mappa, almeno al momento, non è uniforme sul territorio; Solo per fare un esempio, vi sono località italiane delle quali è riportata a malapena la rete viaria, mentre in altre sono stati mappati anche gli alberi nei parchi e lungo i viali

Questa è una situazione comune a tutte le iniziative basate sul *crowdsourcing*⁴: poiché il contributo di ognuno è volontario, non esiste una vera e propria organizzazione centralizzata che organizzi le attività di mappatura, per cui ogni aspetto del progetto è affidato alla buona volontà di chi vi partecipa.

Purtroppo, per i mappatori, l’inserimento manuale della numerazione stradale resta sempre un’attività lunga, noiosa e meno attraente rispetto ad altre, come il tracciamento delle strade e dei sentieri: è comprensibile, quindi, che vi siano aspetti della mappa più dettagliati rispetto ad altri.

Lingua della mappa

Mi trovo all'estero e la mappa riporta i toponimi nell'alfabeto locale. Posso fare in modo che OsmAnd mostri i nomi in carattere latino, così da poterli leggere?

Certo! OsmAnd può utilizzare i caratteri Latini (“A”, “B”, “C”...) al posto di quelli dell'alfabeto locale (es. Cirillico, Arabo, Cinese).

Per ottenere questo è sufficiente aprire il menu  → **Configura la mappa** → **Lingua della mappa** ed impostarla su **“Italiano”**. Per attivare la traslitterazione, si deve anche attivare l'opzione **Usa nomi latini se mancano**.



Per ulteriori informazioni può essere utile consultare anche il paragrafo [Ripristinare la Lingua dell'interfaccia](#).

4 Per maggiori informazioni sul crowdsourcing: <https://it.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing>



Dettagli grafici e visualizzazione delle mappe


Aumentare o ridurre i dettagli nella mappa visualizzata in OsmAnd

Vorrei vedere sulla mappa un numero maggiore di dettagli, ad esempio il tipo di superficie delle strade. Posso farlo?

La mappa di OsmAnd contiene molte informazioni che altri navigatori non riportano: **vi sono alcune impostazioni che permettono di arricchire o semplificare la rappresentazione grafica.**

Per fare questo:

- Aprire il menu  → **Configura la mappa** e selezionare tutte le classi di oggetti che si desidera che siano mostrare (Preferiti, PDI, Terreno, Linee isopse, ecc.)
- Nel menu  → **Configura la mappa** → **Nascondi**, rimuovere la selezione di eventuali categorie di elementi grafici che si è scelto di non rappresentare sulla mappa (confini, edifici, oggetti sotterranei, ecc.)
- Nel menu  → **Configura la mappa** → **Dettagli** è invece possibile arricchire il livello di dettaglio mostrando informazioni supplementari, quali la qualità delle strade o il loro tipo di superficie, le zone ad accesso limitato, ecc.
- In  → **Configura la mappa** → **Stile della mappa**, è inoltre possibile abilitare lo stile “Vista turistica”, che ad un maggiore livello di dettaglio unisce uno stile di rappresentazione con colori che evidenziano maggiormente gli elementi della mappa.





La mappa di OsmAnd è molto dettagliata, a volte, però, seguire il percorso sul display è faticoso, specie nel caso di rotatorie o incroci complessi. Si può semplificare la grafica?

OsmAnd offre un livello di dettaglio della mappa come nessun altro analogo tra i navigatori offline: questo è un pregio, perché permette di fruire delle informazioni in molteplici condizioni di utilizzo: in alcune di esse, però, è più conveniente nascondere i dettagli non necessari; Inoltre, ad un livello di dettaglio più basso corrispondono un carico di lavoro ridotto per il processore ed una migliore reattività generale del programma (ne beneficiano soprattutto i dispositivi con meno potenza di elaborazione).

Ciò è possibile in diversi modi, che si possono anche combinare tra loro.

Eccoli di seguito:

Selezionare un profilo appropriato al tipo di attività che si sta svolgendo.

OsmAnd mette a disposizione dell'utente diversi “profili”: si tratta di configurazioni che è possibile applicare all'applicazione per cambiarne l'aspetto ed il comportamento.

Ad esempio, il “profilo” chiamato “A piedi” mostrerà molti dettagli quali parchi, panchine, sentieri, fontanelle con acqua potabile, ecc., mentre con “Alla guida” saranno evidenziati punti d'interesse contestuali ad un viaggio in automobile, ad esempio stazioni di servizio e caselli autostradali.

In generale, i due profili con il maggior numero di dettagli grafici dovrebbero essere “Scorri la mappa” e “A piedi”.

The screenshot shows the 'Percorsi' (Routes) settings section in OsmAnd. It lists several options, all of which are currently disabled (indicated by greyed-out toggle switches):

- Mostra i percorsi per bicicletta (Disabilitato)
- Mostra i percorsi per mountain bike (Disabilitato)
- Livello simboli escursionistici (Disabilitato)
- Scala escursionismo alpino (SAC) (Disabilitato)
- Piste da sci (Disabilitato)
- Percorsi a cavallo (Disabilitato)
- Sport d'acqua dolce (Disabilitato)

Below this section, the 'Disegno della mappa' (Map Design) section is partially visible, showing settings for map style (OsmAnd), map mode (Giorno • Alba alle 7:23 AM), map zoom (100%), and road design (Predefinito).

At the bottom of the settings list, there is a section titled 'Evidenziazione dei percorsi speciali' (Special route highlighting).




Nascondere alcuni dettagli aggiuntivi della mappa.

Ogni informazione aggiuntiva rappresenta un carico che dev'essere gestito dal dispositivo; con troppi dettagli, inoltre, si rischia di rendere meno leggibile la mappa: si consiglia pertanto di abilitare solo gli oggetti realmente necessari.

Il menu  → **Configura la mappa** contiene le opzioni per evidenziare percorsi speciali (per bicicletta, simboli escursionistici, ecc.);

In  → **Configura la mappa** → **Dettagli**, invece, è possibile modificare impostazioni aggiuntive: ad esempio, si può fare in modo che le strade siano disegnate con stili diversi a seconda della loro superficie (asfalto, ghiaia, sterrato, ecc.), oppure che gli edifici siano colorati in base alla loro tipologia (residenziali, pubblici, uffici, ecc.).

Nel menu  → **Configura la mappa** → **Nascondi** si ha invece la possibilità di NON tracciare alcuni elementi grafici che OsmAnd visualizza per impostazione di default: ad esempio si può scegliere di non rappresentare le sagome degli edifici o degli oggetti che si trovano nel sottosuolo.



Nascondere classi di oggetti non desiderati

Infine, se il plugin *Linee isoipse* è installato, si può provare ad impostarne i parametri, ad esempio in modo che le linee di quota compaiano solo per valori di zoom elevati: per fare ciò è sufficiente aprire il menu  → **Configura la mappa** → **Linee isoipse** → **Mostra dal livello di zoom** e selezionare il livello di zoom desiderato.

L'impostazione predefinita per questo parametro è *13*: significa che le linee isoipse saranno disegnate solo quando il fattore di zoom della mappa sarà pari o superiore a questo valore. Impostarne uno più elevato permette di mantenere più libero il display quando invece si visualizzano grandi aree del territorio.



OsmAnd non visualizza direttamente il livello di zoom attuale; tuttavia, il fattore di zoom attuale si può anche desumere osservando il piccolo regolo che si trova nella parte bassa del display, a destra del pulsante che controlla le opzioni di navigazione.

La lunghezza da esso indicata cambia infatti a seconda dello zoom, come da tabella:



Zoom	Scala riportata ⁵
12	5 Km
13	2 Km
14	1 Km
15	500 m
16	200 m
17	100 m

5 I valori in tabella sono da considerarsi indicativi: essi dipendono infatti dalle caratteristiche del dispositivo (in particolare risoluzione e proporzioni dello schermo). Eseguendo prove su apparecchi diversi si è però visto che i fattori di scala corrispondenti ai livelli di zoom tra 13 e 16 restano invariati.



Regolare la densità delle linee isoipse e l'intensità delle ombre

Un altro accorgimento per avere meno dettagli sul display è aggiustare le impostazioni del livello di ombreggiatura dei rilievi: lo si fa dai menu:




 → **Configura la mappa** → **Linee isoipse** e

 → **Configura la mappa** → **Terreno**.

Anche in questo caso si può impostare il livello di zoom a partire dal quale vengono mostrate le ombre dei rilievi; In più, però, è possibile anche regolare il livello di trasparenza delle medesime: per una migliore leggibilità si consiglia di mantenere quest'ultimo valore intorno al 40%.



Analogo discorso vale per le opzioni di visualizzazione delle pendenze, che sono accessibili dalla medesima schermata del menu *Terreno* ma si possono regolare in maniera indipendente.



Impostazione di visualizzazione delle Linee isoipse e dell'ombreggiatura dei rilievi




Installare mappe “Solo strade”


Un metodo decisamente drastico per ridurre all'osso il livello di dettaglio in OsmAnd consiste nell'installare mappe di tipo “solo strade” in luogo di quelle “standard”.

Come illustra il nome stesso di queste mappe, esse contengono l'indicazione delle sole vie di comunicazione (strade e corsi d'acqua principali) e null'altro.

La grafica, in questo modo, diventa davvero essenziale, si ha però il beneficio di un minore ingombro dei dati e di un ridotto utilizzo delle capacità di elaborazione da parte del sistema.



Mappa "Standard"



Mappa "Solo strade"



SUGGERIMENTO: *i pacchetti di mappe “Solo strade” sono di dimensioni molto ridotte. Per il territorio italiano, esse sono disponibili sia come pacchetto regionale (es. solo la Lombardia), sia come singola mappa che copre l'intera Nazione.*




Aumentare la porzione di territori visibile nella mappa senza perdere dettagli


Sto progettando un lungo itinerario attraverso l'Argentina. Se imposto il livello di zoom a 2 Km riesco a vedere sulla mappa tutte le piste, anche le più piccole, però non ho una visione d'insieme: se invece porto lo zoom a 10 Km, purtroppo, le piste scompaiono.... Esiste un modo per avere lo stesso livello di dettaglio (quantità di informazioni visibili) ma con la stessa estensione di territorio visibile in una schermata con zoom a 10 Km?

Sì. OsmAnd consente di controllare la porzione di territorio visibile nella mappa attraverso due parametri: il livello di zoom ed il fattore d'ingrandimento della mappa.

- Il **livello di Zoom** è regolabile dall'utente in modo immediato: basta infatti agire sui pulsanti “+” e “-” nella schermata principale, oppure appoggiare due dita al display ed avvicinarle o allontanarle a piacimento.



Il numero di dettagli rappresentati sulla mappa dipende dal livello di zoom: riducendolo progressivamente lo zoom si può notare ad esempio che le strade di minore importanza “scompaiono”: OsmAnd, in una situazione del genere, evidenzia infatti lo sviluppo della rete stradale.



Livello di zoom

- Il **fattore di ingrandimento della mappa** controlla l'ingrandimento della mappa nel livello di zoom attuale: variandolo è quindi possibile aumentare o diminuire la porzione di territorio rappresentato senza modificare il tipo dei dettagli rappresentati.

Per impostare questo parametro occorre accedere al menu  → **Configura la mappa** → **Ingrandimento mappa** ed impostare il fattore di scala voluto (il valore 100% corrisponde all'ingrandimento normale previsto per il livello di zoom attuale) .

Per ottenere una vista più dettagliata su un'area molto estesa si può quindi agire su entrambi i parametri, ad esempio impostando un livello di zoom a 2 Km ed un fattore di ingrandimento del 50%.




Per lavorare più comodamente, tuttavia, si raccomanda di utilizzare un dispositivo dotato di un display molto grande o, se possibile, collegarlo ad un monitor esterno.



Stile della mappa

Vorrei aggiungere al menu Azione rapida un'azione che mi permetta di accedere al menu  → Configura la mappa → Stile di disegno delle strade per poter evidenziare velocemente sulla mappa la qualità ed il tipo di superficie della strada che sto per percorrere: purtroppo però non trovo l'opzione. Come posso fare?





Menu Azione Rapida, configurabile dall'utente con opzioni a scelta

Purtroppo le opzioni disponibili non prevedono l'interazione diretta col menu  → **Configura la mappa**, quindi non è possibile creare un'azione rapida che permetta di modificare lo stile di disegno della mappa.

Si può però ovviare al problema: è sufficiente creare un profilo personalizzato partendo da quello che si usa di solito (ad esempio: *Motocicletta*) ed impostare in esso le opzioni di disegno desiderate. Una volta in viaggio, si potrà passare velocemente da uno stile di mappa all'altro semplicemente selezionando il relativo profilo dalla lista di quelli disponibili.

Il pulsante  **Azione rapida**, che si può abilitare dal menu  → **Configura lo schermo**, permette di aggiungere un numero limitato di opzioni ad un menu contestuale, richiamabile direttamente dalla schermata principale di OsmAnd: ad esempio è possibile fare in modo di mostrare o nascondere con un solo tocco determinate categorie di PDI.







Fattore di Zoom

Posso fare in modo che OsmAnd mostri l'indicazione numerica del fattore di zoom?

Ebbene, sì! A partire da OsmAnd v. 4.3, è disponibile una serie di “Widget per sviluppatori”, tra le cui funzioni c'è proprio questa.

- Aprire il menu:


 → **Configura lo schermo** →

Pannello sinistro, oppure

 → **Configura lo schermo** →


Pannello destro;

- Selezionare la voce **Widget per sviluppatori**;
- Selezionare l'opzione **Livello di zoom**.
- Toccare il pulsante **Aggiungi** per confermare la scelta.



Nelle versioni di OsmAnd precedenti la 4.7, si può anche sfruttare una funzione nascosta, sempre dedicata agli sviluppatori:

- Aprire il menu  → **Componenti aggiuntivi** ed attivare il plugin **Sviluppo di OsmAnd**, toccandone l'icona (l'elemento è attivo quando l'icona è colorata); Non è necessario fare alcuna modifica alle sue impostazioni.



- Tornare quindi alla schermata della mappa.



Se ora si esegue uno zoom della mappa, appena sopra il pulsante  *Menu* compaiono due numeri: quello a sinistra (es. “16” indica il livello di zoom attuale, l'altro, invece, è un coefficiente legato al fattore d'ingrandimento del tratto con cui vengono disegnati gli oggetti sulla mappa (lo si può modificare indirettamente, cambiando le opzioni nel menu  → **Configura la mappa** → **Ingrandimento mappa**).



Indicazione del fattore di zoom

La coppia di valori scompare dopo pochi istanti, tempo comunque sufficiente per avere l'informazione cercata.

Rotazione della mappa

Vorrei passare rapidamente dalla mappa col Nord verso l'alto a quella orientata secondo la direzione di movimento: il pulsante per farlo, però, scompare dopo qualche secondo. Posso fare in modo che sia sempre visibile?

Certo! Per evitare questo comportamento basta aprire il menu  **Configura lo schermo** → **Bussola** ed impostare l'opzione su **Sempre visibile**.

Ora è possibile selezionare a rotazione le diverse modalità di orientamento della mappa, secondo l'ordine:

- Nord sempre in alto;
- Nel senso del movimento;
- Bussola (se il dispositivo è dotato dell'apposito sensore);
- Rotazione fissa;



Successione delle modalità di rotazione mappa



Livelli (“Layer”) di mappa

Sento spesso parlare di “livelli della mappa” e di “layer”. Che cosa sono?

La visualizzazione delle mappe, in OsmAnd, è organizzata su diversi livelli (in inglese *Layer*): ciò che vediamo a display è in realtà il risultato di una sovrapposizione di diversi strati, se si trattasse di una lavagna sulla quale sono depositati tanti fogli trasparenti.

Ogni layer contiene informazioni specifiche e può essere organizzato in diversi sotto-livelli: ad esempio, all'interno della mappa di una regione si trovano gli elementi del terreno (laghi, fiumi, foreste), la rete stradale ecc.

Riportiamo i principali nella tabella sotto i principali livelli⁶:

↑	DATI	Preferiti, PDI		
		Marcatori		
		Etichette PDI e preferiti		
		Trasporto		
		Tracciati (percorsi gpx)		
		OSM	Note	
	Modifiche			
		METEO		
	CARTOGRAFIA	MAPPA SOVRAPPOSTA		
		TERRENO	Ombreggiature ^(*)	
Pendenze ^(*)				
ISOIPSE				
MAPPA PRINCIPALE				
MAPPA DI SFONDO				
Confini delle mappe installate				
Mappa mondiale generale				

(*) Ombreggiatura e pendenza del terreno non sono livelli veri e propri ma due schemi di colorazione del terreno: non si possono visualizzare contemporaneamente.

6 Maggiori dettagli si trovano sulla documentazione ufficiale:

<https://osmand.net/docs/user/map/configure-map-menu/#map-layers>



Mappe di sfondo ed in sovrapposizione



Perchè non vedo le opzioni “Mappa sovrapposta” e “Mappa di sfondo” nel menu

☰ → Configura la mappa? Cos'è successo?

I layer *Mappa Sovrapposta* e *Mappa di sfondo* permettono di arricchire la cartografia di OsmAnd con informazioni personalizzate ed altri dettagli.

Ad esempio, se si imposta uno sfondo che contiene fotografie aeree, si avrà una visualizzazione analoga alla modalità “ibrida” che alcuni popolari servizi di mappe online offrono (Google, Here, Bing, ecc.)

Questi livelli aggiuntivi sono mappe online; perchè il programma vi possa avere accesso, **occorre abilitare l'apposito plugin**, nel menu ☰ → **Componenti aggiuntivi → Mappe online**



*Foto aeree nella mappa di OsmAnd!
Lo si può fare usando come sfondo il layer
'Microsoft Earth'*

Se si torna al menu ☰ → **Configura la mappa** dopo aver attivato quest'elemento, le opzioni *Mappa sovrapposta* e *Mappa di sfondo* saranno visibili.




Disinstallazione delle mappe

Come si disinstallano le mappe scaricate?

Rimuovere una mappa dall'archivio di OsmAnd è semplice, basta seguire questa procedura:

- Menu  → **Mappe e risorse** → **NEL DISPOSITIVO**;
- Individuare la mappa che si desidera eliminare e toccare il corrispondente pulsante Opzioni;
- Scegliere **“Elimina”** e confermare.

Con lo stesso metodo è possibile eliminare dall'elenco anche servizi di navigazione online (ad esempio, *Microsoft Earth*).



ATTENZIONE: *Quando si dà conferma all'opzione “Elimina”, il file che contiene la mappa viene cancellato dal supporto di archiviazione del dispositivo: per riavere quella mappa si dovrà scaricarla di nuovo dal server.*

*Per fare in modo che OsmAnd non utilizzi più una determinata mappa ma, allo stesso tempo, conservi il file nel dispositivo, l'opzione da selezionare è **“Disattiva”***



Usare le mappe di OsmAnd in software diversi

Si possono condividere le stesse mappe OSM su navigatori diversi senza scaricarle ogni volta, per risparmiare anche spazio?

No, non è possibile. *OsmAnd, MapFactor ed Organic Maps*, ad esempio, usano tutti cartografia derivata da OSM, però il formato dei dati usato in ognuno dei programmi è diverso.

OSM fornisce “i dati della mappa” a chiunque li richieda, in formato grezzo.

Il progetto è *Open* ed ognuno è libero di fare ciò che vuole con quelle informazioni: proprio per non limitare la libertà di utilizzo, anzi, non viene imposto alcun vincolo al formato con cui quelle informazioni saranno distribuite agli utenti finali.

Ciò è sicuramente un bene perché così è garantita la massima fruibilità; ci sono però anche dei risvolti negativi: gli sviluppatori, ad esempio, a volte devono ridurre la mole di dati, sia perché non tutte le informazioni sono utili ai fini del loro programma, sia per poter distribuire dei pacchetti di dimensioni contenute; Sempre per quest'ultimo scopo, inoltre, le mappe più grandi vengono suddivise in più parti (spetta ad ogni utilizzatore decidere quante e quali aree del territorio devono includere); Quasi sempre, poi, i dati da pubblicare sono compressi per occupare meno spazio sui dispositivi degli utenti (non esiste un unico metodo di compressione, anzi, a volte ne vengono utilizzati diversi, in combinazione) .

Il risultato è che si vengono a creare tante mappe dello stesso territorio che NON sono “intercambiabili” tra loro: ogni app obbliga quindi a scaricare le “sue”, anche se le informazioni arrivano tutte dalla stessa fonte.




Itinerari personalizzati e Punti d' Interesse (PDI)

Creare un percorso con un computer o un software o diverso

È possibile preparare un itinerario su PC e sincronizzarlo col proprio dispositivo, in modo da ritrovare in OsmAnd il percorso già pronto per l'utilizzo?


Si, anche se non esattamente in questi termini: è possibile creare un percorso e salvarlo come file *GPX*, operando dall'interfaccia di OsmAnd, oppure è possibile importare in OsmAnd dei percorsi *GPX* preparati su un altro computer.

Nel secondo caso, però, bisogna installare un editor di file *GPX* sul proprio PC; In alternativa si può ricorrere all'editor online Gpx Studio: <https://gpx.studio/it/>




Utilizzare *GPX Studio* è molto facile:

- Selezionare l'opzione **Nuovo GPX**, quindi ricercare l'indirizzo da cui s'intende partire, scrivendolo nell'apposita casella di ricerca, sulla destra, ad esempio: *“Varzi Piazza umberto I”*;
- Selezionare uno dei risultati della ricerca: la mappa si sposterà sulla località scelta; Fare click sul punto da cui partirà il nuovo itinerario.




- Individuare il primo punto di passaggio, scorrendo manualmente la mappa o ricercando l'indirizzo nel modo già visto.
- Fare click sul punto desiderato. Il programma dispone di una funzione di “routing” ed evidenzia in modo automatico le strade da seguire; Se il percorso proposto non è quello desiderato, occorre scegliere punti intermedi meno distanziati tra loro.
- Se lo si desidera, ripetere il passaggio precedente per aggiungere altri “waypoint”;
- Per scaricare il percorso sul proprio computer, selezionare l'opzione **Esporta** e quindi **Scarica**, oppure **Salva in Google Drive**.
- Una volta ottenuto il file GPX con i punti desiderati, lo si dovrà caricare sul dispositivo e salvarlo nella cartella impostata in OsmAnd per la memorizzazione dei dati, ricordandosi di copiarlo nella sottodirectory tracks.





Si consiglia anche di rinominare il file per poterlo riconoscere più facilmente (va però mantenuta l'estensione *.gpx*)



ESEMPIO: se da menu  → **Impostazioni** → **Impostazioni OsmAnd** → **Cartella salvataggio dei dati**; si legge che la cartella selezionata è `/storage/emulated/0/Android/data/net.osmand/files`, il file *.gpx* che contiene l'itinerario andrà copiato in:

`/storage/emulated/0/Android/data/net.osmand/files/tracks`.

- Per scaricare il percorso sul proprio computer, selezionare l'opzione **Esporta** e quindi **Scarica**, oppure **Salva in Google Drive**.
- Per utilizzare il tracciato in OsmAnd, aprire il menu  → **I miei luoghi** → **Tracce**.




Punti d'Interesse di Wikipedia

Come faccio a far comparire i PDI di Wikipedia nella schermata della Mappa di OsmAnd+?


Occorre visualizzarli come un qualunque livello della mappa.

Innanzitutto, assicurarsi di avere installato il pacchetto dati che corrisponde al Paese che si sta visualizzando: per fare ciò occorre aprire il menu ☰ → **Mappe e risorse** e, nell'area relativa alla regione che interessa (ad esempio → **Europa** → **Italia** → **Lombardia**) il corrispondente modulo “Wikipedia” sia evidenziato in verde;




I PDI Wikipedia sono installati

Tornati alla schermata della Mappa, aprire il menu ☰ → Configura la mappa → Mostra ed attivare l'opzione Wikipedia, spostando il corrispondente selettore verso destra:



- Ora, sulla mappa, sono visibili i segnaposto  che indicano la disponibilità di informazioni di Wikipedia: è sufficiente toccare quello desiderato per averne una breve descrizione; Toccare quindi il pulsante **LEGGI L'ARTICOLO** per vedere il testo completo.






SUGGERIMENTO: L'operazione appena eseguita si applica solo al profilo attualmente in uso; Se si desidera visualizzare i PDI Wikipedia anche su altri profili, occorre ripetere l'impostazione per ognuno di essi.

Importazione di percorsi da Google Maps o Google Earth

Ho creato una mappa con Google Maps, salvando anche alcuni punti di interesse: se esporto il percorso in formato KML, è possibile riprodurlo su OsmAnd?

L'operazione è possibile, ma OsmAnd non riconosce i file KML/KMZ⁷, che sono formati proprietari di Google; **Perché OsmAnd possa caricare quel percorso, è necessario prima convertirlo in formato GPX.** Fatto ciò, sarà possibile importarlo in OsmAnd e visualizzare i punti d'interesse e gli altri elementi contenuti nel file.

- Accedere a Google Maps con le proprie credenziali e visualizzare l'itinerario desiderato; salvarlo sul proprio computer tramite l'opzione "Esporta in KML/KMZ"; Selezionare l'opzione "Esporta in KML anziché KMZ. Non supporta tutte le icone" e fare click sul pulsante **Scarica**. Salvare il file in una cartella del proprio computer.



⁷ OsmAnd supporta in modo limitato l'importazione di file kml, che vengono trasformati in gpx all'apertura: <https://osmand.net/docs/technical/osmand-file-formats/osmand-kml>. Tutte le informazioni specifiche del formato di Google vanno perse nell'operazione.



Per convertire il file *KML* al formato *GPX* è necessario ricorrere ad un apposito software, ad esempio:

- Gps Babel: <https://www.gpsbabel.org/>
- GPSPRUNE: <https://activityworkshop.net/software/gpsprune/>
- RouteConverter <https://www.routeconverter.de/home/en>


In alternativa, si può ricorrere ad un servizio online come quello offerto da **AnyConv**, che dispone anche di un'interfaccia utente in lingua Italiana:

<https://anyconv.com/it/>

Raggiunto il sito di *AnyConv*, fare click sul pulsante **' SCEGLI IL FILE '** e selezionare il file *KML* dalla directory nella quale è stato salvato:




l'applicazione web lo riconosce in modo automatico e propone un elenco di formati nei quali convertirlo:






OsmAnd 4 – Guida non ufficiale. Parte II - (F)AQ

- Fare click sulla casella a discesa per espandere la lista dei formati disponibili e selezionare l'opzione **“GPX”**.
- Dopo qualche secondo di elaborazione, il file è pronto ed il sito comunica che esso è disponibile per il download.



- Fare click sul pulsante **' SCARICA .GPX '** e salvare il file risultante in una cartella del computer.





Occorre ora trasferire il file `.gpx` sul dispositivo mobile; Questo si può fare in differenti modi:

- Collegando il dispositivo al computer con l'apposito cavo USB e copiando il file nella cartella “*Download*” del dispositivo.



SUGGERIMENTO: *Se si conosce la posizione in cui OsmAnd memorizza i tracciati (lo si ricava dal menu  → **Impostazioni** → **Impostazioni di OsmAnd** → **Cartella salvataggio dei dati**, verificando quale opzione è stata selezionata ed annotando il percorso corrispondente) è possibile copiare il file `.gpx` direttamente in quella directory: in tal modo il tracciato sarà subito disponibile, in OsmAnd, nel menu  → **I miei luoghi** → **TRACCE** ;*

- Trasferendo il file in questione via Bluetooth (il file ricevuto sarà salvato nella directory utilizzata per default dal dispositivo ricevente per memorizzare il materiale scaricato)
- Inviando il file `.gpx` come allegato di un messaggio di posta elettronica, destinato ad un account cui è possibile accedere dal dispositivo;
- Salvando il file `.gpx` nel cloud, attraverso uno dei tanti servizi di “*Online Storage*” (*Google Drive, Dropbox, ecc.*) e recuperandolo quindi dal dispositivo destinatario;





A questo punto, si passa ad operare su smartphone o tablet.

- Con l'applicazione *File Manager* disponibile nel sistema, raggiungere la directory nella quale il file *.gpx* è stato salvato: solitamente si tratta della cartella *Download* nel supporto di archiviazione interno:

`/storage/emulated/0/Download`

il nome del percorso può però variare a seconda di marca, modello e versione del Sistema Operativo del dispositivo che si utilizza.

- Toccare il nome del file *.gpx*; Il sistema chiede con quale applicazione si desidera aprirlo: indicare *OsmAnd* o *OsmAnd+*, a seconda della versione installata;




- Se lo si desidera, si può impostare il sistema in modo che l'applicazione sia sempre utilizzata per default per aprire un file *.gpx*: basta selezionare l'opzione "*Sempre*", nell'angolo in basso a destra della schermata.



- L'applicazione scelta si avvia e mostra una schermata di riepilogo del tracciato.
- Per utilizzare il percorso in un secondo tempo, sarà sufficiente aprire il menu

☰ → *I miei luoghi* → **TRACCE** .





Ho importato un percorso gpx da Google Maps: se lo uso per la navigazione però, esso è visualizzato come una linea spezzata ed OsmAnd mi indica svolte inesistenti o ignora le rotonde. Come posso correggere?


Un file *gpx* (acronimo di GPS eXchange format) è costituito da una successione di punti identificati dalle loro coordinate geografiche.

OsmAnd costruisce un itinerario collegandoli tra loro e considera ognuno di essi come un punto intermedio da raggiungere: in questo modo è possibile seguire il percorso fino alla destinazione finale.

Di norma, il metodo utilizzato per unire i punti è tramite segmenti di linea retta (da cui l'apparire del percorso come una linea spezzata): se questo modo può essere utile nel durante un trekking nel quale non vi sono strade o sentieri definiti da seguire, si rivela decisamente scomodo quando si tratta di navigare in ambiente urbano.


Fortunatamente, OsmAnd permette di ricalcolare l'itinerario con criteri diversi.

Aprire il menu  → **I miei luoghi** → **TRACCE** e selezionare il file gpx che interessa per aprirlo. Come si può notare, OsmAnd presenta l'itinerario collegando i punti di passaggio con segmenti rettilinei.






- Nella visualizzazione di riepilogo, toccare il pulsante  *Modifica* e quindi, nella parte bassa della schermata, *Opzioni* .





- Selezionare la prima opzione: *Percorso tra i punti*. Se OsmAnd mostra un messaggio che descrive la funzione, confermare toccando il pulsante *Continua*.

•



- Indicare ora quale profilo si intende utilizzare per la navigazione, ad esempio, *Bicicletta*; toccare quindi il pulsante *Applica* per confermare l'impostazione.
- OsmAnd ricalcola il percorso in modo che segua le strade più adatte in base al profilo scelto.
-
- Toccare il pulsante *Fatto* nell'angolo superiore destro del display; Ora è possibile avviare la navigazione con i nuovi parametri.



Percorso tra i punti
Pianifica percorso

San Ponso Semola (pedalata tranquilla)
Pianifica percorso

Soglia distanza

Profilo di navigazione

- Automobile
- Bicicletta**
- A piedi

Annulla

6,73 km, punti: 5

1,11 km - 21%

Punti **Grafico**

Opzioni **Aggiungi**



Stima dei tempi di percorrenza

Ho caricato un percorso gpx ed ho iniziato a seguirlo in modalità di Navigazione. Noto però che OsmAnd sembra calcolare il tempo di percorrenza in modo strano: è quasi il doppio rispetto a quanto calcolato da altri software sia online che offline. Come mai?

Quando viene impostato un itinerario in OsmAnd, il programma tiene in considerazione diversi parametri quali il tipo di strada da percorrere, i limiti di velocità, la tortuosità, il tipo di superficie.

In aggiunta a tutto ciò, influiscono sul risultato finale anche le caratteristiche del mezzo utilizzato come le sue dimensioni, il suo peso e la velocità massima che esso può raggiungere.

Questi ultimi parametri sono specifici per ogni profilo d'uso e modificabili dall'utente: basta aprire il menu  → **Configura il profilo** → **Impostazioni di navigazione** → **Parametri del veicolo** → **Velocità predefinita**.

Nel caso si volesse tornare alle impostazioni originarie, è sufficiente toccare l'opzione "Ripristina", nell'angolo inferiore sinistro della finestra di configurazione.



SUGGERIMENTO: *i valori impostati per default in ogni profilo sono studiati per adattarsi alle situazioni più generali e dovrebbero garantire stime dei tempi abbastanza conformi con la realtà. Modificare questi parametri potrebbe portare a risultati inattesi.*



Qui si trovano 3 opzioni:


- *Velocità minima*: è la velocità alla quale si suppone che il mezzo possa muoversi nei tratti a percorrenza più lenta, ad esempio in salita oppure sulle strade sconnesse.
- *Velocità predefinita*: velocità “di crociera” prevista per le strade di città ed interurbane (non autostrade)
- *Velocità max*: la velocità massima che il veicolo può raggiungere. Di solito coincide con il limite di velocità imposto sulle autostrade.

Quando si segue un itinerario importato da un file gpx, però, OsmAnd si limita a “navigare” dalle coordinate di uno dei punti salvati a quelle del successivo: in questo caso si limita ad usare la “*velocità predefinita*” su tutto il percorso.

Se quest'ultima è impostata, ad esempio, a 45 Km/h, va da sé che per un viaggio che si svolge prevalentemente in autostrada sarà stimato un tempo di percorrenza eccessivo, mentre per uno che prevede l'attraversamento di un passo alpino la previsione sarà più ottimistica.

Per correggere il problema si può quindi provare ad impostare un valore più alto o più basso, in funzione di parametri oggettivi quali il tipo di percorso che si affronta, lo stile di guida, ecc.

Perché la scelta abbia effetto, occorre poi confermare l'operazione toccando l'opzione “OK”, nell'angolo inferiore destro della schermata.








ESPLORAZIONE DELLA MAPPA

Ottenere informazioni dettagliate sugli elementi della mappa

Con OsmAnd posso conoscere ad esempio gli orari di apertura o il numero telefonico di un ristorante?


Sì. Le mappe regionali installate localmente sul dispositivo contengono tutte le informazioni presenti nel Database di OpenStreetMap.

Per consultarle, procedere come segue:



- Per leggere le informazioni complete, toccare il pulsante **DETTAGLI**.

- Una volta individuato un Punto d'Interesse, toccare brevemente il suo segnaposto per far comparire una scheda che riassume le sue caratteristiche principali, come nome, indirizzo e distanza dalla posizione attuale; se ad esempio nel database OSM è stato inserito anche un orario di apertura, sarà visibile anche l'orario della prima disponibilità del servizio (ed esempio: "Aperto dalle 19:30")





Conoscere l'altitudine di un punto a scelta

Sto progettando una camminata in montagna: c'è modo di conoscere l'altitudine di una località a piacimento, selezionandola sulla mappa?

Sì. Ci sono 4 fonti dalle quali è possibile ottenere quest'informazione: 3 di esse, però, si possono utilizzare solo con versioni a pagamento di OsmAnd.

Dalla schermata dei Dettagli o widget "Altitudine: centro mappa"

Funzioni disponibili solo se è attivo il servizio Pro, disponibile in abbonamento.


Tra le informazioni che si possono visualizzare direttamente nei pannelli della schermata principale vi è l'altitudine del punto che corrisponde al centro mappa (indicato dal mirino .

Per far comparire il widget:

- Assicurarsi che la mappa sia configurata per mostrare il rendering tridimensionale dei rilievi:  → **Configura la mappa** → **Topografia** → **Rilievo 3D**
- Aggiungere il widget ad uno dei pannelli, ad esempio quello di destra, dal menu  → **Configura lo schermo** → **Pannello destro** → **Altitudine** → **Altitudine: centro mappa** → **Aggiungi**

Fatto ciò, è sufficiente centrare la mappa sul punto desiderato la quota corrispondente è riportata nel widget.

Per conoscere l'altitudine di un punto diverso, invece, basta toccarlo a lungo fino a far comparire il segnaposto  e leggere il valore nella scheda dei dettagli relativi del punto scelto.






Dalle linee isoipse

Per utilizzare appieno questa funzione occorre acquistare una versione a pagamento di OsmAnd (*OsmAnd Plus, Maps+*) o attivare uno dei servizi in abbonamento (*Pro, Live*): solo in questo modo, infatti, viene installato il plugin *Topografia*, che consente di scaricare i pacchetti *Linee isoipse* dal server di OsmAnd.

Procedura:



- Assicurarsi che il plugin Topografia sia attivo (menu  → **Componenti aggiuntivi** → **Topografia**;
- Aprire il menu  → **Mappe e risorse** e raggiungere la sezione relativa alla regione che interessa, ad esempio → **Europa** → **Italia** → **Lombardia**⁸;
- Scaricare la mappa *Linee Isoipse* per la regione selezionata
- Individuare, sulla mappa, il punto che interessa e dedurre la sua altitudine osservando le linee di quota, esattamente come si farebbe con una normale cartina topografica.

8 Tra i pacchetti scaricabili, oltre a quelli dedicati alle singole Regioni, ce n'è anche uno che copre, da solo, tutto il territorio italiano.



Dal riepilogo di un itinerario

A differenza dei metodi già descritti, questo si può utilizzare con qualsiasi versione di OsmAnd; per contro, però, è un po' più scomodo e laborioso dei precedenti:

- Individuare, sulla mappa, il punto che interessa; toccarlo a lungo fin a far comparire il segnaposto  e la relativa scheda informativa. In quest'ultima, toccare il pulsante  **Marcatore** per creare un waypoint nella posizione selezionata.
- Ripetere il passaggio precedente su un altro punto, a breve distanza dal primo;
-
- Nella schermata principale, toccare il pulsante  Navigazione;
- Nelle impostazioni della navigazione,  **Partenza** → **Marcatori**; selezionare il primo waypoint creato;
-  **Destinazione** → **Marcatori**; selezionare il secondo waypoint;






- Attendere che OsmAnd termini di calcolare l'itinerario tra i due punti ma **NON** avviare la navigazione; Invece, al termine dell'elaborazione, toccare il pulsante **Dettagli**; per visualizzare la schermata di riepilogo dell'itinerario.

Le informazioni presenti in questa schermata comprendono un diagramma del profilo altimetrico.

- Scorrere verso l'estrema destra per conoscere l'altitudine del punto di arrivo;
- Scorrere invece verso l'estrema sinistra per leggere quella del punto di partenza.



Profilo altimetrico




Ottenere informazioni da un tracciato registrato



Ho registrato un tracciato gpx, come posso sapere l'orario in cui mi trovavo in un determinato punto del percorso, il tempo trascorso dalla partenza e la velocità?

Basta utilizzare la funzione di **Analisi del tracciato**:

- Nel menu ☰ → **I miei luoghi** → **Tracce**, toccare il pulsante che si trova sulla destra della registrazione che interessa e scegliere l'opzione **Analizza sulla mappa**.
La medesima opzione è raggiungibile anche dalla schermata principale: basta toccare il tracciato ed aprire il menu **Azioni**;




- Toccare il pulsante di destra nel grafico di riepilogo;
- Selezionare le opzioni desiderate per gli assi x e y; in particolare, nella sezione delle opzioni per l'asse x, selezionare l'opzione **Orario** se si vuole conoscere l'ora di passaggio nei punti di tracciato, oppure **Tempo** per leggere il rispettivo tempo trascorso dall'avvio della registrazione.





- Scorrere lungo l'asse x del grafico: il dischetto segnaposto si sposta di conseguenza lungo il tracciato, sulla mappa; Una volta individuato il punto che interessa, sarà possibile leggere le informazioni desiderate.





NAVIGAZIONE

Selezione del punto di partenza

Sto pianificando un viaggio in più tappe. Come posso impostare manualmente un punto di partenza diverso dalla posizione corrente?


Per default, OsmAnd calcola gli itinerari a partire dalla posizione attuale; A volte, però, può essere utile indicare un punto di partenza diverso, ad esempio quando si desidera preparare un viaggio che s'intende iniziare in un secondo tempo.

L'operazione è semplice:


- Occorre innanzitutto che sulla mappa sia visibile il punto desiderato: questo si ottiene scorrendo manualmente la visuale oppure ricercando un indirizzo con l'apposita funzione.
- Individuata la posizione voluta, toccare a lungo il display per far comparire il segnaposto:



Assieme ad esso compare anche un menu di opzioni nella parte bassa del display: toccare il pulsante **Azioni** e, nel menu seguente, selezionare l'opzione **Indicazioni da**.




SUGGERIMENTO: ricordare sempre che, quando si avvia la navigazione essa parte dalla posizione attuale: se si sceglie di navigare una traccia già registrata in un file gpx, le indicazioni includeranno anche l'avvicinamento al punto di partenza o al punto della traccia meno distante da dove ci si trova; questo comportamento si può impostare, una volta avviata la navigazione, aprendo il menu  →  **Segui la traccia** → **Punto della traccia da navigare**.





- OsmAnd mostra ora una schermata che riepiloga i parametri di navigazione: l'indirizzo del punto scelto si trova già nel campo *Da*. Non resta che impostare la destinazione nel modo consueto ed avviare il calcolo dell'itinerario.






Itinerario che comprende più mappe

Vorrei calcolare un itinerario tra due località che si trovano in Regioni diverse. Ho scaricato le mappe di entrambe ma OsmAnd mostra un messaggio d'errore. Perché succede?

Per poter calcolare una rotta, OsmAnd deve avere a disposizione le informazioni su tutte le strade che permettono di collegare il punto di partenza a quello di arrivo.

Se le due regioni non confinano tra loro, è necessario scaricare anche tutte le mappe intermedie.

Ad esempio, se si **programma un viaggio da Milano a Udine**, occorre installare sul proprio dispositivo le mappe delle tre regioni attraversate: Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.



Manca la mappa del Veneto. Questo viaggio presenta qualche incognita!



Autovelox e Punti D' Interesse (PDI)

Limiti di velocità

OsmAnd può avvisarmi quando sto superando il limite di velocità?

Sì, questa funzione è presente; È anche possibile impostare un margine di tolleranza, in modo che l'avviso sia emesso con ritardo, ad esempio quando la velocità supera di 5 Km/h il limite previsto.

Naturalmente, perché ciò possa accadere, è necessario che l'informazione sia presente nella mappa: in particolare, alla strada che si sta percorrendo dev'essere stato associato il tag *“maxspeed”*, che descrive appunto la massima velocità che è possibile tenere.

Aggiungere Autovelox e simili

Ho notato che OsmAnd avvisa anche della presenza di autovelox. Come posso segnalarne di nuovi?

La questione "velox" è un po' articolata: **OsmAnd mostra gli autovelox per default** (nei menu c'è un'opzione per eliminarli nel caso ci si trovi in un Paese in cui averli installati sia illegale).

Solitamente i sistemi di navigazione (sia software che i cosiddetti *PND – Personal Navigation Devices*) considerano una postazione velox come un semplice Punto D'Interesse ed emettono un avviso quando esso è nelle vicinanze.

Come già detto, OsmAnd è invece un'applicazione pensata per visualizzare mappe OpenStreetMap e pertanto lavora secondo i criteri coi quali esse sono costruite.

Purtroppo, **nella cartografia OSM, un autovelox è un oggetto complesso** ed aggiungerlo non è alla portata di un utente senza alcuna esperienza di mappatura; non basta inserire un PDI indicando la presenza di una *“apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni stradali”*: bisogna anche specificare a quale strada è associato ed indicare in quale direzione è puntato.

Per fare ciò bisogna mettere in relazione tra loro i vari elementi coinvolti: nel linguaggio tecnico dei mappatori si dovrà costruire un oggetto *“relation”* di tipo *“enforcement”*, che è definito da alcune caratteristiche generali:



Caratteristiche generali della relazione (enforcement)


Key	Value
enforcement	maxspeed
maxspeed	90
type	enforcement

Ruoli assegnati agli oggetti che la compongono

Role	Refers to
device	Autovelox - Direzione Voghera [id: 830370...]
from	8755644724 [id: 8755644724]
to	8755644725 [id: 8755644725]

Con un editor come JOSM si possono esaminare tutte le caratteristiche della relazione di "Enforcement"

- **type=enforcement** : il "tipo" di relazione (in OpenStreetMap ve ne sono diversi: enforcement specifica che si tratta di un sistema di monitoraggio delle infrazioni)
- **enforcement=maxspeed** : è il parametro che viene rilevato dal sistema (*maxspeed* = velocità massima)
- **maxspeed=*** : il limite di velocità che dev'essere rispettato, espresso in Km/h (nell'immagine di esempio, "90")




Mappatura di un autovelox con l'editor JOSM.

<https://www.openstreetmap.org/relation/12744010>

Ogni oggetto appartenente alla relazione svolge in essa un “ruolo” specifico (“role”), che andrà specificato, nell'apposita finestra dell'editor, nel momento in cui l'elemento viene aggiunto:

- Il dispositivo di sanzionamento vero e proprio, con i tag:
highway=speed_camera
role: device
- Il punto della strada in cui il *device* inizia controllare il traffico:
role: from
- Il punto della strada in cui il *device* termina di controllare il traffico:
role: to



Un altro esempio di mappatura:

<https://www.openstreetmap.org/relation/17686918>

Un altro metodo, più semplice e generico, consiste nel mappare la fotocamera direttamente su un nodo che appartiene alla strada: in questo caso si procede come nell'esempio sopra, ma si può omettere l'elemento con ruolo *to*, che di fatto coincide col dispositivo stesso: la relazione conterrà quindi i soli elementi *from* e *device*.

Le operazioni descritte non sono difficili in sé ma richiedono a chi le compie alcune nozioni di base su come mappare gli oggetti: non sono, quindi, alla portata di un assoluto neofita.



Altri dispositivi di rilevamento delle infrazioni (Photored, ecc.)

OsmAnd avvisa anche quando ci si avvicina ad un incrocio sorvegliato da sistemi di rilevamento semaforico come Photored, T-Red ecc?

No. Le postazioni di controllo sono mostrate sulla mappa, ma OsmAnd non emette alcun avviso per le relazioni di *enforcement* di tipo diverso da *maxspeed*.

Questo comportamento è stato segnalato agli sviluppatori nel bug report <https://github.com/osmandapp/OsmAnd/issues/19641>; quel ticket è al momento etichettato come “Nice to have”: significa che non è previsto uno sviluppo immediato ma che potrebbe essere ripreso in considerazione in futuro.

Autovelox mobili


OsmAnd supporta gli autovelox mobili?

No. OsmAnd non dispone di funzioni per l'invio rapido di informazioni come accade invece in altre app (Waze, per fare un esempio), dove sono gli utenti stessi a scambiarsi segnalazioni in tempo reale.

In OpenStreetMap, inoltre, non esistono oggetti “temporanei”: una volta che un elemento è stato mappato, esso rimarrà invariato fino a quando un altro utente non se ne prenderà carico, modificandolo o eliminandolo.

Per questo motivo, i sistemi di monitoraggio stradale mappati in OpenStreetMap sono necessariamente postazioni fisse.

Per ovviare all'inconveniente ed avere annunci sempre aggiornati sugli autovelox nelle vicinanze, si può usare un'app dedicata che funzioni in background ed avvisi in tempo reale dell'avvicinarsi di un punto di controllo: ce ne sono diverse, sia free che a pagamento: una tra le tante è CamSam, disponibile su Google Play Store (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camsam>), la cui versione a pagamento dispone anche di un widget





che viene mostrato sul display mentre l'app funziona in secondo piano e si può posizionare a piacimento sullo schermo.

Nella versione gratuita di CamSam ci si può invece basare sulle segnalazioni acustiche dell' app: in questo caso si può scegliere tra annunci vocali oppure semplici beep emessi quando ci si avvicina ad un punto di controllo).

Disinstallazione permanente degli autovelox

Ho notato che OsmAnd offre la possibilità di disinstallare gli autovelox in modo permanente. Che significa? Perché dovrei farlo?

In molti Paesi la Legge vieta di utilizzare apparecchiature, sia hardware che software, che consentano di individuare in anticipo i luoghi in cui vengono effettuati controlli di Polizia (tra i quali rientra anche la sanzione delle infrazioni stradali): in Svizzera, ad esempio, l'automobilista che viene sorpreso con un navigatore in funzione che indica punti di controllo e/o posti di blocco viene multato ed il dispositivo viene sequestrato e distrutto (qualunque esso sia!) a spese del proprietario.

Per questo motivo OsmAnd consente di rimuovere questi oggetti del tutto, direttamente dalle mappe offline installate.

La rimozione degli autovelox è permanente: le mappe continuano a mostrare tutti gli altri dettagli ma, quando ricevono aggiornamenti, i nuovi pacchetti vengono “ripuliti” subito dopo l'installazione.

Il solo modo per ripristinare la visualizzazione degli autovelox, una volta che ci si trovi in una Nazione in cui ciò è consentito, è reinstallare OsmAnd e scaricare di nuovo le mappe.



PDI autovelox

In alcuni paesi o regioni, gli avvisi di presenza di autovelox sono proibiti dalla legge.

Devi scegliere in base alle leggi del tuo paese.

Scegliendo **Mantieni attivo** e riceverai gli avvisi della presenza di autovelox.

Scegliendo **Disinstalla**. Tutti i dati relativi agli autovelox: avvisi, notifiche, PDI saranno cancellati fino a che OsmAnd non sarà completamente reinstallato.

Disinstalla **Mantieni attivo**




Segnalazione visiva e/o vocale dei punti di controllo

Posso impostare OsmAnd in modo che segnali gli autovelox sia sul display che con un annuncio vocale?

Sì. A partire dalla versione 4, queste impostazioni si possono applicare al singolo profilo di navigazione:

- per prima cosa occorre selezionare il profilo voluto ed aprire il menu  → **Impostazioni** → **Configura il profilo** → **Impostazioni di navigazione**;
- Toccare la voce **Avvisi sullo schermo** ed attivare l'opzione **Autovelox**, spostando il selettore verso destra.
- Toccare la voce **Annunci Vocali** ed attivare l'opzione **Autovelox**, spostando il selettore verso destra;



ATTENZIONE: *in alcuni Paesi il Codice della Strada proibisce gli avvisi di qualsiasi tipo sulla presenza di autovelox; in alcune Nazioni il divieto si applica anche alla semplice presenza di queste informazioni in un qualsiasi dispositivo a bordo del veicolo.*

Le sanzioni sono in genere molto severe e possono anche comprendere il sequestro e la distruzione del dispositivo incriminato, a spese del conducente.

*Si raccomanda pertanto, prima di recarsi in viaggio all'estero, di verificare in anticipo quali siano le norme vigenti nei Paesi che s'intende attraversare; Nel caso, è buona cosa rimuovere i dati degli Autovelox da OsmAnd con l'apposita opzione nel menu  → **Impostazioni** → **Impostazioni di OsmAnd** → **Disinstalla autovelox***



Tutor

OsmAnd segnala anche la presenza dei Tutor nelle autostrade o degli autovelox in qualsiasi strada? Ed i semafori controllati?

OsmAnd segnala qualunque cosa sia stata mappata in modo corretto (vedi domanda precedente), sia pur **con alcune limitazioni**.

In generale:

- **Incroci sorvegliati da telecamera, “sorpasometri”, rilevatori d' invasione delle corsie preferenziali, *Photored*** (dispositivi che sanzionano il transito con semaforo rosso): SI, senza problemi.

Si tratta di dispositivi di controllo “puntuale” che presidiano un incrocio o un breve tratto di strada. OsmAnd può avvisare della loro presenza, sempre che i sistemi di controllo siano stati mappati in precedenza e siano presenti nelle mappe offline installate sul proprio dispositivo.

- **Sistemi “Tutor”** quali *SICVE, Vergilius, Celeritas*: SI, ma solo per quanto riguarda la posizione dei rilevatori. Questo genere di apparati opera su lunghe distanze, misurando la velocità media dei veicoli su un tratto di strada lungo alcuni chilometri


In questo caso, OsmAnd può segnalare la presenza dei punti di controllo ma non dispone di alcuna funzione di calcolo della velocità media né può suggerire quale andatura tenere per rimanere “a norma” fino al checkpoint successivo.



Software alternativi per segnalazione autovelox

Esistono programmi in grado di segnalare autovelox fissi, mobili, tutor ecc... che si possano usare assieme ad OsmAnd?

Certo! Anche se nella maggior parte dei casi tutte le funzionalità sono disponibili solo nelle versioni “complete” (a pagamento) di tali programmi. Si tratta, in generale, di applicazioni che si lanciano assieme al navigatore e che girano in background. Nel frattempo il navigatore continua a fare il suo lavoro... o almeno dovrebbe! Tra le tante app disponibili, si trovano:



CamSam: la versione gratuita emette segnali (o annunci vocali) quando ci si avvicina a postazioni velox fisse; la versione “Plus” (a pagamento, costo: 4,99 Euro) annuncia anche le postazioni mobili, i Semafori *PhotoRed* e *Rosso-Stop* (questi ultimi sono stati dichiarati illegali perchè pericolosi: sono in via d'estinzione ma ne trovano ancora).

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camsam>
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camsam.plus>



Radarbot: Rilevatore Autovelox: Anche questa app è in grado di segnalare autovelox ed altri strumenti simili. Inoltre, quando si passa sotto un checkpoint di un sistema Tutor, calcola e mostra sul display la velocità media tenuta durante la percorrenza del tratto sorvegliato.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vialsoft.radarbot_free



Segnalazione visiva e/o vocale dei PDI


È possibile fare in modo che OsmAnd annunci i nomi dei punti d'interesse e/o dei preferiti nelle vicinanze, durante la navigazione?

La funzione è disponibile, con alcune limitazioni, solo se OsmAnd è in modalità “Navigazione” e sono state attivate le rispettive opzioni:

- Una volta selezionato un profilo di navigazione (ad esempio “A piedi”), raggiungere il menu  → **Configura il profilo** → **Impostazioni di navigazione**;
- Attivare la funzione **Annunci vocali** spostando il selettore verso destra;
- Toccare la dicitura **Annunci vocali**;
- Attivare le opzioni **Preferiti nelle vicinanze** e **PDI nelle vicinanze** spostando i rispettivi selettori verso destra.
- Calcolare un itinerario ed iniziare la navigazione.



Avvicinandosi ad un punto d'interesse sulla mappa, OsmAnd ne annuncerà il nome quando esso si trova entro una certa distanza dalla posizione attuale; i preferiti, invece, vengono annunciati soltanto se sono inclusi nell'itinerario come punti di passaggio.




NOTA: il menu “Impostazioni di navigazione” non è visibile se il profilo “Scorri la mappa” è attivo. Per potervi accedere, selezionare un profilo diverso.



Per regolare la distanza alla quale vengono emessi gli annunci accedendo al menu  → **Configura il profilo** → **Impostazioni di navigazione** → **Annunci vocali** → **Tempo dell'annuncio**:

- Una volta che lo si è raggiunto, spostare il cursore nella posizione desiderata (*Presto, Normale, Tardi o Negli ultimi metri*).
- Per avere maggiori informazioni sui parametri utilizzati in ciascuna modalità, espandere la scheda Intervalli di tempo e distanza, nella parte inferiore della schermata.
- Confermare la scelta toccando il pulsante **Applica**.





Problemi con il calcolo del percorso

Itinerari calcolati in modo non ottimale

Sto per iniziare un viaggio che comprende un tratto di autostrada: il percorso calcolato da OsmAnd però non la considera e mi propone un itinerario molto più lungo sulla rete stradale ordinaria. Perché?

L'inconveniente **potrebbe dipendere da alcune impostazioni del programma**, come ad esempio:


- È stato scelto un profilo di navigazione non compatibile con l'itinerario che si vuole percorrere. Ad esempio: i profili da utilizzare nei viaggi su mezzi a ruote non prevedono il transito su scalinate, ed i profili "Bicicletta" o "A piedi" non permettono l'accesso alle strade a scorrimento veloce o alle autostrade.

- Sono state modificate alcune opzioni in uno dei seguenti menu:

 → **Configura il profilo** → **Impostazioni di navigazione** → **Parametri del percorso**;

 → **Configura il profilo** → **Impostazioni di navigazione** → **Parametri del percorso** → **Evita strade...** oppure

 **Navigazione** → **Opzioni** → **Evita strade...**





Sto programmando un viaggio da Istanbul attraverso la Turchia; purtroppo OsmAnd inserisce nel calcolo anche la distanza tra il punto in ci mi trovo (in Italia) ed Istanbul in linea d'aria, cosa che chiaramente è sbagliata. Come si può risolvere questo problema?



Probabilmente si sta calcolando un itinerario in modalità di Navigazione, da Istanbul alla destinazione finale.

In questo caso OsmAnd calcola un itinerario tra i due punti specificati: si deve però tenere presente che la navigazione parte sempre dalla posizione attuale: per maggiori informazioni, consultare il paragrafo *Avvicinamento al percorso programmato*, nella *Parte I* di questo manuale.

Se la partenza non è immediata e si sta solo pianificando il viaggio, **conviene utilizzare invece la funzione di Pianificazione dell'itinerario:**

-  → **Pianifica un percorso -> Crea un nuovo percorso**
- Aggiungere un nodo nella località di partenza ed uno in quella di arrivo
- in **Opzioni -> Percorso tra i punti → Tutta la traccia**, impostare il profilo che si prevede di usare per il viaggio vero.

La distanza sarà ora calcolata al netto del raggiungimento del punto d'inizio: si potrà inoltre salvare tracciato gpx che si dovrà poi seguire una volta giunti sul posto.






Viaggi con camion ed altri mezzi

Sono un camionista e mi capita spesso di non poter transitare su certe strade per perché il carico che trasporto è troppo pesante o la strada è troppo stretta. Posso impostare OsmAnd in modo che, nel calcolare l'itinerario, tenga conto dei limiti di peso e di dimensioni del mio mezzo?

Sì. Una volta selezionato il profilo di navigazione desiderato, è sufficiente aprire il menu

☰ → **Configura il profilo** → **Impostazioni di navigazione** → **Parametri del veicolo**: qui vanno indicate le caratteristiche del proprio mezzo in termini di dimensioni e peso.



Parametri del veicolo: vanno inseriti i valori massimi (si possono anche digitare), ma soprattutto bisogna tenerli aggiornati!

E' importante ricordare che i valori indicati devono essere quelli massimi del mezzo: per quanto riguarda la voce **Limite di peso** va specificato il peso massimo del veicolo carico: l'informazione sarà infatti usata per individuare ponti e strade che hanno caratteristiche di costruzione adeguate.

Se lo stesso dispositivo viene usato su mezzi diversi (ad esempio un camion ed un'autovettura), non occorre ricordarsi di aggiornare ogni volta queste informazioni per non escludere inutilmente strade che invece sono transitabili: basta creare/impostare profili di navigazione dedicati per ogni mezzo e selezionare di volta in volta quello adeguato.



Problemi di rappresentazione grafica

Vista 2.5D / 3D

OsmAnd visualizza le mappa in 3D?!

Inizialmente disponibile solo nella versione di OsmAnd per sistema operativo iOS, **questa funzione è stata rilasciata per la prima volta nella versione 4.2** per Android (giugno 2022): non si tratta però di una vera e propria rappresentazione tridimensionale della mappa, ma di una visuale in falsa prospettiva, dall'alto ed inclinata, che viene chiamata anche “2.5D”.

Essa consente di visualizzare una parte di mappa più ampia nella direzione in cui ci si sta muovendo, cosa utile per prevedere con anticipo l'andamento della strada.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo della modalità 2.5D nella versione Android, consultare il paragrafo “Visuale della mappa”, contenuto nella *Parte I* di questo manuale.

Se si è abbonati al servizio Pro è inoltre possibile scegliere di rappresentare i rilievi in modo tridimensionale ( → **Configura la mappa** → **Rilievo 3D**).


Quest'opzione è disponibile solo se il rendering della mappa avviene attraverso le librerie grafiche OpenGL ( → **Impostazioni** → **Impostazioni OsmAnd** → **Motore di rendering della mappa**) ed è limitata ai soli rilievi montuosi: tutti gli altri elementi della mappa, come ad esempio gli edifici, sono comunque rappresentati come oggetti bidimensionali.




NOTA: *Quando attiva la modalità Rilievo 3D, il terreno viene effettivamente rappresentato in modo tridimensionale, con effetti di prospettiva ed ombreggiature calcolate in tempo reale.*

Questo tipo di ombreggiatura non va confuso con quella fornita dal pacchetto “Ombreggiatura del terreno” che invece è statico e si può installare come componente aggiuntivo per evidenziare meglio i rilievi montuosi sulla mappa bidimensionale.

Il livello di ombreggiatura del terreno 2D non viene disabilitato in modo automatico quando si passa alla vista tridimensionale: in generale non è un problema se entrambi gli schemi sono attivi, ma potrebbe anche valere la pena disattivare questo layer manualmente, ad esempio per ridurre l'uso di risorse ed il carico di lavoro del dispositivo.



Vista 2.5D



Rilievo 3D



Opzione “Blocca sulle strade”

A cosa serve l'opzione “Blocca sulle strade”?

Si tratta di un “trucco” usato in quasi tutte le app di navigazione: serve a posizionare il puntatore (freccia, automobilina ecc...) in maniera più intuitiva sul display.



GPS wandering durante il movimento.

La posizione ottenuta dal sistema GNSS è infatti soggetta ad errori di misurazione che variano nel tempo: se ad esempio si avvia OsmAnd e si rimane fermi per qualche minuto nel medesimo punto, si può notare che l'indicatore sembra spostarsi in modo casuale nei dintorni: il fenomeno è caratteristico del sistema di navigazione ed è noto col nome di *GPS wandering*.

Durante il movimento, esso si traduce in un'apparente deviazione del puntatore dalla strada che si sta seguendo.

Per avere prova di ciò basta esaminare attentamente un qualunque tracciato *gpx*: quello visibile nell'immagine a lato, ad esempio, è stato acquisito durante un'uscita in bicicletta: la strada è stata percorsa nel senso della freccia, mantenendosi sulla destra nel pieno rispetto del Codice della Strada; il tracciato, però, sembra indicare

tutt'altro, mostrando tratti percorsi contromano e “passaggi di ciclocross” attraverso i campi adiacenti.

OsmAnd offre un'opzione che permette di ovviare all'inconveniente: nel menu  → **Configura il profilo** → **Impostazioni di navigazione** → **Mappa durante la navigazione** si trova l'opzione **Blocca sulle strade**; quando viene attivata (spostando il selettore verso destra), la posizione del segnaposto sarà sempre ricondotta alla strada più vicina al punto calcolato.

In alcune situazioni, invece, l'utilizzo di *Blocca sulle strade* è controproducente: ad



esempio vi possono essere “falsi posizionamenti” quando una o più strade corrono parallele a quella che si sta percorrendo: in quel caso, infatti, il programma potrebbe venire tratto in inganno dalla vicinanza di un'altra strada, ed “agganciarla” al posto di quella che si sta percorrendo.

Ecco un breve riepilogo che aiuta a capire quale sia l'impostazione più consigliata:

Situazione d'uso	Opzione <i>Blocca sulle strade</i>
Viaggio su strada in auto, moto, bicicletta, ecc.	Attivata
Percorso a piedi in area urbana	Attivata
Escursione a piedi, trekking, ecc.	A scelta dell'utente
Percorso <i>cross-country</i> in fuoristrada, mountain bike, ecc.	Disattivata
Trekking in ampi spazi aperti, senza strade	Disattivata
Navigazione in mare o su un lago	Disattivata
Volo libero (deltaplano, parapendio, ecc.)	Disattivata



NOTA: *Le indicazioni in tabella hanno solo carattere indicativo: l'utilizzo dell'opzione va sempre valutato a seconda della situazione e dell'attività svolta.*



Precisione del calcolo della posizione

Perché OsmAnd mostra sul display la mia posizione circondata da un enorme cerchio azzurro?

Il cerchio compare quando il dispositivo non è in movimento: **il suo diametro rappresenta l'incertezza nella misura della posizione.**

Quando si riceve un sufficiente numero di satelliti, l'errore massimo è solitamente di qualche metro; il dispositivo che abbiamo tra le mani è però in grado di sfruttare anche i segnali delle reti terrestri, sia pubbliche (3G, 4G, ecc.) che private (Wi-Fi) per migliorare la precisione della misura: questa funzionalità si può attivare o disattivare da un apposito menu *Posizione* nelle impostazioni di sistema (il nome può variare a seconda della versione del sistema operativo).

Se queste funzioni sono abilitate, lo smartphone può dedurre la propria posizione triangolando i siti del proprio operatore telefonico, analogamente a quanto avviene con i satelliti: ne bastano 3 ma più ce ne sono nei dintorni e più precisa è la misurazione.

Non mancano, naturalmente, i casi sfavorevoli, in cui la ricezione del segnale GNSS è scarsa e non vi sono abbastanza celle della rete di telefonia mobile (si pensi ad esempio ad una zona rurale in cui un solo sito del proprio Operatore “copre” un'area molto vasta): in condizioni del genere, il sistema può approssimare le misure a seconda delle caratteristiche della rete utilizzata e non è difficile vedere l'errore arrivare a diverse decine di metri.



120 metri di indeterminazione: non è poi così difficile trovarsi in situazioni del genere.



Impatto di OsmAnd sulle prestazioni del dispositivo

Durante la navigazione, la mappa di OsmAnd scorre a scatti, c'è un modo per avere una rappresentazione grafica più fluida?


Durante il funzionamento di OsmAnd, i fattori che influenzano la velocità di aggiornamento della schermata sono diversi; Eccone alcuni:

Caratteristiche hardware del dispositivo: ovviamente, una CPU veloce ed un adeguato quantitativo di memoria RAM, che consentano di gestire agevolmente tutte le applicazioni aperte contribuiscono non poco alle prestazioni generali del sistema.

Numero di elementi della mappa da rappresentare ad ogni *refresh* della schermata: ogni volta che la schermata si aggiorna, il programma deve individuare nel Database (le mappe installate) tutti gli oggetti da disegnare e quindi visualizzarli sul display; Naturalmente, più essi sono numerosi, più risorse di calcolo saranno necessarie per generare la nuova schermata.

Caratteristiche di design del programma: anche in presenza di ottime specifiche hardware del dispositivo, lo sviluppatore del software potrebbe aver inserito nel codice alcuni parametri che controllano la frequenza con cui il viene eseguito il *rendering* (ovvero la rappresentazione grafica della schermata). Il motivo di ciò è il risparmio energetico: perchè aggiornare lo schermo 30 volte al secondo se non è cambiato nulla? Meglio usare un algoritmo che ottimizzi la velocità di refresh, la batteria durerà molto più a lungo.

Caratteristiche del ricevitore GNSS: un aspetto che spesso non si tiene in considerazione è la velocità di acquisizione del ricevitore di segnale; I costi di produzione dei componenti microelettronici si sono abbattuti, rispetto a quelli di qualche anno fa: oggi, in quasi tutti i dispositivi mobili presenti sul mercato, è integrato un modulo per la decodifica del segnale di almeno una piattaforma GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, ecc.)



*Le impostazioni di Sviluppo di OsmAnd.
Usare con cautela!*



Le prestazioni di questi strumenti a basso costo sono generalmente limitate, pur essendo sufficienti per un uso “turistico”: i ricevitori integrati negli smartphone sono generalmente in grado di acquisire la posizione una volta al secondo

Tracciando sulla mappa le posizioni misurate nel tempo, si avrà una successione di singoli punti, ognuno dei quali dista dal successivo in modo proporzionale alla velocità di spostamento, secondo la formula

$$distanza_{(m)} = \frac{(velocità_{(Km/h)}) * (tempo\ di\ acquisizione_{(s)})}{3.6}$$

Ad esempio se si viaggia in automobile a 50 Km/h ed il dispositivo calcola il punto ogni secondo, due misure successive saranno distanti circa 14 metri una dall'altra ed il segnaposto sullo schermo si sposterà di scatto nella nuova posizione ad ogni aggiornamento.

OsmAnd ricorre poi ad un algoritmo che, in base alle più recenti posizioni misurate ed alla velocità di spostamento attuale, stima in modo approssimativo la posizione lungo la strada che si sta percorrendo: il procedimento viene ripetuto alcune volte ogni secondo, facendo così in modo che la mappa sembri scorrere in modo più fluido.

Il metodo, però, non funziona sempre al meglio e pertanto non è possibile eliminare del tutto gli scatti dovuti al *refresh* della posizione sulla mappa.




Esiste un modo per conoscere quanti calcoli OsmAnd segue ogni secondo?

Sì. Quest'informazione tecnica è più utile ad un programmatore che all'utente di tutti i giorni, in ogni caso, per avere un'idea di quante operazioni vengano svolte dal programma ad ogni aggiornamento, si può abilitare temporaneamente un'opzione usata dagli sviluppatori:

☰ → **Componenti aggiuntivi** → **Sviluppo di OsmAnd** → **Impostazioni** → **Informazioni diagnostiche disegno** .

Una volta attivata la funzione spostando il selettore verso destra, tornare alla schermata della mappa: entro qualche secondo dovrebbero iniziare ad apparire le informazioni, sotto forma di un piccolo messaggio pop-up nella parte bassa del display.





Problemi con indicazioni stradali e voci-guida

Tipi di annuncio vocale

Ho visto che nel menu “Mappe e risorse” sono disponibili due tipi di annunci vocali, “TTS” e “registrati”. Che differenza c'è? Perché dicono che gli annunci registrati hanno funzionalità limitate?

Gli annunci vocali *TTS* (*Text-To-Speech*, ovvero “da testo a parlato”) sono generati da OsmAnd tramite funzioni di sintesi vocale: ogni annuncio viene emesso “leggendo” il corrispondente messaggio testuale memorizzato all'interno del software.

Questo metodo offre una grande flessibilità: volendo modificare l'annuncio, è sufficiente localizzare la stringa corrispondente e cambiarla alla bisogna; Per contro, comporta un utilizzo supplementare del microprocessore, che si fa carico di trasformare in “voce” il testo del messaggio.

Se il dispositivo ha risorse hardware limitate, è più vantaggioso ricorrere ad un metodo meno pesante: gli annunci *registrati*.

In questo caso ogni messaggio è costituito dalla voce di un “lettore” registrata e salvata come audio digitalizzato; Questa soluzione è meno gravosa per la CPU rispetto alla sintesi vocale ma utilizza più spazio di archiviazione, inoltre i messaggi registrati sono necessariamente più generici.

Riportiamo, nella tabella di seguito, alcuni esempi in cui sono messi a confronto i due tipi di messaggio: come si può notare, gli annunci *TTS* sono molto più dettagliati e naturali.

Annunci “TTS” e “registrati” a confronto		
Indicazione	Svoltare a destra in via Garibaldi	Uscire dalla rotonda e proseguire in Corso Italia
Annuncio registrato	“Tra – Cinquanta – Metri – Svoltare a – Destra”	“Alla rotonda – seconda – uscita”
Annuncio TTS	“Tra 65 metri svoltare a destra in via Garibaldi”	“Alla rotonda, prendere la seconda uscita, poi proseguire in Corso Italia”



PERSONALIZZAZIONE DELL'INTERFACCIA UTENTE

Modifica dell'aspetto del profilo


Posso cambiare il colore del percorso e/o quello del triangolino blu che indica la direzione di movimento?

Sì, ma solo entro certi limiti.

Il colore del percorso da seguire non si può personalizzare⁹: l'unica modifica concessa all'utente è la scelta della modalità di visualizzazione della mappa, attraverso il menu ☰ → **Configura la mappa** → **Modalità mappa**: da qui si può scegliere se la mappa verrà mostrata in modalità “giorno” (colori chiari) o “notte” (colori più scuri); La linea che evidenzia il percorso cambierà di conseguenza, a seconda della modalità scelta (sarà rispettivamente azzurra oppure gialla)

Lo stile ed il colore del puntatore ed alcuni altri dettagli dell'interfaccia grafica, invece, si possono cambiare: per fare questo è sufficiente modificare il profilo in uso o crearne uno nuovo dal menu ☰ → **Impostazioni** → **[nome del profilo]** → **Aspetto del profilo**:

qui l'utente può associare al profilo stesso un simbolo tra quelli proposti e, facendo scorrere la schermata verso l'alto, decidere quale sarà la forma dell'icona della posizione da fermi ed in movimento (ci sono 3 possibili scelte in ognuno dei casi).



⁹ In realtà la cosa è fattibile ma occorre modificare manualmente un file di configurazione (default.render.xml) che si trova nella directory usata da OsmAnd per il salvataggio dei dati: lì vanno individuati i parametri corretti e modificati i codici esadecimali che rappresentano i colori usati per disegnare i vari elementi. Purtroppo la documentazione in merito è abbastanza scarna ed è reperibile solo nel codice sorgente del programma.



Ripristinare la Lingua dell'interfaccia

Senza volerlo, ho impostato l'interfaccia utente di OsmAnd in Russo ed ora ho tutte le scritte in alfabeto cirillico! Come posso ripristinare OsmAnd in lingua italiana senza doverlo reinstallare da zero?

Per quanto possa far sorridere, un inconveniente del genere può capitare anche ai più esperti; Fortunatamente è facile superare l'*impasse*, sapendo quali operazioni compiere. La procedura da seguire è diversa a seconda della versione di Android presente sul proprio dispositivo.

Android 12 o precedenti


Ad ogni voce del menu di configurazione di OsmAnd è infatti associata un' icona: indipendentemente dalla lingua impostata, per tornare al menu di selezione si dovranno quindi individuare quelle corrispondenti alla sequenza:

Menu  →  (Impostazioni) →  (Impostazioni di OsmAnd) →  (Lingua dell'Interfaccia)

Se non si riesce a rintracciare nell'elenco l'opzione corrispondente all'Italiano, basta scegliere quella che imposta per OsmAnd la lingua usata nel Sistema Operativo del dispositivo: individuarla è abbastanza facile, non solo perché è la prima della lista, ma anche perché è accompagnata dalla dicitura in Inglese “*Device language*” (“Lingua del dispositivo”), scritta in caratteri latini.

A questo punto, occorre riavviare OsmAnd: l'interfaccia utente dovrebbe ora presentarsi in Italiano o, quantomeno, in una lingua che usa l'alfabeto latino.

Se si desidera forzare specificamente la lingua Italiana, va di nuovo ripetuta la procedura già descritta: questa volta, però, non dovrebbe essere difficile trovare la voce di menu più appropriata.






Android 13 e versioni successive

A partire da Android 13, è possibile scegliere quale lingua utilizzare in ogni singola app nel menu di sistema  **Impostazioni** -> **App**.

Nello specifico, per cambiare la lingua utilizzata in OsmAnd, si dovrà aprire il menu  **Impostazioni** -> **App** -> **OsmAnd** -> **Lingua** (il nome dell'app riportato può variare a seconda della versione installata)

Per maggiori informazioni, consultare la pagina della documentazione ufficiale di Android: <https://developer.android.com/guide/topics/resources/app-languages>.



NOTA: Se nel dispositivo è installato Android 13 o superiore, il menu  → **Impostazioni** → **Impostazioni di OsmAnd** →



Lingua dell'Interfaccia non è più visibile.





PROBLEMI CON IL FUNZIONAMENTO DI OSMAND

A volte può capitare che, per qualche motivo, OsmAnd non funzioni come ci si aspetterebbe o si rifiuti del tutto di avviarsi: in quei casi potrebbe essere utile arrestare il processo in esecuzione o addirittura reinstallare completamente l'app.

Ecco allora qualche suggerimento che potrebbe tornare utile quando ci si trova in situazioni del genere.

Installare una vecchia versione di OsmAnd

Ho recuperato un vecchio smartphone che vorrei usare solo per farci funzionare OsmAnd, purtroppo però il suo Sistema Operativo è datato, non è supportato dai requisiti dell'app e non posso nemmeno aggiornarlo. Posso installare una vecchia versione di OsmAnd, in modo che sia compatibile col mio dispositivo?

Sì... con qualche riserva.

Installare una vecchia versione di OsmAnd su un dispositivo Android è molto semplice: basta collegarsi ad una delle pagine web seguenti, scaricare il pacchetto `.apk` che interessa ed installarlo sul dispositivo.

<https://osmand.net/docs/versions/free-versions>

<https://download.osmand.net/releases>

La procedura per iOS è un po' più laboriosa: occorre infatti installare OsmAnd su un dispositivo iOS compatibile con i moderni requisiti dell'app: si potrà poi accedere al proprio account dal vecchio dispositivo e da lì installare l'ultima versione con esso compatibile.

Vi sono però aspetti negativi nell'utilizzare vecchie versioni dell'app: innanzitutto ci potrebbero essere problemi di funzionamento che sono stati risolti in seguito; inoltre, se la versione che si è scelto di installare è molto datata, potrebbe non essere completamente compatibile con le mappe attuali: com'è avvenuto per il codice dell'app, infatti, anche il formato delle mappe ha subito vari aggiustamenti e si è evoluto nel tempo: non è quindi garantito che una versione di OsmAnd vecchia di qualche anno possa utilizzare appieno i dati contenuti in una mappa di oggi.




Impossibile scaricare le mappe

Vorrei aggiornare le mappe che ho installato, però OsmAnd mostra il messaggio "Ricezione elenco regioni disponibili" per qualche minuto e non propone alcuna lista di pacchetti da scaricare. Perché succede questo?


Quando si apre il menu  → **Mappe e risorse**, per prima cosa OsmAnd cerca di connettersi ad un server per scaricare la lista dei pacchetti disponibili. Se sul display non viene elencato alcunché, significa che **ci sono problemi con la connessione ad internet**.

Verifiche da compiere nelle **impostazioni di OsmAnd**:

- Aprire il menu  → **Impostazioni** → **Impostazioni OsmAnd** → **Proxy** e verificare che l'opzione sia impostata su **Spento**.



Impostazioni del Proxy



Nella stragrande maggioranza dei casi, OsmAnd è in grado di funzionare con quest'opzione disattivata.

A volte può capitare di modificarla per errore: non specificando i parametri corretti, però, OsmAnd non sarà in grado di comunicare in nessun modo con la rete, pur avendovi accesso.



Se si vuole effettivamente impostare un proxy per OsmAnd, assicurarsi che le impostazioni di indirizzo IP e porta corrispondano a quelle indicate dall'Amministratore della rete cui ci si connette.

Verifiche da compiere nelle **Impostazioni di Android**

- Assicurarsi che il dispositivo abbia accesso ad una rete mobile o Wi-Fi:
 - Assicurarsi che la **Modalità Aereo** del dispositivo sia disattivata
 - Assicurarsi che l'uso del **Wi-Fi e/o rete mobile** (es. 4G) sia abilitato;
 - Se l'opzione di **risparmio dati** è stata attivata nel dispositivo (menu **Connessioni** → **Utilizzo dati** → **Risparmio dati**), assicurarsi che OsmAnd non abbia limitazioni all'accesso.
 - In alcune versioni di Android le opzioni dei menu potrebbero essere differenti, ad esempio in Android 12 il menu *Impostazioni* → *Applicazioni* → *OsmAnd* → *Connessione dati* permette di specificare nel dettaglio le autorizzazioni di accesso. In generale, il suggerimento è di **concedere ad OsmAnd l'accesso a qualsiasi tipo di rete**.



ATTENZIONE: *Le voci dei menu di sistema possono variare a seconda del modello di dispositivo usato e/o della versione del Sistema Operativo. Purtroppo, in questa sede, non è possibile una trattazione completa dell'argomento.*



OsmAnd funziona in modo inaspettato o si arresta da solo

Errore all'avvio o durante il funzionamento

Ho avviato OsmAnd ed è comparso un messaggio d'errore. Cosa significa?

Probabilmente si è verificato un errore all'interno dell'applicazione in seguito al quale OsmAnd “è andato in crash” ed ha smesso di funzionare.

In casi del genere viene spesso generato un cosiddetto “exception log”, ovvero un file di testo nel quale vengono riportate alcune informazioni sullo stato di funzionamento del programma al momento dell'errore.

Al successivo avvio dell'app, potrebbe venire visualizzato un breve messaggio che notifica all'utente quanto avvenuto, ad esempio:



Salvare il file in una posizione facilmente accessibile o inviarlo a sé stessi via email (toccando il pulsante Condividi il log degli errori).

Se non si riesce a recuperare il file oppure l'avviso non compare ma si ha comunque il sospetto che si sia verificato un errore, si può provare ad esaminare il contenuto della cartella di salvataggio dati (il percorso lo si ricava dalle impostazioni di OsmAnd) e verificare se per caso vi si trovi un file chiamato *exception.log*.

Sarebbe bene, in seguito, aprire una segnalazione di bug agli sviluppatori, allegandolo e descrivendo cosa si stava facendo nel momento in cui si è verificato l'errore: le informazioni che contiene potranno essere utili per la risoluzione del problema.

La procedura per segnalare un errore è descritta più avanti, nel paragrafo [Confrontarsi con altri utenti di OsmAnd](#)



Scarsa reattività del programma

Ultimamente OsmAnd è molto lento: la mappa si muove a scatti, la posizione non viene aggiornata e se tocco un pulsante, ad esempio per aumentare lo zoom, l'app sembra non reagire, o lo fa con molto ritardo.

Questo fenomeno può essere causato da diversi fattori:

Sovraccarico della CPU/GPU e surriscaldamento

Quando le risorse di memoria del dispositivo iniziano a scarseggiare, il sistema cerca di liberarne una parte: ciò può tradursi in un maggiore carico di lavoro per il processore (CPU) e ripercuotersi sulle prestazioni delle applicazioni, che funzionano più lentamente.

Discorso analogo vale nel caso in cui il processore grafico (GPU) si trovi a dover gestire un numero di elementi troppo elevato rispetto alle sue capacità di elaborazione: in questo caso il display sarà aggiornato con ritardo (tecnicamente chiamato “lag”), il che causa la “scattosità” del programma.

Entrambi i fenomeni descritti portano il dispositivo a funzionare al massimo della potenza, aumentando così il consumo di energia e la temperatura di esercizio; quando quest'ultima è troppo elevata, in mancanza di un sistema di raffreddamento efficace, interviene un meccanismo di protezione noto come “*Thermal throttling*”: la velocità di funzionamento dei processori viene ridotta per preservarli dal surriscaldamento, il che peggiora ulteriormente le prestazioni generali del sistema.

Possibili soluzioni:

- Chiudere le applicazioni non utilizzate, eliminandole dall'elenco delle “app recenti”;
- Limitare il numero di tracciati GPX aperti in OsmAnd nello stesso momento;
- Utilizzare la mappa di OsmAnd in modalità 2D e nascondere eventuali livelli aggiuntivi, come ad esempio l'ombreggiatura del terreno e le linee isoipse, per non gravare eccessivamente sulla GPU;
- Se si è attivato un abbonamento ai servizi Pro, disattivare la visualizzazione del livello Meteo e/o della modalità Rilievo 3D;
- Se il dispositivo è datato e/o poco performante, installare ed utilizzare mappe “solo strade” invece di quelle “standard”, per ridurre il numero di dettagli grafici che OsmAnd deve gestire;
- Per ridurre il surriscaldamento, evitare di far funzionare il dispositivo in un luogo chiuso, poco ventilato e, soprattutto, esposto alla luce diretta del sole: anche pochi minuti in queste condizioni possono danneggiarlo seriamente.




Impostazioni di risparmio energetico

Nei moderni dispositivi è disponibile la modalità “Risparmio energetico”: è possibile prolungare la durata della batteria tramite particolari opzioni, come ad esempio la riduzione della luminosità del display o l'uso di sfondi neri per le app (la cosiddetta “Modalità notte o “Dark mode”, efficace soprattutto quando il display è di tipo *OLED*).

Tutte queste opzioni sono attivabili, in Android, dal menu  **Impostazioni** → **Assistenza dispositivo e batteria** → **Batteria** → **Risparmio energetico**, (il nome e la posizione possono variare a seconda della versione di Android) per ottenere un minore consumo energetico e più risorse libere, al costo però di sacrificare le prestazioni generali del dispositivo e delle applicazioni.



Opzioni di risparmio energetico in Android 11



Sia Android che iOS sono poi in grado di “mettere in pausa” le applicazioni non utilizzate e limitare la frequenza operativa del processore.

Purtroppo, a volte, può capitare che il sistema consideri come applicazione da mettere in stand-by anche qualche app che in realtà si vuole mantenere sempre attiva.

In Android è possibile indicare al Sistema Operativo quali app dovranno essere considerate “Importanti” e non dovranno pertanto mai finire in stato di riposo.




Possibili accorgimenti per velocizzare l'esecuzione di OsmAnd:

- **Aggiungere OsmAnd all'elenco delle app “Mai in sospensione”** per evitare che possa venire messo in stand-by dalla gestione del risparmio energetico quando si trova in secondo piano.

La procedura per farlo è semplice: purtroppo però, arrivare al menu che permette di controllare quelle impostazioni è poco intuitivo:

1. Aprire il menu di Android **Impostazioni** → **Assistenza dispositivo e batteria** → **Limiti per l'uso in background** → **App mai in sospensione**¹⁰;
2. Scorrere l'elenco delle app e verificare se OsmAnd sia presente.
3. Se OsmAnd non è in elenco, toccare il tasto “ + ” nell'angolo superiore destro del display, scorrere l'elenco delle app e selezionare quindi quella che si desidera escludere dalla sospensione;

4. Se l'app cercata non è nemmeno nell'ultimo elenco, verificare il menu  **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Accesso speciale** → **Ottimizza uso batteria**: se qui il relativo selettore è spostato verso sinistra, l'app è esclusa a priori dall'ottimizzazione: il controllo, infatti, agisce a monte della sospensione delle app.



- **Disabilitare il limitatore di velocità** della CPU (opzione “*Limita velocità CPU al 70%*”);
- **Chiudere tutte le applicazioni non utilizzate**, eliminandole anche dall'elenco delle App recenti;
- **Chiudere tutte le notifiche** presenti nella barra di notifica del dispositivo: la loro presenza è infatti associata al relativo processo che gira in background: se ve ne sono molte, ciò può avere impatto negativo sulle prestazioni del sistema. Non è necessario disabilitare del tutto le notifiche, sarebbe però bene concedere l'autorizzazione ad emetterle soltanto alle app davvero essenziali, come ad esempio email, SMS, messaggi istantanei... ed OsmAnd, naturalmente.

¹⁰ Percorso implementato in Android 11; può variare a seconda delle versioni.



La mappa si orienta nella direzione sbagliata

Sul mio dispositivo Android ho impostato OsmAnd per orientare la mappa in base alla bussola, ma noto un disallineamento tra la direzione reale e quella indicata sul display, ad esempio se giro il dispositivo verso Nord, la mappa punta a Sud-Est. Cosa posso fare?

Molti dispositivi moderni sono dotati di una bussola integrata: OsmAnd la può utilizzare per orientare la mappa nella direzione in cui il dispositivo sta puntando.


Purtroppo, **a volte, il sensore si disallinea e bisogna ricalibrarlo**; basta ruotare il dispositivo alcune volte sui 3 assi direzionali per riportare nella norma la lettura dell'orientamento.

Se lo si desidera, ci si può anche aiutare con l'app **GPS Status & Toolbox** (vedi Parte 1, Appendice E), che implementa una funzione specifica:

- Avviare GPS Status & Toolbox;
- Toccare brevemente il display per far comparire il menu principale dell'app;
- Selezionare  → **Calibrazione bussola**;
- Tenendo il dispositivo in mano, muoverlo davanti a sé, facendogli descrivere una traiettoria a “8”;
- Toccare il pulsante **OK**;
- Ora la bussola dovrebbe puntare nella direzione giusta.

È utile compiere quest'operazione di tanto in tanto, prima di partire per un viaggio, o se ci si accorge che effettivamente il puntamento della bussola è disallineato rispetto alla direzione del dispositivo.

Per altre informazioni, consultare la pagina web <https://calibratecompass.com>.



SUGGERIMENTO: *Non calibrare la bussola in prossimità di elementi che possano alterare il campo magnetico terrestre, come strutture metalliche, auto, cavi dell'alta tensione, ecc.*



L'indicatore della posizione attuale si aggiorna a scatti o con ritardo

Ho notato che OsmAnd ha un ritardo sulla reale posizione, di circa 2 secondi ; altre volte, invece, percorrendo una rotonda, l'indicatore si blocca all'ingresso e poi si riposiziona di scatto solo dopo esserne uscito. A cosa è dovuto?

Questo comportamento può essere originato da molteplici fattori; analizziamo di seguito i principali.

Sovraccarico del sistema


Il problema è già stato trattato in dettaglio nel paragrafo [Scarsa reattività del programma](#), cui rimandiamo.

Sorgente dei dati di localizzazione

In Android è possibile scegliere tra diverse sorgenti per l'acquisizione della posizione: oltre alle librerie standard di sistema, infatti vi sono anche le cosiddette *Google Apps* o "*Gapps*", che offrono funzionalità avanzate come l'interfacciamento con database globali ed algoritmi ospitati su server remoti: in questo modo le funzioni sviluppate da Google possono elaborare posizioni molto più accurate.

OsmAnd permette di scegliere quale sorgente dati utilizzare per il calcolo della posizione: se con una ci fossero problemi, si potrà sempre ripiegare sull'altra.

Per modificare l'opzione, aprire il menu ☰ → **Impostazioni** → **Impostazioni OsmAnd** → **Origine della posizione**: se è selezionata l'opzione *Android API*, scegliere invece *Google*, e viceversa.¹¹



¹¹ Il Sistema Operativo iOS usa funzioni proprietarie per determinare la posizione; le relative opzioni sono accessibili dal menu di sistema del dispositivo. Vedi anche la documentazione ufficiale: <https://osmand.net/docs/user/personal/global-settings/#location-source>



App utilizzata come “provider di dati”

Se si usa un ricevitore GNSS esterno, è necessario metterlo in comunicazione con il servizio di “posizione fittizia” di Android: lo si fa grazie a particolari app, come ad esempio *GPS Connector*, che ricevono i dati attraverso l'interfaccia Bluetooth o USB e li “passano” ad Android.

Se, per qualunque motivo, l'app utilizzata avesse problemi di funzionamento, si può semplicemente sostituirla con un'altra.

Per maggiori dettagli, rimandiamo alla Parte 1 di questa Guida: nell'*Appendice B* è illustrato l'utilizzo del ricevitore esterno con Android, mentre l'*Appendice E* suggerisce un paio di app di “bridging” alternative (ve ne sono diverse, in realtà, installabili sia da Google Play Store che dal negozio alternativo F-Droid).


Filtro di Kalman

Il “filtro di Kalman” è un algoritmo in grado di valutare lo stato di un sistema dinamico a partire da una serie di misure soggette a rumore o incertezza: nel caso della navigazione satellitare si ha un errore, variabile nel tempo, nel calcolo della posizione.

L'algoritmo analizza le più recenti misure di posizione provenienti dal ricevitore e le combina con altre informazioni come la velocità e la direzione di movimento; l'algoritmo riesce così a stimare la posizione reale con un errore molto ridotto; il risultato così ottenuto viene poi considerato anche nel calcolo dei punti successivi, come ulteriore parametro di analisi.


Questa funzione è presente anche in OsmAnd e grazie ad essa i calcoli sono più precisi; per contro, però, l'elaborazione richiede tempo e risorse di sistema ed in alcuni casi potrebbe rallentare l'app.

Se si sospetta che questa possa essere la causa del rallentamento di OsmAnd, si può provare a disabilitarlo: per fare ciò è sufficiente aprire il menu  → **Configura il profilo** → **Impostazioni generali** → **Usa il filtro di Kalman**.





Scorrimento uniforme della mappa attivato



Il problema è stato osservato da diversi utenti: nel percorrere una rotonda o uno svincolo autostradale, l'indicatore della posizione rimane fermo all'inizio della svolta, si orienta però nella effettiva direzione di avanzamento e si sblocca solo molti secondi dopo: ciò è abbastanza fastidioso e può anche confondere chi si trova alla guida.

Diversi utenti hanno notato questo comportamento e lo hanno anche segnalato agli sviluppatori¹²: il suggerimento ricevuto è stato di disabilitare l'opzione  → **Configura il profilo** → **Simula la mia posizione** ed assicurarsi che sia attivato il rendering v.2 (OpenGL).

Stando a quanto riportato sulla documentazione ufficiale¹³, questa opzione permette di abilitare o disabilitare lo scorrimento uniforme della mappa mentre ci si sposta: quando essa è abilitata i movimenti del puntatore non avvengono più a scatti, ma un modo più fluido; per contro, però, si potrebbe notare del ritardo, soprattutto nei sistemi meno performanti.

La voce del menu, così tradotta, è in realtà fuorviante: nel mese di giugno 2024 è stata proposta una diversa traduzione (“Scorrimento uniforme della mappa”), per una futura implementazione.

12 <https://github.com/osmandapp/OsmAnd/issues/17518>

<https://github.com/osmandapp/OsmAnd/issues/16081>

13 <https://osmand.net/docs/user/personal/profiles>



La registrazione gpx si interrompe

Spesso, mentre sto registrando un viaggio, OsmAnd smette di funzionare: a volte riprende dopo qualche tempo per poi fermarsi di nuovo, altre volte non riparte più. In ogni caso, alla fine del viaggio, mi ritrovo con un file gpx incompleto. Come posso risolvere?

Questo comportamento può dipendere dal profilo di risparmio energetico impostato nel dispositivo.

Sia Android che iOS cercano di ottimizzare il consumo di energia, così da prolungare la durata della batteria: a questo scopo mettono “in pausa” le applicazioni non utilizzate, perchè la CPU del dispositivo, non dovendo più gestirle, assorba meno corrente.



Registrazione a tratti. Colpa delle impostazioni di risparmio di energia!

OsmAnd perde la connessione coi satelliti

Vorrei usare OsmAnd con Android Auto ma, quando il display del mio telefono si spegne, l'app si disconnette dal GPS e perdo la posizione. Nei menu di autorizzazione, non mi è consentito di dare ad OsmAnd accesso alla posizione “sempre” ma solo “mentre è in uso”. Come posso fare?

Se un'applicazione smette di funzionare non appena lo schermo del dispositivo si spegne, significa che viene messa in stand-by dal sistema di risparmio energetico.

Per ovviare, di solito, è sufficiente aggiungere l'app interessata alla lista di quelle da non mettere “mai in sospensione” (vedi suggerimento precedente); A volte, però, questo non basta: può capitare che anche il ricevitore GPS venga messo in pausa e quindi non sia più in grado di fornire la posizione in modo continuativo.



GPS Connected

In casi del genere, per mantenerlo sempre attivo, può essere utile un'app come **GPS Connected**, disponibile gratuitamente (con annunci pubblicitari) su Google Play Store:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=org.bruxo.gpsconnected&hl=it>



Arresto del processo di OsmAnd

Se torno alla schermata Home del mio dispositivo, OsmAnd smette di funzionare?

Dipende da “come” si esce dall'app e dal suo stato di funzionamento quando ciò avviene:


- Se si preme il pulsante  “Home”¹⁴, oppure si richiama l'elenco delle app recenti col pulsante  “Menu/Recenti” l'applicazione viene messa in secondo piano e continua a funzionare in background: in seguito, il Sistema Operativo potrebbe metterla in stato di “stand-by”, allo scopo di ridurre il consumo di energia del dispositivo.
- Se invece si preme il pulsante  “Indietro” fino a tornare alla schermata Home, OsmAnd si arresta se si trova in stato di riposo; se però sta navigando verso una destinazione o registrando un tracciato gpx, l'app dovrebbe proseguire nel suo funzionamento: ciò è indicato anche dalla persistenza di un'icona nella barra di notifica del dispositivo (ad esempio: “Registrazione traccia in corso”).

Mi hanno suggerito di “arrestare completamente OsmAnd”. Non basta premere il tasto “Indietro” del mio dispositivo?

Non sempre. Se si sta navigando verso la destinazione o registrando il viaggio in un file gpx, uscire dall'app con il tasto  *Indietro* del proprio dispositivo non fa necessariamente cessare l'esecuzione di tutti i processi associati ad OsmAnd.

Il modo corretto per arrestare del tutto OsmAnd (vale per tutte le app di Android, in realtà) sarebbe quello di utilizzare l'apposito pulsante nel menu di sistema **Impostazioni** → **Applicazioni** → **OsmAnd** → **Arresto forzato**.

Esiste però un metodo molto più immediato, che consiste nel richiamare l'elenco delle app recenti con l'apposito pulsante , sfogliare la lista fino a trovare quella che si desidera e “terminarla” facendone scorrere la relativa finestra di



14 L'aspetto dei pulsanti qui riportati potrebbe variare leggermente, a seconda della versione del Sistema Operativo e dello stile grafico scelto dal costruttore del dispositivo per l'Interfaccia Utente.



anteprima verso l'alto (o di lato, a seconda della versione di Android): questo farà interrompere tutti i processi collegati all'app, anche quelli eventualmente “dormienti”.

Si consiglia pertanto di seguire quest'ultima procedura, quando si vuol essere sicuri che l'app non sia effettivamente più attiva nel sistema.

Reinstallazione di OsmAnd

Avevo un problema con OsmAnd: ho provato a reinstallare l'app ma il comportamento è rimasto il medesimo di prima. Cosa posso fare?

A volte i comportamenti anomali di OsmAnd non dipendono da errori nel programma, ma da alcuni parametri di configurazione, che vengono memorizzati su file nella cartella di salvataggio dati.

Quelle informazioni non vengono sempre eliminate con una semplice disinstallazione: se per caso un file di configurazione contiene dati corrotti o inconsistenti, OsmAnd li userà di nuovo esattamente come sono; si avrà così, di nuovo, il comportamento indesiderato.

A volte, quindi, bisogna procedere in modo più mirato, manualmente.


Pulizia della cache

Il Sistema Operativo riserva ad ogni app una *cache*, ovvero uno spazio di memorizzazione in cui salvare informazioni temporanee, come ad esempio stati di funzionamento del programma, identificativi di sessione, ecc.

La cache viene ripulita alla chiusura di OsmAnd: può però capitare che ciò non avvenga, ad esempio se si verifica un errore interno e l'app si chiude .

In Android è possibile compiere manualmente quest'operazione: basta aprire il menu di sistema **Impostazioni** → **Applicazioni** → **OsmAnd** → **Memoria archiviazione** → **Svuota cache**.

Si raccomanda di arrestare completamente






OsmAnd prima di compiere quest'operazione e quindi riavviarlo una volta ripulita la cache (vedi paragrafo precedente)

Eliminazione dei dati dell'app

La cache di cui si è parlato poco sopra è contenuta in uno spazio nel quale le app possono immagazzinare anche dati persistenti, come ad esempio i file utilizzati per reimpostare la configurazione del programma scelta dall'utente.

Se lo si desidera, in Android, è possibile eliminare anche questi dati in maniera assolutamente analoga a quanto già detto: in questo caso ci si dovrà recare nel menu **Impostazioni** → **Applicazioni** → **OsmAnd** → **Memoria archiviazione**, toccando però, stavolta, il pulsante **Cancella dati**.

L'effetto di quest'operazione è l'eliminazione totale di tutti dati salvati dall'app a partire dal momento dell'installazione: saranno quindi rimossi la configurazione del programma, le credenziali fornite per l'accesso a server remoti ecc., riportando così l'app alle “condizioni di fabbrica”; Al successivo riavvio, quindi, la si dovrà riconfigurare completamente.



NOTA: La cancellazione dei dati dell'app comprende anche lo svuotamento della sua cache.

Ripristino della configurazione da OsmAnd Cloud

Se è stato attivato il backup automatico della configurazione tramite i servizi Cloud (*OsmAnd Start*, *OsmAnd Pro*), l'app cerca di recuperare dal server i file necessari non appena si esegue l'accesso. In questo caso, per evitare il rischio di scaricare file problematici, è bene collegarsi al servizio Cloud solo dopo aver configurato manualmente OsmAnd; si dovrà procedere, quindi, a forzare manualmente l'upload della configurazione aggiornata e sicuramente funzionante.



Reinstallazione “da zero” (“Fresh install”)

Quando si vuole ottenere una pulizia più approfondita dei dati di OsmAnd, ad esempio perchè si comporta in maniera inconsistente, invece di limitarsi a disinstallarlo con la procedura standard si può procedere come segue:

- Avviare OsmAnd (se possibile) ed aprire il menu  → **Impostazioni** → **Impostazioni OsmAnd** → **Cartella salvataggio dei dati**; Prendere nota del percorso selezionato, ad esempio:

/storage/emulated/0/Android/data/net.osmand.plus/files

- Arrestare OsmAnd premendo alcune volte il tasto  “Indietro” del dispositivo;
- Con un File Manager (quello di sistema, oppure un' app Free come *Total Commander* o *Ghost Commander*), raggiungere la directory di salvataggio dati;
- (Facoltativo) Fare una copia di backup di tutto il materiale che si desidera conservare, ad esempio le mappe (file *.obf*), preferiti (cartella *favorites*), e tracce registrate/pianificate (cartella *tracks*)¹⁵;

Si raccomanda di evitare qualsiasi altro tipo di file: se si esegue un backup di un file di configurazione corrotto e poi lo si ripristina, l'intera procedura sarà vanificata

Al termine delle operazioni di backup, chiudere il File Manager;

- Disinstallare OsmAnd con la procedura standard (tocco lungo sull'icona, *Disinstalla*): se il Sistema Operativo chiede se si desidera mantenere i dati dell'app, rispondere *NO*
- Da File Manager, tornare alla cartella di memorizzazione dati: se esiste ancora, eliminare tutto il suo contenuto.
- Reinstallare OsmAnd normalmente
- (Facoltativo) Ripristinare il materiale salvato (mappe, tracce, ecc.) nella stessa posizione in cui si trovava prima, cosicché OsmAnd, all'avvio, possa già trovare tutti i dati ed indicizzarli correttamente¹⁶.
- Avviare OsmAnd e procedere all'inizializzazione del programma.

15 Se si dispone dell'abbonamento al servizio Pro, tutto il materiale qui elencato si può caricare su un server nel Cloud.

16 Se si è abbonati al servizio Pro, si potranno ripristinare mappe, tracciati ecc. semplicemente scaricandoli dal server con l'apposita opzione di OsmAnd.



Ripristino dei dati dopo una reinstallazione

Ho appena reinstallato OsmAnd. Posso recuperare tutti i dati (mappe, tracciati, Preferiti, ecc.) che avevo prima? Posso farlo anche se ho cambiato dispositivo?


Sì... probabilmente. Va da sé che per poter ripristinare i dati bisogna prima averne fatta una copia di backup: senza quella, si può recuperare ben poco.

Le mappe, in generale, non sono un problema: se non se ne ha una copia si possono sempre scaricare di nuovo dal server (ci vorrà solo un po' più tempo, a seconda della connessione disponibile).

Per quanto riguarda tracciati gpx, preferiti e quant'altro, invece, si può procedere a salvare manualmente la directory di memorizzazione dati (come spiegato nella risposta precedente), oppure, se si dispone di un account Pro, caricare nel **Cloud** tutti gli oggetti desiderati, tramite il menu ☰ → **Impostazioni** → **OsmAnd Cloud** → **Sincronizza adesso**.

Per scegliere quali elementi sincronizzare dal menu di impostazione del servizio, aprire il menu ☰ → **Impostazioni** → **OsmAnd Cloud** →

⚙️ **Impostazioni** → **Memoria occupata**.



Se invece si opta per il **backup manuale**, si dovrà invece aver cura di copiare tutto il materiale salvato nella posizione esatta in cui OsmAnd si aspetta di trovare i file; diversamente non sarà possibile ricaricarli nel programma.

Se l'installazione viene fatta su un dispositivo diverso, valgono i medesimi principi: si potrà ripristinare direttamente via Cloud disponendo di un account Pro, oppure si dovrà trovare il modo di trasferire sul nuovo device il contenuto del backup (ad esempio via pendrive USB, oppure tramite collegamento WiFi/Condivisione nelle vicinanze o servizio di *file sharing* come ad esempio Google Drive, Dropbox, Mega, ecc); Una volta caricati i dati sul dispositivo destinazione, si dovrà provvedere a spostarli nella cartella di immagazzinamento dati di OsmAnd.



Ripristino del profilo alle impostazioni di default

Sul profilo di navigazione che utilizzo di solito ho applicato senza volerlo una configurazione con cui non mi ritrovo; purtroppo, però, non ricordo esattamente cosa ho modificato. Posso riportarlo alla configurazione di default senza dover reinstallare OsmAnd daccapo?

Certo! OsmAnd permette di resettare ogni singolo profilo alle sue impostazioni di default. Per fare questo è sufficiente andare al menu  → **Impostazioni** → **Configura il profilo** →  **Reimposta predefiniti**.



ATTENZIONE: *Quanto detto sopra si applica solo ai profili “nativi” di OsmAnd, ovvero quelli disponibili al momento dell'installazione. Reimpostando un profilo personalizzato vengono applicate le impostazioni di default del profilo nativo da cui esso deriva. Ad esempio, se si è creato un profilo “Ciclocross” a partire da “Bicicletta”, con il reset gli verranno applicate le opzioni predefinite di quest'ultimo.*

Modalità sicura

A cosa serve l'opzione “Modalità sicura”? Quando è utile attivarla?

Questa modalità si può attivare dal menu  → **Componenti aggiuntivi** → **Sviluppo di OsmAnd** -> **Impostazioni** e serve solo se il dispositivo su cui è caricato OsmAnd ha problemi nel far girare l' app: se la funzione è abilitata, il programma userà le librerie standard di Android, anziché quelle specificamente create per OsmAnd. Il risultato sarà un *software* maggiormente compatibile col dispositivo ma più lento nell'esecuzione. Nella stragrande maggioranza dei dispositivi, quest'opzione può rimanere disabilitata.



ALTRE INFORMAZIONI - PER UTENTI ESPERTI

Gli argomenti trattati di seguito presuppongono che l'utente abbia dimestichezza con alcuni procedimenti “avanzati” sia con OsmAnd che con il Sistema Operativo Android, come ad esempio il trasferimento manuale di file da una directory ad un'altra o l'installazione di pacchetti APK tramite “sideloading”.

Di per sé non sono operazioni così difficili, però possono essere laboriose e richiedono un minimo di pazienza; Si raccomanda pertanto di prestare attenzione a ciò che si sta facendo.

Versioni “alternative” di OsmAnd

Cos'è l'applicazione OsmAnd~ che si trova sullo store alternativo F-Droid? È legale installarla?

OsmAnd~ è una versione dell'app compilata dal codice sorgente di OsmAnd+ per Android e distribuita attraverso i repository del market alternativo F-Droid

Come riportato nella home page del sito <https://f-droid.org> :

“F-Droid è un catalogo di applicazioni FOSS (Free and Open Source Software) per la piattaforma Android”.

Tutto il software distribuito attraverso questo canale è *OpenSource*: non si tratta di copie delle stesse app disponibili altrove (ad esempio su Google Play Store) ma di pacchetti generati *ex novo* a partire dal codice sorgente delle medesime.

Secondo i principi del software *OpenSource*, chiunque può accedere al codice sorgente, modificarlo e compilarlo per creare nuovi file eseguibili: la loro distribuzione, però deve avvenire secondo le modalità prescritte dall'autore originario; Per questo motivo, prelevare applicazioni da F-Droid ed installarle sul proprio dispositivo è **perfettamente legale**.

Inoltre, in alcuni casi, chi prepara i pacchetti da distribuire tramite F-Droid ha anche cura di rimuovere particolari moduli che contengono delle cosiddette “anti-feature”, ovvero funzioni che utilizzano librerie di codice non facenti parte dell'ambito *OpenSource*.



Il logo del market F-Droid



Ci sono controindicazioni all'uso delle versioni “nightly build” di OsmAnd?

Le *nightly build* sono versioni di sviluppo gratuite che vengono rilasciate ogni notte (da cui il nome) perché chi lo desidera possa verificarne il funzionamento.

Il codice sorgente è compilato automaticamente ogni 24 ore, così da rendere sempre disponibile il programma nella sua versione più aggiornata ed in modo gratuito: si tratta, di fatto, della versione standard dell'app (sia *Free* che *Plus*), cui vengono aggiunte alcune funzioni in corso di sviluppo.

Proprio per questa caratteristica, non è raro che ad una *nightly build* perfettamente funzionante ne segua una con seri problemi di stabilità: **prima di installarne una è sempre bene seguire le novità sul forum ufficiale** e tenere a portata di mano il pacchetto d'installazione di almeno una precedente versione già verificata.

Installare una versione di test, però, ha anche i suoi aspetti positivi: se si segnalano sul forum ufficiale di OsmAnd i problemi via via riscontrati, si darà una mano a chi sviluppa l'app!



Su un sito che permette di scaricare gratuitamente i pacchetti “apk” di applicazioni altrimenti a pagamento ho trovato elencato anche OsmAnd+ in versione “Full”, con “tutte le funzioni Premium sbloccate”. E' legale installarlo?

No. In generale, è *illegale* scaricare ed installare software da sorgenti che offrono versioni complete di applicazioni che normalmente si possono ottenere solo dietro pagamento.

OsmAnd è un progetto *OpenSource*: questo significa che chiunque può accedere al codice sorgente del programma e può scaricarlo, modificarlo e ridistribuirlo purché ciò rispetti le condizioni imposte dalla licenza scelta dagli autori originali.

The screenshot shows a webpage for downloading a modified APK of OsmAnd+. The title is "Download OsmAnd+ — Maps & GPS Offline MOD APK 4.1.11 (Live Navigation Unlocked)". Below the title, it lists "Live Navigation Unlocked", "OsmAnd - Travel & Local", and "MODDED by". A paragraph of text states: "Download OsmAnd+ — Maps & GPS Offline MOD APK (Live Navigation Unlocked) with size 119M (✓ Free), developed by OsmAnd. You can download the latest MOD version of OsmAnd+ — Maps & GPS Offline here, working 100%." Below this is a table with the following details:

Name	OsmAnd+ — Maps & GPS Offline
Genre	Travel & Local
Version	4.1.11
Developers	OsmAnd
ID	net.osmand.plus
Size	119M
Requirement	6.0 and up
MOD Features	Live Navigation Unlocked
Rating	4.6
Updated on	June 21, 2022
Get it now	Download

Below the table, there is a section titled "What does OsmAnd+ — Maps & GPS Offline MOD APK version have?" followed by "OsmAnd+ — Maps & GPS Offline MOD APK Features" and a bulleted list:

- Unlocked Premium.
- Unlocked VIP.
- Unlocked Pro.
- Free.
- MOD Paid.

Un'app completa, con tutte le funzioni "sbloccate" e per di più gratis: un'offerta allettante, forse, ma che è bene non accettare dagli "sconosciuti".

OsmAnd+, tuttavia, è una versione specifica, distribuita dagli autori (OsmAnd BV) attraverso alcuni canali ufficiali (Google Play Store, Apple App Store, Amazon): installare quello specifico pacchetto scaricandolo da sorgenti non accreditate **non è solo illegale ma anche potenzialmente pericoloso**: chi si occupa della “ridistribuzione” del pacchetto originale, infatti, lo manomette, spesso aggiungendo anche componenti



indesiderati dall'utente e che con l'app non hanno nulla a che vedere.

Nel migliore dei casi si tratta di semplici collegamenti al medesimo sito di “distribuzione alternativa”, non è raro, però, trovare moduli che tracciano l'attività dell'utente o altri *malware* simili.

Inoltre, poiché lo scopo primario di questi pacchetti “moddati” è proprio la distribuzione dei suddetti componenti aggiuntivi, può capitare che i programmi proposti da siti del genere non siano i più recenti ma riportino numeri di release fasulli, per far credere all'incauto utente di aver a che fare con una nuova versione rilasciata “in anteprima”.

Rimane quindi oscuro il motivo per cui un utente possa avere la necessità di installare *OsmAnd+* in modo illegale, quando è possibile procurarsi la stessa applicazione, in modo lecito e completa di tutte le funzionalità, in almeno un paio di modi leciti (vedi risposte precedenti).

Diverso è il discorso, invece, per *OsmAnd~*, che si può scaricare dal market F-Droid: in questo caso non si tratta di un'applicazione modificata da pirati informatici, ma di un pacchetto creato da un team che ha prelevato il codice sorgente OpenSource di OsmAnd, lo ha ricompilato e distribuisce l'app risultante secondo i termini imposti dalla licenza Open.

A differenza dei siti che distribuiscono gratuitamente pacchetti apk “moddati”, F-Droid agisce nella piena legalità, così come chi utilizza le app che esso distribuisce.



Trasferimento dei dati tra versioni diverse di OsmAnd

Posso trasferire le mappe, le voci, i preferiti, ecc... dalla versione Free alla Plus?

Certamente! Se non si desidera scaricare di nuovo i pacchetti dal server, oppure se si vogliono caricare nella nuova versione alcuni tracciati registrati con la vecchia, si può procedere con una copia manuale dei dati.

OsmAnd Free ed *OsmAnd+* usano due directory diverse nella memoria di massa del dispositivo: occorre pertanto verificare in entrambe le app ( → **Impostazioni** → **Impostazioni OsmAnd** → **Cartella salvataggio dati** → **Cambia la cartella di memorizzazione**) quali siano i due percorsi selezionati, prenderne nota e trasferire manualmente tutto il contenuto da una cartella all'altra con un programma per la gestione dei file.

Fare attenzione a riprodurre nella directory destinazione la medesima struttura presente in quella di origine, quindi riavviare *OsmAnd+*: tutti gli elementi copiati dovrebbero ora essere disponibili.

Ho acquistato OsmAnd+. Se disinstallo la versione Free del programma perdo anche i dati della versione Plus? Come posso evitarlo?

Le due versioni del programma vengono installate in due posizioni differenti e possono coesistere: se una di esse viene disinstallata, il sistema rimuove la relativa cartella di salvataggio, mentre i dati presenti nell'altra non vengono toccati: pertanto, allo scopo di conservare i tracciati e non dover scaricare di nuovo le mappe già presenti nella versione che si prevede di non usare più, è sufficiente agire prima di disinstallarla, copiando nella nuova destinazione tutti i dati presenti nella cartella usata per la memorizzazione.

Sono passato ad OsmAnd+ tramite acquisto in-app da OsmAnd Free. Ora ho un nuovo smartphone: vorrei installare OsmAnd+ ma mi viene chiesto di nuovo il pagamento. Perché?

Dal punto di vista “commerciale”, ***OsmAnd+*** è considerata un'app differente rispetto ad ***OsmAnd Free***, anche se entrambe hanno le medesime funzionalità dopo aver acquistato il servizio *Maps+*; Lo stesso vale per i servizi aggiuntivi che si attivano tramite acquisto in-app.

Perché l'operazione di ripristino degli acquisti vada a buon fine è **necessario reinstallare la medesima app** (*OsmAnd Free* o *Plus*) ed utilizzare il medesimo account Google da cui l'acquisto è stato fatto: diversamente sarà richiesto di nuovo il pagamento.



Quindi, se si è passati da *OsmAnd Free* alla versione *Plus* tramite un acquisto in-app, sarà necessario installare di nuovo la versione *Free* e ripristinare l'acquisto già fatto.

Tempo fa ho acquistato OsmAnd+ per il mio smartphone Android. Ora ho un nuovo cellulare con iOS: ho installato l'app ma mi viene richiesto di pagare di nuovo. Non posso recuperare l'acquisto già fatto in Android?

Purtroppo no. Gli acquisti *in-app* passano attraverso lo “store”, ovvero il negozio, del fornitore presso il quale vengono fatti, ovvero Google Play Store, Apple Store, Amazon oppure Huawei App Gallery.

Purtroppo queste piattaforme non comunicano tra loro, motivo per cui un acquisto fatto su Google play Store, ad esempio, non sarà “visibile” negli altri negozi virtuali.

A partire dalla versione 4.3, OsmAnd permette però di attivare un **abbonamento Pro**, che permette di trasformare la versione “base” di OsmAnd, la “Free”, in quella full-optional: questa transazione è gestita direttamente da OsmAnd BV tramite server proprietari, motivo per cui l'acquisto fatto su una qualsiasi piattaforma è “portabile” verso le altre, a patto di utilizzare il medesimo identificativo di **OsmAnd Cloud**.





OsmAnd Cloud, Start e Pro

Cos'è OsmAnd Cloud?

OsmAnd Cloud è un sistema di **storage** (immagazzinamento dati) introdotto da OsmAnd BV a partire dalla versione 4.3: gli utenti dell'app se ne possono servire per salvare su un server la configurazione di OsmAnd, i tracciati gpx, le mappe, le note, ecc.


L'iscrizione al servizio OsmAnd Cloud è gratuita e la procedura è semplice:

-  → **Impostazioni** → **OsmAnd Cloud** → **Crea un nuovo account**;
- Digitare un indirizzo email valido, al quale si ha accesso e toccare il pulsante **'Continua'**;
- OsmAnd invierà un'email all'indirizzo indicato: aprire il messaggio e prendere nota del codice di verifica che esso contiene;






- In OsmAnd, digitare il codice appena ricevuto nell'apposita casella di testo e toccare il pulsante **Continua**.
- Il codice è unico e rimane valido per alcuni minuti: se la procedura non dovesse andare a buon fine entro la scadenza, si dovrà richiederne un altro toccando la dicitura **“Non ho ricevuto un codice di verifica”** oppure facendo click sul link presente nel testo del messaggio email;



Se l'accesso riesce, compare la schermata principale di OsmAnd Cloud:



- Tramite il menu **Impostare il backup** è possibile decidere quali elementi di OsmAnd salvare sul Cloud¹⁷, ad esempio impostazioni, preferiti, tracce gpx, mappe, ecc.



SUGGERIMENTO: *i dati salvati nel Cloud si possono trasferire anche tra sistemi Operativi diversi (da Android a iOS e viceversa)*

¹⁷ Solo per utenti del servizio Pro. OsmAnd Cloud prevede anche una formula d'uso gratuito che però permette però solo di salvare la configurazione dell'app.



- Se si possiede già un account OsmAnd Cloud, si può eseguire di nuovo l'accesso semplicemente selezionando il menu  → **Impostazioni** → **OsmAnd Cloud** → **Ho già un account**, quindi toccare il pulsante **Continua** e digitare l'indirizzo email con il quale ci si è registrati.

Si riceverà un nuovo messaggio contenente il codice di verifica, che si dovrà digitare in OsmAnd, come già visto poco sopra.

Cos'è OsmAnd Start? È obbligatorio iscriversi?

OsmAnd Start è un servizio gratuito che permette agli utenti di salvare nel Cloud la configurazione di OsmAnd, così da non doverla reimpostare daccapo nel caso si debba reinstallare l'app, ad esempio se la si vuole utilizzare su di un nuovo dispositivo.

Trattandosi di un piano d'uso gratuito, le opzioni disponibili sono limitate e si può solo salvare nel Cloud la configurazione di OsmAnd, ma non le mappe ed i preferiti.

Per iscriversi è sufficiente creare un account OsmAnd Cloud ed accedervi, come illustrato nel paragrafo precedente: [Cos'è OsmAnd Cloud?](#)

Se non si ha bisogno di utilizzare i servizi di salvataggio nel Cloud, **l'iscrizione al servizio OsmAnd Start NON è obbligatoria**

Cos'è OsmAnd Pro? Come faccio ad attivarlo?


OsmAnd Pro è un servizio in abbonamento tramite il quale è possibile salvare nel Cloud tutti i dati memorizzati da OsmAnd sul proprio dispositivo (configurazione, preferiti, tracciati, note, mappe, punti d'interesse, ecc).

In aggiunta a tutto ciò, questa la sottoscrizione ad OsmAnd Pro abilita l'app al download illimitato di mappe ed offre altre funzioni che non sono disponibili nemmeno in OsmAnd Plus, quali:

- Aggiornamento delle mappe ogni ora;
- Possibilità di sovrapporre alla mappa il livello Meteo, che indica le condizioni meteorologiche attuali (aggiornato ogni circa 3 ore);
- Possibilità di rappresentare tridimensionalmente i rilievi montuosi;
- Acquisto multiplatforma: ciò significa che l'abbonamento Pro sarà fruibile da qualsiasi dispositivo, indipendentemente dal Sistema Operativo utilizzato (Android o iOS).



Per attivare OsmAnd Pro occorre aprire il menu  → **Impostazioni** → **Acquisti** → **Approfondisci**: qui sarà possibile consultare l'elenco dettagliato di tutte le funzioni offerte da OsmAnd+ / piano di abbonamento **Maps+** (Identificato dall'icona ) ed il servizio **Pro** (icona ) ; Toccare quindi il pulsante **Continua con OsmAnd Pro**, al termine della lista e procedere al pagamento.



Download illimitato delle mappe

Ottieni download illimitati per le mappe offline di tutti i continenti e regioni.

Ottieni "Download illimitato delle mappe" come parte del piano Maps+ o OsmAnd Pro . Confronto:

	OsmAnd Cloud	
	Funzionalità avanzate	
	Aggiornamento della mappa: orario	
	Acquisto multi piattaforma	
	Meteo	
	Rilievo 3D	
	Aggiornamento della mappa mensile	 
	Download illimitato delle mappe	 
	Android Auto	 
	Wikipedia offline	 
	Wikivoyage offline	 
	Supporto sensori esterni	 
	Mappe terreno: isoipse, ombreggiamento dei rilievi, pendenze	 
	Profondità nautica	 

 **Continua con OsmAnd Pro**
Da 2,99 € / mese

Raffronto tra i piani d'abbonamento di OsmAnd (/// → **Impostazioni** → **Acquisti**)\



Qualche settimana fa ho attivato il servizio OsmAnd Start/OsmAnd Pro ed ora ho un nuovo smartphone; Vorrei recuperare i dati che avevo salvato nell'altro dispositivo. Posso farlo?

Sì! Se la sottoscrizione ad OsmAnd Pro è ancora valida, sarà sufficiente installare OsmAnd sul nuovo dispositivo, aprire il menu  → **Impostazioni** → **OsmAnd Cloud** → **Ho già un account** ed accedere utilizzando il medesimo indirizzo email usato per attivare l'abbonamento. Come già spiegato, OsmAnd Pro permette di trasferire dati anche tra dispositivi iOS e Android (e viceversa).



NOTA: *Se si installa OsmAnd~ dallo store F-Droid, si troverà il servizio Pro già attivato, anche se non si è pagata alcuna sottoscrizione; Tale servizio, però, non include la possibilità di accedere alle funzioni Cloud di OsmAnd¹⁸.*

Il motivo è che il team di F-Droid che si occupa di preparare l'app per la distribuzione ha rimosso ogni riferimento alle librerie software che permettono di comunicare con i server, in quanto non-Free (ricordiamo che F-Droid distribuisce soltanto software di libero utilizzo, dopo attente verifiche).

18 <https://gitlab.com/fdroid/fdroiddata/-/issues/3074>




Confrontarsi con altri utenti di OsmAnd

Ho un dubbio sul funzionamento di OsmAnd; Ho provato a cercare nella documentazione ma non ho trovato nulla di utile. A chi posso rivolgermi per avere informazioni?

Come progetto Open, **OsmAnd può contare sull'appoggio di una nutrita comunità di utenti**: tra loro vi sono numerosi appassionati sempre disponibili a rispondere alle domande e ad aiutare chi si trova in difficoltà col programma.

L'elenco completo dei possibili canali di contatto è visibile nel menu  → **Aiuto** , scorrendo la lista fino alla fine: per ottenere la lista completa dei canali Telegram (tra i quali si trova anche quello italiano, <https://t.me/itosmand>), è necessario toccare l'opzione → **Visualizza tutti**.





Cose che è bene ricordare quando ci s'iscrive ad un canale di comunicazione tra utenti:

- Molti canali sono “localizzati”, ovvero dedicati agli utenti che parlano una particolare lingua (Italiano, Francese, ecc.): essa va pertanto usata in tutte le comunicazioni in quella sede: inutile quindi iscriversi, se poi non si comprende ciò che dicono gli utenti; A volte è tollerato l'uso dell'Inglese come “lingua franca”, ma non è la regola;
- Al primo accesso ad un nuovo canale è buona cosa presentarsi: non sono richieste grandi formalità: bastano poche parole (utili anche a far capire che non si tratta di uno “spammer”);
- Nelle conversazioni con altri utenti, mantenere un tono pacato ed educato: le dispute personali si possono risolvere privatamente;
- Cercare di spiegare il problema riscontrato in modo chiaro e, se possibile, non troppo generico.



SUGGERIMENTO: *Nel riportare un problema agli sviluppatori è buona cosa descrivere chiaramente e nei dettagli ciò che si è riscontrato: è utile specificare quale versione di OsmAnd si sta usando, marca e modello e Sistema Operativo del dispositivo su cui è installato e descrivere la sequenza di operazioni eseguite per arrivare alla situazione cui si fa riferimento. Ciò faciliterà il compito a chi cercherà di rispondere.*



Chiedere informazioni sulla mappa

Pensavo che il problema che incontrato fosse dovuto ad un errore di OsmAnd, invece alcuni utenti mi hanno spiegato che in questo caso dipende dalla mappa. Cosa posso fare ora?

In effetti può capitare che un errore di funzionamento di OsmAnd dipenda dalla mappatura di una particolare area; In questo caso OsmAnd ed il team di sviluppo non hanno alcuna colpa!

Chi ha un minimo di competenza nella mappatura può verificare di persona e, se del caso, apportare le correzioni necessarie, altrimenti si può **contattare la community italiana di OpenStreetMap** per chiedere informazioni e/o segnalare il problema. I canali utilizzabili sono:

→ Canale Telegram *OpenStreetMapItalia*: <https://t.me/OpenStreetMapItalia>

→ Forum di discussione Italiano:
<https://community.openstreetmap.org/c/communities/it/60>

→ Mailing list *Talk-it*:
<https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it> (in via di dismissione)

In tutti casi è prevista un'iscrizione, che è gratuita e si può annullare in qualsiasi momento; per l'accesso al canale Telegram è previsto un doppio passaggio, allo scopo di contrastare lo "spam": il link riportato sopra rimanda ad un gruppo pubblico al quale presentarsi; si viene in seguito invitati a far parte del "vero" gruppo, privato.

Se lo si ritiene opportuno, è anche possibile segnalare il bug sulla pagina ufficiale dello sviluppo: <https://github.com/osmandapp/Osmand/issues>.

In quest'ultimo caso, è bene scrivere la descrizione dell'anomalia in lingua Inglese (è sufficiente che sia comprensibile).



Contattare gli sviluppatori

Ho scoperto un problema nel funzionamento di OsmAnd. Posso contattare gli sviluppatori per segnalarlo?

Certo! E' sempre utile segnalare gli errori.

OsmAnd è un progetto *Open*: tutte le segnalazioni ed i suggerimenti da parte degli utenti sono sempre bene accetti; Perchè siano utili, però, è necessario che essi siano formulati in modo chiaro ed inviati attraverso il canale più adatto. Ecco quindi una breve spiegazione di cosa fare e come:

- Tutte le segnalazioni di malfunzionamento ed i suggerimenti vengono raccolti attraverso la pagina web ufficiale:

<https://github.com/osmandapp/OsmAnd/issues>

Ho notato che al programma manca una funzione che credo sarebbe molto utile. Posso richiederla?


Anche in questo caso, sì; La pagina di riferimento è la medesima già citata nella risposta precedente. In questo caso, però, se non si tratta di un errore del funzionamento, bisogna aprire un ticket di “*Feature Request*” invece di un “*Bug Report*”.



Vorrei aprire una segnalazione allo sviluppo ma non ho mai usato GitHub, cosa devo fare?

Ecco alcune istruzioni di base:

- Aprire la pagina web <https://github.com/osmandapp/OsmAnd/issues> con un qualunque browser: funziona anche da smartphone e tablet ma sarebbe meglio usare un computer, se possibile. Eh si, è tutta in inglese...



SUGGERIMENTO: *Il team di sviluppo è internazionale e la lingua da usare in tutte le comunicazioni con esso è l'Inglese: non serve conoscerlo alla perfezione, basta che il contenuto della segnalazione sia comprensibile e riporti i sintomi riscontrati. Può anche essere utile impostare (temporaneamente) OsmAnd in modo che presenti l'interfaccia utente in lingua inglese, così da poter indicare l'esatta denominazione dei menu e delle opzioni da selezionare.*

- Prima di aprire una segnalazione di qualunque tipo è sempre bene sfogliare l'elenco di quelle già presenti: non è raro, infatti, che lo stesso problema sia già stato riportato da altri utenti.




- Se si possiede già un account GitHub, fare click sul pulsante *Sign in* (“Accedi”), diversamente, cliccare sul pulsante *Sign up* (“Registrati”) e seguire le indicazioni per la creazione di un nuovo account
- Una volta eseguito l'accesso, fare click sul pulsante **New issue**; Scegliere quindi il tipo di segnalazione da aprire, in particolare:

Support request per richiedere un suggerimento;

Bug report per segnalare un errore nell'applicazione;

Routing report per segnalare un errore nel calcolo di un itinerario;

Feature request per proporre una nuova funzione.



- Fare click sul corrispondente pulsante **' Get started '** (“Inizia”) per proseguire.
- Una volta entrati nella sezione Bug Report, verrà mostrato un modulo con alcuni campi già predisposti. Si raccomanda di compilare con attenzione almeno quelli elencati di seguito (sono evidenziati anche in figura):
- **Title**: Breve descrizione del problema, che aiuti chi analizza il bug ad assegnargli la categoria più adatta. Non è necessario dilungarsi in spiegazioni, quando si compila questo campo, l'importante è essere concisi.
- **Description**: Qui si può descrivere meglio problema, ad esempio spiegando cosa si stava facendo quando esso si è verificato ed i sintomi coi quali si è manifestato.
- **How to reproduce?** Anche se compilare questo campo può sembrare superfluo, questa sezione può aiutare lo sviluppatore a riprodurre il problema per poterlo poi analizzare. È importante indicare con precisione la sequenza di operazioni compiute per portare il programma all'errore, quali opzioni di configurazione



sono state selezionate, e con quale ordine. Se possibile, sarebbe bene indicare le operazioni eseguite ed il loro effetto (esempio generico: “Click sul pulsante ' x ' per tornare al menu principale; → l'opzione ' y ' non è visibile)

- **Your Environment:** Specificare qui la versione di OsmAnd nella quale si è trovato il problema (se si sta usando una versione obsoleta, sarebbe bene verificare che l'errore sia presente anche in quella rilasciata più di recente), la versione del sistema operativo utilizzato e marca/modello esatto del dispositivo: anche se può sembrare strano, a volte un bug si verifica solo in particolari versioni del software o con uno specifico modello di dispositivo.

Al link seguente si può trovare un esempio di come dovrebbe essere compilato un bug-report: <https://github.com/osmandapp/OsmAnd/issues/14713> .



IMPORTANTE: Lo sviluppatore ha bisogno di conoscere esattamente il numero di versione dell' app nella quale si è osservato il problema. Tale numero si può reperire facilmente nel menu ☰ → **Aiuto** → **A proposito di OsmAnd** → **Novità**.

EVITARE di indicare “la versione più recente” o quella “rilasciata la settimana scorsa”: non è utile a nessuno.





The screenshot shows the GitHub interface for reporting a bug in OsmAnd. At the top, there's a search bar and navigation links for Pulls, Issues, Marketplace, and Explore. Below that, the repository name 'osmandapp / OsmAnd' is displayed, along with 'Public' status, a 'Sponsor' button, and 'Watch 137' and 'Fork 882' buttons. The main navigation bar includes 'Code', 'Issues 2.2k', 'Pull requests 23', 'Discussions', 'Actions', and 'Projects'. The issue title is 'Issue: Bug report' with a bug icon. Below the title, there's a subtitle: 'Report a bug in OsmAnd. If this doesn't look right, choose a different type.' The form itself has a 'Title' field, a 'Write' tab (selected) and a 'Preview' tab, and a rich text editor with various formatting options. The form contains several sections, each with a placeholder text and a red box around it: '### Description', '### How to reproduce?', '### Your Environment' (with sub-fields 'OsmAnd Version:', 'Android/iOS version:', and 'Device model:'), and a section for 'Maps used (online or offline):' with instructions. At the bottom, there's a 'Submit new issue' button and a note about Markdown styling.



Tradurre in Italiano l'interfaccia utente

Ho notato che nell'interfaccia utente ci sono alcuni errori di traduzione; altre parti, invece, sono ancora scritte in Inglese. Posso fare qualcosa per sistemare il problema?

La traduzione dell'interfaccia utente è aperta a tutti gli utenti che desiderano contribuire. Chiunque può farlo, attraverso la piattaforma *Hosted Weblate*.

Accesso a Weblate

Aprire la pagina web <https://hosted.weblate.org/projects/osmand> in un qualsiasi browser;

Se si dispone già di un account, selezionane la voce **Accedi**, nella parte superiore destra della schermata, diversamente occorre crearne uno: a tale scopo, fare click su Registrazione; Verranno richieste le seguenti informazioni:

Un indirizzo Email valido;

Il nome utente che si desidera utilizzare;

Nome e cognome (quest'informazione non sarà resa pubblica);

Risposta ad una domanda di sicurezza anti-spam;

In alternativa, si può eseguire l'accesso con un account già esistente su una piattaforma tra quelle supportate (Google, Facebook, Github, ecc.)

Una volta eseguito l'accesso, ci si trova nella pagina principale dedicata alla traduzione dell'interfaccia utente di OsmAnd.

Sono elencate alcune aree principali: in particolare, in */Android* e */iOS* si trova la traduzione dei testi per gli specifici Sistemi Operativi, mentre le altre (*/OsmAnd* e */Phrases*) sono destinate a testi comuni a tutte le versioni;

Registra in Weblate

Email

L'email di attivazione verrà inviata qui.

Nome utente


Il nome utente può contenere solo lettere, numeri o i seguenti caratteri: @ . + - _

Nome e cognome

Quanto fa 1 X 5?

Registrazione

Crea un account utilizzando:





OsmAnd 4 – Guida non ufficiale. Parte II - (F)AQ

La sezione `/Telegram`, è invece dedicata alla traduzione del plugin di OsmAnd che consente di condividere la propria posizione in tempo reale con altri utenti attraverso messaggi istantanei sulla piattaforma Telegram.

Traduzione	Stringhe tradotte	Non tradotta/e	Parole non tradotte	Da verificare	Suggerimenti
OsmAnd/Android – Italiano	89%	452	5.065	322	36
OsmAnd/iOS – Italiano	80%	495	4.268	57	1
OsmAnd/OsmAnd – Italiano	73%	12	13		1
OsmAnd/Phrases – Italiano	67%	1.410	3.625	106	17
OsmAnd/Telegram – Italiano	✓				

Componente	Stringhe tradotte	Non tradotta/e	Parole non tradotte	Da verificare	Suggerimenti
Android	51%	198.637	1.107.153	16.111	389
iOS	82%	29.520	197.360	32.276	403
Phrases	57%	131.570	284.848	7.447	329
Telegram	80%	2.911	11.835	181	12
Glossario OsmAnd	93%	2.755	3.510		39



- Fare click sul nome dell'area nella quale si desidera intervenire, ad esempio *Phrases*; selezionare quindi la lingua che interessa (*Italiano*).

Viene mostrata una schermata che riassume lo stato attuale della traduzione (in rosso, le parti mancanti).

The screenshot shows the Weblate interface for the OsmAnd project. At the top, there's a navigation bar with 'Hosted Weblate', 'Menu principale', 'Progetti', 'Lingue', and 'Da verificare'. Below that, the project path is 'OsmAnd / Phrases / Italiano' and the current translation progress is 'stringhe tradotte: 67%'. A yellow banner indicates that the translation is temporarily closed for maintenance and will be notified when it's back. The main content area has tabs for 'Panoramica', 'Informazioni', 'Cerca', 'Approfondimenti', 'File', and 'Strumenti'. The 'Stato traduzione' section shows progress bars for 'Stringhe' (4.341 total, 67% done) and 'Parole' (9.064 total, 60% done). Below this is a detailed 'Stato stringhe' table with various categories and their counts. At the bottom, the 'Altri componenti' section shows progress for 'Glossario', 'iOS', 'Android', and 'Telegram'.

Stato traduzione	
4.341	Stringhe 67%
9.064	Parole 60%

Stato stringhe				
4.341	Tutte le stringhe — 9.064 parole	Sfogli	Traduci	Zen
2.931	Stringhe tradotte — 5.439 parole	Sfogli	Traduci	Zen
2.931	Stringhe in attesa di revisione — 5.439 parole	Sfogli	Traduci	Zen
1.410	Stringhe non completate — 3.625 parole	Sfogli	Traduci	Zen
1.306	Stringhe non tradotte — 3.396 parole	Sfogli	Traduci	Zen
104	Stringhe contrassegnate per la modifica — 229 parole	Sfogli	Traduci	Zen
17	Stringhe con suggerimenti — 31 parole	Sfogli	Traduci	Zen
1.405	Stringhe non tradotte senza suggerimenti — 3.615 parole	Sfogli	Traduci	Zen
106	Stringhe con controlli non riusciti — 232 parole	Sfogli	Traduci	Zen
2	Stringhe traduzione con controlli falliti — 3 parole	Sfogli	Traduci	Zen
141	Stringhe traduzione con controlli ignorati — 166 parole	Sfogli	Traduci	Zen
3	Errori: Traduzione non modificata — 4 parole	Sfogli	Traduci	Zen
1	Errori: Due punti non corrispondenti — 1 parola	Sfogli	Traduci	Zen
104	Errori: È stata tradotta — 229 parole	Sfogli	Traduci	Zen
1	Stringhe con commenti — 2 parole	Sfogli	Traduci	Zen

Altri componenti				
Glossario	73%	12	13	1
iOS	80%	495	4.268	57
Android	89%	452	5.065	322
Telegram	✓			



Al caricamento della pagina, potrebbe comparire l'avviso che *“la traduzione è temporaneamente chiusa alle modifiche per manutenzione”*.

In tal caso, nessun problema: è comunque possibile inviare i propri suggerimenti: verranno presi in considerazione in vista di un futuro rilascio.

- Fare click sulla sezione che si desidera modificare, ad esempio *Stringhe non tradotte*; si accede così all'elenco dei testi che necessitano di traduzione o di revisione; Digitare il proprio suggerimento e quindi inviarlo tramite il pulsante **Suggerisci**.

The screenshot shows the OsmAnd web interface for string translation. The main content area displays a table with columns for the original string (Inglese), the suggested translation (Italiano), and a 'Richiedi modifica' checkbox. The current string is 'Permanent camping' with the suggested translation 'Campeggio permanente'. Below the table are buttons for 'Salva e continua', 'Suggerisci', and 'Salta'. A 'Suggerisci' modal is open, showing the suggested translation 'Campeggio permanente' in a green box. On the right, there is a 'Visualizza suggerimenti esistenti' section with a 'Visualizza' button, and a 'Glossario' section. At the bottom right, there is an 'Informazioni stringa' section with details about the string key and flags.

Annotations on the left side:

- Stringa originale
- Traduzione suggerita
- Salva il suggerimento
- Passa alla stringa successiva

Annotations on the right side:

- Ricerca / Filtra stringhe
- Visualizza suggerimenti esistenti
- Rifiuta suggerimento o Segnala abuso



ATTENZIONE: In certi casi può capitare che la stringa da tradurre contenga dei caratteri speciali come “%” e/o “\$”: in questo caso occorre prestare la massima attenzione a non modificarli, o l'interfaccia grafica mostrerà informazioni non corrette.



Esempio:

*Are you sure you want to delete "**%1\$s**" group and all included points (**%2\$d**)*

In questo caso, la traduzione suggerita è:

*Vuoi davvero eliminare il gruppo "**%1\$s**" e tutti i punti che contiene (**%2\$d**)*

Significato dei caratteri speciali:

I caratteri “%” e “\$” costituiscono parti variabili della stringa di testo.

% identifica la stringa: %1 è la prima stringa del messaggio, %2 la seconda, ecc.

\$ indica quale tipo d'informazione andrà stampato: **\$d** corrisponde ad un Numero, **\$s** ad un Testo, ecc.

Nell'esempio sopra, quando il messaggio sarà mostrato all'utente, la dicitura “%1\$s” verrà sostituita dal primo oggetto variabile impostato per quella frase (probabilmente il nome del gruppo da eliminare), mentre “%2\$d” sarà rimpiazzato dal secondo oggetto variabile, in formato numerico (presumibilmente il numero di punti contenuti nella traccia selezionata)



Suggerimenti per una corretta stesura della traduzione:

- Cercare di capire qual è il contesto in cui il programma visualizza la stringa che si sta traducendo.
- Comprendere il senso della frase, facendo attenzione a lettere maiuscole, minuscole e segni di punteggiatura.

Nella frase riportata sopra, ad esempio, OsmAnd formula una domanda, chiedendo conferma all'utente prima di eliminare un oggetto; Tuttavia, come si può notare, manca il punto interrogativo finale: il programma lo aggiunge infatti in modo automatico. Inserendolo nella traduzione, il periodo stampato durante l'esecuzione ne conterrebbe due (il che è errato).

- Non limitarsi ad una traduzione letterale: il risultato potrebbe essere poco leggibile o, peggio, poco comprensibile
- Se possibile, fare in modo che il messaggio tradotto abbia lunghezza simile a quello originale: una stringa troppo lunga potrebbe infatti non essere contenuta nel riquadro ad esso destinato
- Evitare di tradurre in modo troppo generico, troppo particolareggiato o con termini troppo specifici.
- Ricordare sempre che il destinatario della traduzione è un utente che ha bisogno di capire il significato dei messaggi ma il più delle volte non ha particolari competenze tecniche o scientifiche!
- L'applicazione deve aiutare l'utente e non ostacolarlo; L'interfaccia utente non dev'essere da meno, poiché è il solo metodo di comunicazione tra l'utente ed il programma.



Partecipare al progetto OpenStreetMap

Iscrizione

Mi piacerebbe contribuire ad OpenStreetMap. Come posso farlo e che costi ha?

La partecipazione ad OpenStreetMap (il nome è spesso abbreviato in OSM) è **gratuita**. Per iscriversi è sufficiente aprire la pagina <https://www.openstreetmap.org> in un browser e fare click sul pulsante **Registrati**, nell'angolo superiore destro della schermata; Si viene rimandati ad una pagina nella quale si potrà richiedere la creazione di un nuovo account.

The screenshot shows the OpenStreetMap website interface. At the top right, the 'Registrati' button is highlighted with an orange box. A modal window titled 'Benvenuti in OpenStreetMap!' is open, with an 'Inizia a mappare' button highlighted in orange. The registration form includes the following fields and text:

- E-mail**:
- Confirma e-mail**:
- Nome visualizzato**:
- Password**: (with an eye icon to toggle visibility)
- Confirma password**: (with an eye icon to toggle visibility)
- Registrati**:

Additional text in the registration form includes: 'Libero ed editabile', 'A differenza di altre mappe, OpenStreetMap è completamente creato da persone come te ed è libero per chiunque per correggerlo, aggiornarlo, scaricarlo ed usarlo.', and 'Registrati per iniziare a contribuire. Ti invieremo un'email per confermare il tuo account.'



I dati da fornire sono:

- Un **indirizzo email** valido
- Una **password** da utilizzare per l'accesso
- Un **nome utente** che sarà visualizzato pubblicamente e servirà anche come identificativo per caricare i dati nel Database.


Fatta eccezione per quest'ultimo dato, tutte le altre informazioni personali inserite non saranno divulgate.

In alternativa, si può eseguire l'accesso con un account già esistente su una piattaforma di terze parti tra quelle supportate (Google, Facebook, Github, Windows Live, ecc.)

Compilare tutti i campi richiesti e quindi fare click sul pulsante **' Registrati '**, in fondo alla pagina; attendere quindi qualche minuto e controllare la posta in arrivo nella propria casella di email.

Se la procedura è andata a buon fine si riceverà un messaggio che richiede di confermare l'indirizzo: fare click sul link contenuto e la registrazione sarà completa.

La spiegazione dei metodi di mappatura e delle funzioni degli editor esula da questo manuale: si raccomanda però ai principianti assoluti di consultare la guida introduttiva sulla pagina web <https://learnosm.org/it/beginner>, che contiene numerose informazioni utili.



JOSM - Autenticazione su OpenstreetMap



Gli Editor: iD, JOSM e gli altri


Una volta iscritti al progetto, occorre procurarsi uno strumento con cui mappare ci si dovrà quindi dotare di un Map Editor o un'altra app dedicata.

Per poter modificare la mappa OSM serve un apposito “Editor di mappe” o un'app per la raccolta di dati.


Gli editor “completi” sono veri e propri software di grafica vettoriale. Sono un po' complessi e per usarli al meglio bisogna fare un po' di pratica, ma una volta acquisita un po' di confidenza il lavoro diventerà veloce ed intuitivo.

I principianti possono iniziare con **iD**, che è utilizzabile via web direttamente dal sito di OpenStreetMap.

ID è semplice da usare ed offre molte funzioni; quando si inizia a comprendere i meccanismi di OSM, però, ci si accorge anche dei suoi limiti: è quindi giunto il momento di passare ad uno strumento più avanzato e versatile, come ad esempio JOSM.



iD



JOSM

JOSM (acronimo di Java for OpenStreetMap) è molto versatile: oltre alle funzioni di base se ne possono attivare altre installando appositi *plugin* (ce ne sono decine); inevitabilmente il programma è un po' complesso ed occorre un periodo iniziale di pratica per riuscire a padroneggiarlo.




Per la piattaforma Android, invece, è disponibile l'app **Vespucci**, un editor ben fornito di funzionalità, ma che consigliamo di usare su un dispositivo dotato di un grande display: mappare in modo dettagliato da smartphone è decisamente scomodo!

Per maggiori informazioni su Vespucci invitiamo anche a consultare l'Appendice F della Parte 1 di questa Guida.

App per attività specifiche sul campo


In alternativa, la mappatura può avvenire anche direttamente sul posto: vi sono infatti alcune app come ad esempio StreetComplete, che permettono di acquisire e caricare istantaneamente i propri contributi, indirizzando l'attività in base “task”, “missioni” o “sfide”. Si possono mappare in questo modo, ad esempio, il tipo di superficie delle strade o la numerazione civica. Tra la più utilizzate vi sono StreetComplete ed EveryDoor.



Vespucci

La prima operazione da compiere è configurare l'editor o l'app per potersi connettere ad OSM: solo così infatti sarà possibile caricare nel database di OSM le proprie modifiche.

Purtroppo non esiste un metodo universale: ad esempio in iD questo passaggio avviene automaticamente perchè è accessibile via web, soltanto dopo aver eseguito l'accesso ad OpenStreetMap; in app come Vespucci o StreetComplete viene richiesto di fornire le proprie credenziali OSM, mentre invece in JOSM occorre seguire una procedura di autenticazione nel menu *OSM Server*.



Dati OSM. E' utile aggiungere anche un layer di foto aeree

Terminato questo passaggio indispensabile, si può passare all'azione: aprire l'apposita finestra dell'editor, scegliere l'area sulla quale si vuole lavorare e scaricare da OSM i dati ad essa relativi; ora si potranno aggiungerne di nuovi o modificare quelli già esistenti.

Per facilitare le operazioni, è bene aggiungere anche un livello di foto aeree, da usare come riferimento.



Mappatura

Tecnicamente, “mappare” consiste nell'aggiungere ad OpenStreetMap informazioni relative a qualcosa di esistente nel mondo reale: grazie all'interfaccia grafica dell'editor si può disegnarne la forma e collocare il nuovo elemento (o meglio, i punti che lo compongono) in un sistema di coordinate geografiche. In seguito gli si dovranno attribuire delle etichette che descrivono le caratteristiche particolari dell'oggetto rappresentato.


Contrariamente a quanto si possa pensare, **OSM non è una mappa, ma un Database** che contiene dati geo-cartografici: ad ogni elemento sono infatti associate informazioni che permettono di individuare la sua posizione geografica.

Quando si “mappa” qualcosa, in realtà lo si inserisce nel Database e si specifica anche “dove si trova”; in realtà è l'editor ad occuparsi della parte numerica, per cui il lavoro di inserimento riguarda principalmente l'aspetto grafico (la “geometria” dell'oggetto) e la definizione delle sue caratteristiche funzionali (ovvero: “a cosa serve nella realtà”).

Geometria. Gli elementi e le regole di base

Mappare in OpenStreetMap non è difficile, ma bisogna ricordare sempre che ci sono regole e convenzioni da rispettare, per contribuire realmente al progetto senza danneggiare il lavoro fatto dagli altri utenti.

Vediamo molto brevemente “come funziona OSM”.

- Ogni oggetto che viene inserito in OSM (una strada, un negozio, ecc.) ne diventa un **elemento** (in inglese: “*Feature*”) Gli oggetti più complessi si possono descrivere con più elementi;
- Gli elementi più semplici, come ad esempio una fontanella, si possono mappare con un singolo punto, che in OSM prende il nome di **Nodo**.
Nodo
- Per rappresentare elementi lineari, come una strada o un ruscello, si usa una sequenza di più nodi, ognuno collegato al successivo da un segmento: in questo caso si parla di **Way**.
Way
- Per mappare un elemento esteso, ad esempio un bosco, si usa una way “chiusa”, il cui ultimo nodo coincide con il primo: un' **Area**.
Area
- In alcuni casi, poi, più elementi concorrono a formarne uno complesso, ad esempio un piccolo all'interno di una foresta, oppure tutti i tratti di strada percorsi da una linea di autobus. In questo caso si usa una **Relazione** (in inglese: *Relation*). Ogni componente della relazione ne è **Membro** e svolge un **Ruolo** all'interno di essa.
Relation



Usare le Relazioni è abbastanza complesso: si raccomanda perciò di acquisire una certa esperienza con gli altri oggetti, prima di cimentarsi con esse.

- Se nel mondo reale due oggetti si intersecano (due strade, ad esempio), in OSM essi avranno almeno un nodo in comune. Ciò è fondamentale per il funzionamento degli algoritmi di navigazione (“**Routing**”): conoscere gli incroci, infatti, serve a costruire l'itinerario che ci porterà a destinazione.

Descrizione dell'oggetto: il “Tagging” e le sue regole fondamentali

- All'elemento mappato sono associate una o più etichette (**Tag**): ogni tag è formato da due parti, una chiave (**Key**) che indica il tipo di attributo (strada, edificio, ecc.) ed un valore (**Value**) che lo identifica più in particolare. Ad esempio il tag *building=school* contrassegna un edificio (*building*) al cui interno si trova una scuola (*school*).
- I nomi delle chiavi sono sempre in lingua inglese; quelli dei valori lo sono quasi sempre ma a volte sono si usano tag in lingue diverse: ad esempio, per indicare una via ferrata si usa *highway=via_ferrata* (gli spazi non sono ammessi se non in determinati casi)
- Ogni elemento può avere uno o più tag: la loro combinazione descrive in particolare le sue proprietà.



Ad esempio, un ristorante si può mappare associando ad un nodo i seguenti tag:

- *amenity=restaurant*
- *restaurant:type:it=Tavola calda*
- *cuisine=italian*
- *name=IL gatto bianco*
- *phone=+39 0383 1234456*
- *delivery=yes*
- *takeaway=yes*
- *opening_hours=Mo-Sa 12:00-22:30;*

Le applicazioni che utilizzano i dati di OpenStreetMap -non solo OsmAnd- potranno così fornire un sacco d' informazioni: il nome del locale, il suo numero di telefono, gli orari d'apertura, il tipo di cucina, ecc.



- I tag si possono assegnare sia ad una way che ai nodi che la compongono.

Ad esempio, una way che rappresenta una strada del centro città potrebbe essere “taggata” come:

- `highway=residential`
- `name=Via Giuseppe Garibaldi`



Se vi è un attraversamento pedonale, dei nodi appartenenti alla Via Giuseppe Garibaldi avrà invece il tag:

- `highway=crossing`



Sopralluogo sul posto (Survey) e mappatura in loco

Spesso è utile recarsi fisicamente sul luogo che desidera mappare; durante la visita si registra il percorso seguito su uno o più file gpx, si annotano le informazioni di rilievo, si scattano foto di particolari interessanti e/o si registrano note audio e video.

In un secondo momento, con un programma di *map editing* (JOSM, ad esempio) provvede a caricare su OSM i dati raccolti.

Se invece l'attività è più specifica, ad esempio la mappatura della numerazione civica e si usa un'app di *surveying* come StreetComplete, l'utente può caricare le informazioni immediatamente dal proprio smartphone; è comunque buona cosa, una volta rientrati alla base, verificare con un programma di editing completo, come JOSM o iD, la consistenza del lavoro svolto.



StreetComplete



Mappatura da remoto

L'editor può sovrapporre la mappa OSM a livelli di immagini (chiamati anche “Layer”) che contengono informazioni aggiuntive, ad esempio se si dispone delle fotografie aeree dell'area che interessa si possono mappare edifici, strade, fiumi, ecc. con grande facilità.

Come accennato, i dati raccolti dopo un sopralluogo richiedono spesso una sessione di mappatura da remoto (lavorare con un computer ed un monitor è molto più pratico e veloce che non operare dal piccolo display di uno smartphone); Allo stesso modo, la mappatura da remoto non esclude la possibilità di recarsi sul posto per raccogliere informazioni più dettagliate.

In OpenStreetMap nulla è obbligatorio: ogni partecipante al progetto è libero di mappare ciò che considera più interessante; può capitare, quindi, che un mappatore si “specializzi” ed operi di preferenza su di una particolare area tematica, come ad esempio:

- Mappatura del territorio, ad esempio monti, corsi d'acqua, strade, foreste, coltivazioni, ecc.
- Mappatura delle infrastrutture urbane (parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, percorsi per disabili, corsie preferenziali)
- Mappatura dei Punti d'Interesse (monumenti, musei, bar, negozi, centri sportivi)
- Mappatura a fini umanitari: l'iniziativa HOTOSM si propone la mappatura di zone interessate da disastri naturali come terremoti, inondazioni o altre calamità.

Le informazioni caricate dai contributori sono utili per guidare chi porta soccorso alle popolazioni colpite e per avere un'idea più precisa dei danni riportati dal territorio.

Per maggiori informazioni: <https://www.hotosm.org/>

- Revisione della mappatura di altri utenti: OpenStreetMap è un progetto “aperto” e chiunque può parteciparvi; Può capitare di venire contattati da un mappatore con più esperienza in merito ad un errore chesi è commesso: a volte nascono anche interessanti confronti di idee.

Altre informazioni, documentazione, tutorial

In queste pagine abbiamo toccato solo alcuni concetti generali; l'argomento è molto vasto e servono tempo e pazienza per diventare degli esperti: non è questa la sede per una trattazione completa.

Per maggiori informazioni, consigliamo di consultare la documentazione di OpenStreetMap (la **Wiki**), al sito https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page; per i principianti assoluti, un buon punto di partenza è il sito **LearnOSM**



(<https://learnosm.org/it/beginner>) che, attraverso tutorial mirati, accompagna i mappatori novizi dalle basi alle nozioni più complesse.

Lo stesso sito offre anche una guida all'uso di JOSM: <https://learnosm.org/it/josm>.



Usare OsmAnd per mappare strade e sentieri

Posso usare OsmAnd per aggiungere alla cartografia una strada mancante?

Sì, anche se non in modo diretto.


Con OsmAnd non è possibile aggiungere o modificare direttamente una strada non mappata, però si possono inviare ad OpenStreetMap tracciati e PDI registrati durante gli spostamenti; per informazioni su come procedere, consultare il paragrafo *Caricare un tracciato sui server di OpenStreetMap*, nella Parte 1 della Guida.

Mentre i Punti d'Interesse sono disponibili fin da subito a tutti (previo aggiornamento della cartografia), i tracciati non sono direttamente fruibili agli utenti finali, ma si possono sfruttare per migliorare l'accuratezza della mappatura.

Una tecnica molto utilizzata per mappare una strada poco visibile nelle aerofoto (ad esempio perchè attraversa una foresta), consiste nel percorrerla fisicamente con la funzione di Registrazione GPX attiva e caricare il file risultante sul server OSM.

Per meglio compensare gli errori di misura della posizione è bene disporre di più tracciati; il tragitto andrebbe ripetuto alcune volte oppure registrato da più dispositivi contemporaneamente: da ognuno di essi si dovranno poi inviare ad OpenStreetMap i tracciati ottenuti.

Infine, caricando le registrazioni in un editor ed aiutandosi con le fotografie aeree si potranno disegnare manualmente le geometrie del sentiero.



Sovrapponendo alcune registrazioni gpx, si può ricavare il tracciato di una strada altrimenti non visibile nelle aerofoto.



Cosa mappare per ottenere il servizio OSM Live gratuitamente

Ho attivato un account OpenStreetMap. Devo mappare qualcosa di particolare per poter usufruire di OsmAnd Live gratuitamente in OsmAnd?

Il servizio *OsmAnd Live* consente di:

- Ricevere aggiornamenti della mappa con frequenza settimanale, giornaliera oppure oraria, a scelta dell'utente;
- Poter scaricare qualsivoglia numero di mappe anche se si utilizza OsmAnd Free.

OsmAnd offre l'attivazione gratuita del servizio OsmAnd Live per un mese a tutti gli utenti iscritti ad OSM che abbiano caricato almeno 30 contributi nel corso degli ultimi 2 mesi¹⁹; l'offerta rimane valida per tutto il tempo in cui le condizioni richieste sono soddisfatte.

Al fine di ottenere l'attivazione del servizio Live, la mappatura può avvenire in qualunque modo:

I contributi possono avvenire attraverso qualsiasi applicativo, come ad esempio l'editor online Id, quelli offline JOSM e Vespucci, app di raccolta dati come StreetComplete, Everydoor, ecc.; OsmAnd stesso dispone di alcune funzioni che permettono la creazione di punti d'interesse.

Per poter beneficiare del servizio OsmAnd Live, una volta che si sono caricati su OSM almeno 30 elementi, bisogna aprire il menu  → **Componenti aggiuntivi** → **Modifiche OSM** → **Impostazioni** → **Account** ed eseguire l'accesso con le credenziali del proprio account OpenStreetMap, che deve essere il medesimo utilizzato per la mappatura.

Il conteggio dei contributi non è immediato, per cui potrebbe succedere che *OsmAnd Live* diventi effettivamente attivo dopo qualche giorno.

¹⁹ Si considera "contributo" qualunque operazione di modifica fatta agli elementi della mappa: ad esempio mappare una panchina nel parco, una fontanella che eroga acqua potabile o aggiornare la direzione di un senso unico in una strada contano rispettivamente "1". Anche mappare o aggiustare la geometria di un edificio conta "1", ma il valore si può incrementare aggiungendo dettagli come ingressi, numeri civici o negozi che si trovano al suo interno e (se conosciuti) i relativi orari di apertura. Alla fine non è poi così difficile soddisfare i requisiti per avere diritto all'attivazione gratuita di OsmAnd Live.



Contatti

Contattare l'Autore della Guida

Vorrei proporre un nuovo argomento per questa Guida o segnalare un'imprecisione. Come posso fare?

La *Guida non Ufficiale ad OsmAnd* è un manuale liberamente scaricabile dal repository GitHub: <https://github.com/Max1234-Ita/GuidaOsmand>.

Commenti, suggerimenti e contributi sono sempre ben accetti! Per inviare le proprie proposte, si può procedere attraverso uno dei seguenti canali:

- Aprire una “issue” sul repository stesso:

<https://github.com/Max1234-Ita/GuidaOsmand/issues>

Il procedimento è analogo a quello che si segue per segnalare i problemi di OsmAnd, anzi, è più semplice, perchè si può scrivere in Italiano! 😊

- Scrivere un post, spiegando la propria proposta, sul gruppo Telegram dedicato ad OsmAnd: <https://t.me/itosmand>. In questo modo ci si potrà anche confrontare con tutti gli altri utenti





OsmAnd è un' applicazione molto versatile: funziona come navigatore, come registratore del percorso seguito, come visualizzatore cartografico, come strumento per aggiungere informazioni alla mappa OpenStreetMap...

Purtroppo quest'abbondanza di funzioni ha un prezzo: non sempre è facile ottenere dal programma ciò che si desidera ed a volte anche gli utenti più esperti hanno qualche difficoltà a ricordare come si raggiungono le opzioni di uso meno frequente.

La documentazione ufficiale online fornisce un ottimo e dettagliato supporto all'utente; Purtroppo, però, è disponibile solo in versione Inglese, il che rappresenta un'ulteriore difficoltà per chi non conosce la lingua.

Ecco allora questa guida "Non Ufficiale", in Italiano, che spiega come configurare l'app per il primo utilizzo e ne illustra le funzioni principali.

In questa seconda parte, scritta in forma di risposte a domande più o meno frequenti, si affrontano situazioni forse meno consuete ma che possono comunque capitare durante il normale utilizzo del programma.

